



## Betriebsausstattung und Erste-Hilfe-Produkte

*Organisation, Prävention und Erste Hilfe im Betrieb. Von der ergonomischen Arbeitsplatzmatte bis hin zu Produkten für die Erstversorgung Verletzter.*

### Betriebsausstattung

Kabelbrücken .....	ab 544
Arbeitsschutz- und Schmutzfangmatten .....	ab 546
Wertstoffsammelbehälter und Ascher .....	ab 550

### PSA und Erste-Hilfe-Produkte

Erste-Hilfe-Koffer und Verbandkästen .....	ab 558
Erste-Hilfe-Augen- und Hautspülung .....	ab 566
Persönliche Schutzausrüstung .....	ab 572
Sicherheitsmesser .....	ab 574



Kabelbrücken beseitigen Stolperfallen und schützen sensible Leitungen.




### Kabelbrücke VARIO

Die VARIO Kabelbrücken aus Kunststoff eignen sich für eine individuelle Kabelverlegung auf glattem, aber auch auf leicht unebenem Untergrund. Dank eines herausnehmbaren Mittelstegs sowie eines abnehmbaren und trittfesten Deckels sind die VARIO Kabelbrücken individuell anpassbar und für den In- und Outdoorbereich geeignet. Die VARIO Kabelbrücken sind seitlich abgeflacht für eine problemlose Überquerung und benötigen aufgrund ihres hohen Eigengewichts keine zusätzliche Befestigung auf dem Untergrund.

- Innenkammer (variabel): 2-mal 25 x 38 mm (mit Mittelsteg)  
1-mal 70 x 38 mm (ohne Mittelsteg)
- Außenkammer: 2-mal Ø 25 mm
- Gewicht: 10 kg
- Set bestehend aus: 1 m Kabelschutzprofil  
herausnehmbarer Mittelsteg  
abnehmbarer, trittfester Deckel

Material		B x L x H in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
PVC	Schwarz	350 x 1000 x 50	Set	1	<a href="#">99321</a>	E54
PVC	Schwarz/Gelb	350 x 1000 x 50	Set	1	<a href="#">99322</a>	E54




### Kabelbrücke für LKW- und Staplerverkehr

Die Kabelbrücke aus flexiblem und hochfestem Recycling-Kautschuk hält, bei einer empfohlenen Überfahrgeschwindigkeit von 5 bis 10 km/h, LKW- und Staplerverkehr stand.

- Kammern: 1-mal Ø 45 mm  
2-mal Ø 20 mm
- Gewicht: ca. 13 kg

Material		B x L x H in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Kautschuk	Gelb	210 x 1200 x 65	Stück	1	<a href="#">103248</a>	E41
Kautschuk	Schwarz	210 x 1200 x 65	Stück	1	<a href="#">103249</a>	E39



### Kabelbrücke überfahrbar bis 9 Tonnen Radlast

Geeignet für LKW-Verkehr bis 40 t zulässiges Gesamtgewicht. Schlauch- und Kabelbrücken sind anordnungs- und genehmigungspflichtig. Überfahrbar mit minimaler Schrittgeschwindigkeit. Ausschließlich mit gummiereiften Fahrzeugen überfahren.

- Kammern: 1-mal Ø 45 mm  
2-mal Ø 22 mm
- Gewicht: ca. 15 kg

Material		B x L x H in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
PVC	Gelb	200 x 1500 x 65	Stück	1	<a href="#">99830</a>	E52



### Industriekabelbrücke

Geignet für Rohre, Kabel und Schläuche bis zu einem Durchmesser von ca. 25 mm. Sie ist extrem robust und kann problemlos überfahren werden.

Kammern: 2-mal  $\varnothing$  25 mm  
 Gewicht: 6,8 kg  
 Set bestehend aus: 1,5 m Kabelschutzprofil  
 doppelseitiges Klebeband

Material		B x L x H in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
PVC	Grau	200 x 1500 x 35	Set	1	<a href="#">99327</a>	E45
PVC	Schwarz	200 x 1500 x 35	Set	1	<a href="#">99326</a>	E45
PVC	Schwarz/Gelb	200 x 1500 x 35	Set	1	<a href="#">99328</a>	E46



### Kabelbrücken-Set aus Aluminium

Geignet für den Lager- und Werkstattbereich wo Stabilität gefordert ist.

Kammer: 1-mal 18 x 16 mm  
 Set bestehend aus: Kabelschutzprofil (3-mal 0,4 m oder 1-mal 1,5 m)  
 Verschlussprofil für Hauptkammer  
 Längsverbinder  
 doppelseitiges Klebeband

Material		B x L x H in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	Beige	80 x 1500 x 20	Set	1	<a href="#">55199</a>	E33
Aluminium	Beige	80 x 400 x 20	Set	1	<a href="#">55203</a>	E32
Aluminium	Gelb/Schwarz	80 x 1500 x 20	Set	1	<a href="#">55201</a>	E35
Aluminium	Gelb/Schwarz	80 x 400 x 20	Set	1	<a href="#">55205</a>	E34
Aluminium	Lichtgrau	80 x 1500 x 20	Set	1	<a href="#">55198</a>	E33
Aluminium	Lichtgrau	80 x 400 x 20	Set	1	<a href="#">55202</a>	E32
Aluminium	Schwarz	80 x 1500 x 20	Set	1	<a href="#">55200</a>	E33
Aluminium	Schwarz	80 x 400 x 20	Set	1	<a href="#">55204</a>	E32



### Kabelbrücke Toploader

Geignet für Verkaufsflächen, Büroräume, Lager- und Werkstattbereiche. Kabel werden von oben eingelegt.

Kammer: 1-mal 11 x 8 mm  
 Set bestehend aus: 1,5 m oder 3 m Kabelschutzprofil  
 doppelseitiges Klebeband

Material		B x L x H in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
PVC	Blau	62 x 1500 x 12	Set	1	<a href="#">99314</a>	E19
PVC	Blau	62 x 3000 x 12	Set	1	<a href="#">99315</a>	E26
PVC	Gelb	62 x 1500 x 12	Set	1	<a href="#">99319</a>	E19
PVC	Gelb	62 x 3000 x 12	Set	1	<a href="#">99320</a>	E26
PVC	Grau	62 x 1500 x 12	Set	1	<a href="#">99316</a>	E19
PVC	Grau	62 x 3000 x 12	Set	1	<a href="#">99318</a>	E26
PVC	Schwarz	62 x 1500 x 12	Set	1	<a href="#">99312</a>	E19
PVC	Schwarz	62 x 3000 x 12	Set	1	<a href="#">99313</a>	E26



### Kabelbrücke aus Kunststoff

Geignet für Verkaufsflächen, Büroräume, Lager- und Werkstattbereiche. Die Kabel werden von unten eingelegt.

Kammern: 2-mal 11 x 8 mm bei Breite 75 mm  
 2-mal 13 x 11 mm bei Breite 100 mm  
 Set bestehend aus: 3 m Kabelschutzprofil  
 doppelseitiges Klebeband

Material		B x L x H in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
PVC	Beige	75 x 3000 x 12	Set	1	<a href="#">55210</a>	E29
PVC	Beige	100 x 3000 x 17	Set	1	<a href="#">55211</a>	E36
PVC	Gelb/Schwarz	75 x 3000 x 12	Set	1	<a href="#">55196</a>	E34
PVC	Gelb/Schwarz	100 x 3000 x 17	Set	1	<a href="#">55197</a>	E41
PVC	Grau	75 x 3000 x 12	Set	1	<a href="#">55208</a>	E29
PVC	Grau	100 x 3000 x 17	Set	1	<a href="#">55209</a>	E36
PVC	Schwarz	75 x 3000 x 12	Set	1	<a href="#">55206</a>	E29
PVC	Schwarz	100 x 3000 x 17	Set	1	<a href="#">55207</a>	E36



### Arbeitsplatzmatte PANDA

Die offene Konstruktion und die Spezialnoppen an der Mattenunterseite ermöglichen ein problemloses Abfließen von Flüssigkeiten. Diese universell einsetzbare Matte besticht durch ihre Vielseitigkeit und den hohen Stehkomfort. Empfohlen für feuchte oder trockene Einsatzbereiche wie Maschinenarbeitsplätze, Packerische und Warenausgaben.

- ermüdungshemmend
- rutschfest
- lärm-dämmend
- isoliert gegen kalte Böden
- alle Seiten abgeschrägt
- einfaches Aufrollen der Matte möglich

Material:	Naturkautschuk					
Gewicht:	ca. 7 kg/m <sup>2</sup>					
Reinigung:	Untergrund und Matte einfach abspritzen					
	B x L in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Schwarz	910 x 1520	14,0	Stück	1	55283	E42



### Arbeitsplatzmatte PUMA

Die geschlossene, rutschfeste Oberfläche besteht aus kleinen Noppen. Beim Betreten der Matte geben diese nach und dämpfen den Schritt. Durch ihre näpfchenförmige Unterseite saugt sich die Matte förmlich am Boden fest und ist äußerst rutschfest. Empfohlen für trockene Einsatzbereiche wie z. B. Kontrollstände, Montagebereiche, Verkaufs- und Kassierzonen.

- ergonomisches Design
- vermindert Lärm und Vibrationen
- isoliert gegen kalte Böden
- schützt den Untergrund
- alle Seiten abgeschrägt
- einfaches Aufrollen der Matte möglich

Material:	Naturkautschuk					
Gewicht:	ca. 7 kg/m <sup>2</sup>					
Reinigung:	Untergrund und Matte einfach abspritzen					
	B x L in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Schwarz	600 x 900	14,0	Stück	1	55281	E36
Schwarz	900 x 1200	14,0	Stück	1	55282	E43



### Feinriefenmatte YOGA LINE BASIC

Mit schmalen Riefen in Längsrichtung der Rolle. Ein Produkt mit sehr vielen Anwendungsmöglichkeiten. Der 3 mm starke Belag kann optimal als Schutz für Untergründe eingesetzt werden. Er ist geeignet für trockene Arbeitsbereiche, z. B. als Läuferware in Gängen, Korridoren und Laufstraßen, oder als Werkbankmatte.

- rutschfest
- schützt den Untergrund vor Verschleiß und Abnutzung
- leicht isolierend
- einfach zuzuschneiden, überall anpassbar

Reinigung:

- per Hochdruckreiniger
- Industrienass- bzw. -trockensauger
- normales Abspritzen mit Wasser
- einfaches Abfegen

Rollenabschnitt ab 2 lfm möglich. Maximal 10 lfm am Stück.

Material		B in mm	t in mm	ME	Meter/ME	Best.-Nr.	PG
Kautschuk	Schwarz	1000	3,0	lfm	1	56913	E27
Kautschuk	Schwarz	1200	3,0	lfm	1	56914	E29



### Arbeitsplatzmatte YOGAMETER BASIC

Eine außergewöhnlich vielseitige Matte mit besonders langer Lebensdauer. Eignet sich für trockene Arbeitsbereiche, an denen Menschen gehend oder stehend arbeiten.

- geriffelte Oberfläche für maximale Rutschfestigkeit
- Rutschhemmung R11
- gute ergonomische Eigenschaften
- trittschall- und stoßdämmend
- isoliert gegen kalte Böden
- temperaturbeständig bis 60 °C
- silikonfrei
- einfach zuzuschneiden, an jeden Arbeitsplatz anpassbar
- recyclingfähig

Material: Polyvinylchlorid (PVC)  
 Gewicht: ca. 3,0 kg/m<sup>2</sup>  
 Reinigung: • mit dem Besen abkehren  
 • leicht feucht reinigen

Rutschhemmung nach DIN 51130, DGUV Regel 108-003, ASR A1.5/1,2


#### YOGAMETER BASIC - Einzelmatte

Material	B x L in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
PVC Grau	600 x 900	9,0	Stück	1	56909	E28
PVC Grau	910 x 1500	9,0	Stück	1	56910	E42

#### YOGAMETER BASIC - Rollenware

Rollenabschnitt ab 2 lfm möglich. Maximal 18,3 lfm am Stück.

Material	B in mm	t in mm	ME	Meter/ME	Best.-Nr.	PG
PVC Grau	910	9,0	lfm	1	56912	E34
PVC Grau	1220	9,0	lfm	1	56911	E39



### Industriematte

Der ökonomische Bodenbelag für den sicheren und gesunden Arbeitsplatz. Die Industriematten bringen dort, wo man „viel auf den Beinen ist“, eine fühlbare Verbesserung der Arbeitsplatzergonomie. Durch das halbweiche, elastische Material wird extremen Belastungen des Bewegungsapparates und Ermüdungserscheinungen selbst bei langandauernden Arbeiten im Stehen vorgebeugt.

Zur zusätzlichen Sicherheit gibt es die Industriematten mit gelb/schwarzem Signalrand und Umrandungsprofilen. Durch die rostartige Struktur bleibt die Lauffläche sauber und trocken.

Einsatzbereiche: vielgenutzte Arbeitswege, Bedienungstheken, vor Montage- und Prüfarbeitsplätzen, an Maschinen und Fließbändern etc.

Breite Oberprofil: 8,6 mm  
 Spaltenbreite: 7 mm  
 Temperaturbeständigkeit: -5 °C bis 60 °C  
 Rutschhemmung: R10  
 Gewicht: ca. 6 kg/m<sup>2</sup>

Rutschhemmung nach DIN 51130, DGUV Regel 108-003, ASR A1.5/1,2


Material	B in mm	t in mm	ME	Meter/ME	Best.-Nr.	PG
PVC Schwarz	600	12,5	lfm	1	55177	E32
PVC Schwarz	800	12,5	lfm	1	55178	E36
PVC Schwarz	1000	12,5	lfm	1	55179	E41
PVC Schwarz	1200	12,5	lfm	1	55180	E44

#### Kantenprofil für Industriematte, Breitseite

Material	B in mm	t in mm	ME	Meter/ME	Best.-Nr.	PG
PVC Gelb/Schwarz	60	12,5	lfm	1	55279	E11
PVC Schwarz	60	12,5	lfm	1	55280	E10

#### Kantenprofil für Industriematte, Längsseite

Material	B in mm	t in mm	ME	Meter/ME	Best.-Nr.	PG
PVC Gelb/Schwarz	60	12,5	lfm	1	55277	E15
PVC Schwarz	60	12,5	lfm	1	55278	E14



### YOGA OCTA BASIC und YOGA SOLID BASIC

Ausbaufähiges Modulsystem ideal für Arbeitsplätze, an denen große Flächen ausgelegt werden sollen. Die einzelnen Matten sind an zwei Seitenrändern mit Nippeln und an zwei Seitenrändern mit Ösen ausgestattet und können sehr einfach zu einem flächendeckenden Bodenbelag zusammengesteckt werden.


- extrem verschleißfester Industriebelag
- gute ergonomische Eigenschaften
- maximale Rutschfestigkeit, Rutschhemmung R10
- trittschall- und lärmämmend
- isoliert gegen kalte Böden
- in Verbindung mit Leisten, inklusive Ecken, ist der Bodenbelag befahrbar
- recyclingfähig
- individuell anpassbar

Reinigung: • Hochdruckreiniger  
• Industrienass- bzw. -trockensauger

Rutschhemmung nach DIN 51130, DGUV Regel 108-003, ASR A1.5/1,2

### YOGA OCTA BASIC - durchbrochene Oberfläche

Material:	Naturkautschuk					
	B x L in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Schwarz	900 x 900	15,0	Stück	1	56932	E43




### YOGA SOLID BASIC - geschlossene Oberfläche

Material:	Naturkautschuk					
	B x L in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Schwarz	900 x 900	17,0	Stück	1	56895	E43



### Randleisten für YOGA OCTA BASIC und YOGA SOLID BASIC

Set bestehend aus:	4 Leisten inklusive Ecken					
	B x L in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Schwarz	65 x 965	17,0	Set	1	56896	E42



### YOGA FLEX BASIC und YOGA FLEX OIL

Ideal für den Arbeitsplatz Einsatz in der Industrie und lange Montagestraßen. Als Einzelmatte oder ausbaufähiges Modulsystem erhältlich. Dabei können mit Hilfe von Schwalbenschwanzverbindungen an beiden Breitseiten die einzelnen Mittelstücke beliebig lang und passgenau zu einem Läufer verbunden werden. Als Abschluss werden Endstücke angesetzt.

- Ergonomie durch massierende Noppen-Oberfläche
- trittschall- und lärmämmend
- isoliert gegen kalte Böden
- alle Seiten abgeschrägt
- befahrbar (Sackkarren, Handwagen usw.)
- individuell anpassbar

Reinigung: • Hochdruckreiniger  
• Industrienass- bzw. -trockensauger

### YOGA FLEX BASIC

Material:	Naturkautschuk						
	B x L in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG	
Einzelmatte	Grau	600 x 900	14,0	Stück	1	56897	E36
Mittelstück	Grau	800 x 700	14,0	Stück	1	56899	E36
Endstück	Grau	800 x 300	14,0	VE	2	56898	E36

### YOGA FLEX OIL


Material: Nitrilkautschuk  
zusätzliche Vorteile: • hält extremen Temperaturen stand  
• ölbeständig  
• beständig gegen die meisten Chemikalien

Material:	Nitrilkautschuk						
	B x L in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG	
Einzelmatte	Schwarz	600 x 900	14,0	Stück	1	56900	E42
Mittelstück	Schwarz	800 x 700	14,0	Stück	1	56902	E42
Endstück	Schwarz	800 x 300	14,0	VE	2	56901	E42

**Wir bieten Ihnen eine breite Produktpalette zur Vermeidung von Unfällen durch Rutschen oder Stolpern.**

„Trittschutz- und Antirutschprodukte für Boden und Treppe“ finden Sie ab Seite 522.






### Schmutzfangmatte EAZYCARE COLOR

Die Velouroberfläche nimmt nicht nur Schmutz und Feuchtigkeit sehr gut auf, sondern ist zudem auch bis 30 °C in handelsüblichen Haushaltswaschmaschinen waschbar. Die Farben sind absolut farb- und lichtecht. Sie lassen den Eingangsbereich in einem anderen Licht erscheinen. Diese Matte ist besonders geeignet für Innenbereiche und Hauseingänge mit viel Publikumsverkehr.

- Farb- und Lichtechtheit
- UV-beständig
- extrem strapazierfähiger Rücken
- absolut rutschfest

Material: 100% Polyamid  
 Gewicht: ca. 3 kg/m<sup>2</sup>  
 Reinigung: einfaches Ausschütteln oder Staubsaugen, waschbar bis 30 °C

	B x L in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Braun	400 x 600	9,0	Stück	1	99172	E18
Braun	600 x 900	9,0	Stück	1	99173	E27
Braun	910 x 1500	9,0	Stück	1	99174	E37
Braun	1200 x 1800	9,0	Stück	1	99176	E46
Dunkelblau	400 x 600	9,0	Stück	1	56864	E18
Dunkelblau	600 x 900	9,0	Stück	1	56865	E27
Dunkelblau	910 x 1500	9,0	Stück	1	56866	E37
Dunkelblau	1200 x 1800	9,0	Stück	1	56863	E46
Grau	400 x 600	9,0	Stück	1	56868	E18
Grau	600 x 900	9,0	Stück	1	56869	E27
Grau	910 x 1500	9,0	Stück	1	56870	E37
Grau	1200 x 1800	9,0	Stück	1	56867	E46
Schwarz	400 x 600	9,0	Stück	1	99177	E18
Schwarz	600 x 900	9,0	Stück	1	99178	E27
Schwarz	910 x 1500	9,0	Stück	1	99179	E37
Schwarz	1200 x 1800	9,0	Stück	1	99180	E46



### Schmutzfangmatte EAZYCARE AQUA

Die vollsynthetischen Matten gewährleisten einen sauberen und trockenen Boden und schützen den Belag darunter vor frühzeitiger Abnutzung. EAZYCARE AQUA dient zum Abstreifen der Schuhe und befreit sie zuverlässig vom größten Staub sowie von Matsch und Nässe. EAZYCARE AQUA nimmt selbst feinsten Schmutz sehr gut auf und besitzt ein fantastisches Aufsaugvermögen von bis zu 7 Litern Wasser pro qm.

- schnelltrocknend und geruchsfrei
- Besonders strapazierfähig durch robusten Vinylrücken
- Fasern sind düsengefärbt und dadurch farbbeständig
- UV-beständig

Material: langfibrige Olefinfasern auf Vinylrücken  
 Gewicht: ca. 3 kg/m<sup>2</sup>  
 Reinigung: einfaches Ausschütteln oder Staubsaugen, geeignet für handelsübliche Reinigungsmittel

### EAZYCARE AQUA – Einzelmatte

	B x L in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Blau	600 x 900	9,0	Stück	1	56873	E25
Blau	900 x 1500	9,0	Stück	1	56874	E36
Blau	1200 x 1800	9,0	Stück	1	56871	E46
Blau	1200 x 2400	9,0	Stück	1	56872	E51
Braun	600 x 900	9,0	Stück	1	56877	E25
Braun	900 x 1500	9,0	Stück	1	56878	E36
Braun	1200 x 1800	9,0	Stück	1	56875	E46
Braun	1200 x 2400	9,0	Stück	1	56876	E51
Grau	600 x 900	9,0	Stück	1	56881	E25
Grau	900 x 1500	9,0	Stück	1	56882	E36
Grau	1200 x 1800	9,0	Stück	1	56879	E46
Grau	1200 x 2400	9,0	Stück	1	56880	E51

### EAZYCARE AQUA – Rollenware

Bitte beachten Sie, dass bei konfektionierter Rollenware die Anlaufleisten für die Schnittkanten inklusive sind.  
 Rollenabschnitt ab 2 lfm Meter möglich. Maximal 18,3 lfm am Stück.

	B in mm	t in mm	ME	Meter/ME	Best.-Nr.	PG
Blau	900	9,0	lfm	1	56885	E29
Blau	1200	9,0	lfm	1	56883	E35
Blau	1850	9,0	lfm	1	56884	E42
Braun	900	9,0	lfm	1	56888	E29
Braun	1200	9,0	lfm	1	56886	E35
Braun	1850	9,0	lfm	1	56887	E42
Grau	900	9,0	lfm	1	56891	E29
Grau	1200	9,0	lfm	1	56889	E35
Grau	1850	9,0	lfm	1	56890	E42

Sicherheitszeichen  
 „Rutsch- oder Stolpergefahr“  
 finden Sie ab Seite 238,  
 „Warnaufsteller“ ab Seite 502.



## Wertstoffsammelgeräte WSG

Das Kopfteil der selbstlöschenden Sammelgeräte ist abnehmbar und verfügt über einen selbstschließenden Einwurf und praktische Griffmulden. Zur Ausstattung gehören zudem ein Klemmring zur Befestigung des Abfallsackes und ein bodenschonender Kantenschutz.

- Material: Stahlblech, verzinkt und antiksilber pulverbeschichtet
- Einwurfklappe:
- Blau (ähnl. RAL 5010)
  - Gelb (ähnl. RAL 1023)
  - Silber



### WSG S mit Schwingdeckel

Material	Inhalt	Gewicht	B x H x T in mm	Best.-Nr.	PG
Stahl Antiksilber/Blau	43 l	7,0 kg	320 x 600 x 320	56742	E56
Stahl Antiksilber/Blau	60 l	8,5 kg	320 x 800 x 320	56745	E57
Stahl Antiksilber/Blau	89 l	11,0 kg	320 x 1045 x 320	56748	E60
Stahl Antiksilber/Gelb	43 l	7,0 kg	320 x 600 x 320	56743	E56
Stahl Antiksilber/Gelb	60 l	8,5 kg	320 x 800 x 320	56746	E57
Stahl Antiksilber/Gelb	89 l	11,0 kg	320 x 1045 x 320	56749	E60
Stahl Antiksilber/Silber	43 l	7,0 kg	320 x 600 x 320	56744	E56
Stahl Antiksilber/Silber	60 l	8,5 kg	320 x 800 x 320	56747	E57
Stahl Antiksilber/Silber	89 l	11,0 kg	320 x 1045 x 320	56750	E60

### WSG R mit Einwurfklappe

Material	Inhalt	Gewicht	B x H x T in mm	Best.-Nr.	PG
Stahl Antiksilber/Blau	43 l	7,0 kg	320 x 600 x 320	56752	E59
Stahl Antiksilber/Blau	60 l	8,6 kg	320 x 800 x 320	56755	E60
Stahl Antiksilber/Blau	89 l	11,2 kg	320 x 1045 x 320	56758	E62
Stahl Antiksilber/Gelb	43 l	7,0 kg	320 x 600 x 320	56753	E59
Stahl Antiksilber/Gelb	60 l	8,6 kg	320 x 800 x 320	56756	E60
Stahl Antiksilber/Gelb	89 l	11,2 kg	320 x 1045 x 320	56759	E62
Stahl Antiksilber/Silber	43 l	7,0 kg	320 x 600 x 320	56754	E59
Stahl Antiksilber/Silber	60 l	8,6 kg	320 x 800 x 320	56757	E60
Stahl Antiksilber/Silber	89 l	11,2 kg	320 x 1045 x 320	56760	E62



### Rollensatz für Wertstoff-Sammelgeräte

4 Lenkbremssrollen für einen einzelnen Wertstoffsammler, passend für Wertstoff-Sammelgeräte WSG S und WSG R.

ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
VE	4	56751	E36



### Transportwagen für Wertstoff-Sammelgeräte

Der Transportwagen zur Aufnahme von 3 Wertstoffsammelgeräten ist mit 4 Lenkbremssrollen ausgestattet. Passend für Wertstoff-Sammelgeräte WSG S und WSG R.

- Material: Stahl verzinkt und silber pulverbeschichtet
- Gewicht: ca. 12 kg

Material	B x H x T in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Stahl	980 x 190 x 370	Stück	1	56770	E54

## Wertstoffsammelstationen WS

Diese qualitativ hochwertigen Sammelstationen sind mit einer Doppelflügeltür mit Doppelbartschloss (1 Schlüssel) und praktischen Griffmulden ausgestattet. Zudem ist die Sammelstation mit drei verzinkten Inneneinsätzen mit Bügelgriffen und einem bodenschonenden Kantenschutz ausgerüstet. Vier verstellbare FüÙe sorgen für einen einfachen Niveaue-Ausgleich.

**Material:** Stahlblech, verzinkt und pulverbeschichtet  
**Ausführung:** Einwurfklappen in den Farben Gelb (ähnl. RAL 1023), Silber und Blau (ähnl. RAL 5010)  
**Ausführung Silber:** Einwurfklappen in den Farben Gelb (ähnl. RAL 1023), Anthrazit (ähnl. RAL 7021) und Blau (ähnl. RAL 5010)



### Sammelstation WS100R, Einwurfklappen ohne Stanzung

Das abgerundete Kopfteil verhindert ein Abstellen von Abfällen und verfügt über selbstschließende Einwurfklappen.

Material	Inhalt	Gewicht	B x H x T in mm	Best.-Nr.	PG
Stahl Antiksilber	3 x 80 l	54,0 kg	1080 x 995 x 375	<b>56761</b>	E78
Stahl Braun	3 x 80 l	54,0 kg	1080 x 995 x 375	<b>56762</b>	E78
Stahl Silber	3 x 80 l	54,0 kg	1080 x 995 x 375	<b>56763</b>	E78

### Wertstoffsammelgerät WSG69KTS

Das Sammelgerät verfügt über eine verschließbare Klapptür mit Doppelbartschloss (1 Schlüssel) und eine Einwurfklappe. Die Ausführung mit gelber Klappe mit runder Stanzung, in blau mit Stanzung rechteckig, in anthrazit selbstschließend.

Zudem ist das Sammelgerät mit einem verzinkten Inneneinsatz mit praktischen Bügelgriffen und einem bodenschonenden Kantenschutz ausgerüstet.

**Material:** Stahlblech, verzinkt und silber pulverbeschichtet  
**Einwurfklappe:** Blau (ähnl. RAL 5010) für Papier  
 Gelb (ähnl. RAL 1023) für Wertstoffe  
 Anthrazit (ähnl. RAL 7021) für Restmüll

Material	Inhalt	Gewicht	B x H x T in mm	Best.-Nr.	PG
Stahl Silber/Anthrazit	70 l	27,0 kg	400 x 1000 x 400	<b>56767</b>	E73
Stahl Silber/Blau	70 l	27,0 kg	400 x 1000 x 400	<b>56768</b>	E73
Stahl Silber/Gelb	70 l	27,0 kg	400 x 1000 x 400	<b>56769</b>	E73



### Sammelstation WS97, Einwurfklappen mit Stanzung

Mit zwei fest montierten Einwurfklappen, in gelb mit runder Stanzung, in blau mit rechteckiger Stanzung und einer selbstschließenden Einwurfklappe in silber bzw. anthrazit.

Material	Inhalt	Gewicht	B x H x T in mm	Best.-Nr.	PG
Stahl Antiksilber	3 x 80 l	53,0 kg	1080 x 975 x 375	<b>56764</b>	E77
Stahl Braun	3 x 80 l	53,0 kg	1080 x 975 x 375	<b>56765</b>	E77
Stahl Silber	3 x 80 l	53,0 kg	1080 x 975 x 375	<b>56766</b>	E77





### Tretabfallsammler EURO-PEDAL

Der Abfallsammler mit bequemer Fußpedalbetätigung ist mit Kunststoffdeckel und Klemmring zur Sackbefestigung ausgerüstet.

Material: Stahlblech, verzinkt und pulverbeschichtet  
 erhältlich in den Farben: • Blau (ähnl. RAL 5010)  
 • Grau (ähnl. RAL 7032)  
 • Rot (ähnl. RAL 3000)

Material	Inhalt	Gewicht	Ø x H in mm	Best.-Nr.	PG
Stahl Blau	60 l	7,0 kg	450 x 700	56717	E54
Stahl Grau	60 l	7,0 kg	450 x 700	56718	E54
Stahl Rot	60 l	7,0 kg	450 x 700	56719	E54



### Abfallsammler D35 mit Einwurflappe

Der Abfallsammler ist mit einem verzinkten Inneneinsatz und bodenschonendem Kantenschutz ausgestattet. Das abnehmbare Kopfteil ermöglicht ein einfaches Entleeren.

Material: Stahlblech, verzinkt und pulverbeschichtet oder Edelstahl, poliert  
 erhältlich in den Farben: • Rot (ähnl. RAL 3000)  
 • Schwarz (ähnl. RAL 9005)  
 • Silber

Material	Inhalt	Gewicht	Ø x H in mm	Best.-Nr.	PG
Stahl Rot	50 l	7,5 kg	350 x 740	56720	E50
Stahl Schwarz	50 l	7,5 kg	350 x 740	56721	E50
Stahl Silber	50 l	7,5 kg	350 x 740	56722	E50
Edelstahl	50 l	7,5 kg	350 x 740	56803	E51



### Schirmständer

Der Bodenbereich ist mit Kantenschutz ausgerüstet.

Material: Stahlblech, verzinkt und pulverbeschichtet oder Edelstahl  
 erhältlich in den Farben: • Anthrazit (ähnl. RAL 7021)  
 • Silber

Material	Inhalt	Gewicht	Ø x H in mm	Best.-Nr.	PG
glatte Ausführung Stahl Anthrazit	30 l	3,7 kg	270 x 610	56725	E39
glatte Ausführung Stahl Silber	30 l	3,7 kg	270 x 610	56726	E39
glatte Ausführung Edelstahl	30 l	3,7 kg	270 x 610	56805	E41
mit dekorativem Lochblech Stahl Anthrazit	30 l	3,7 kg	270 x 610	56723	E41
mit dekorativem Lochblech Stahl Silber	30 l	3,7 kg	270 x 610	56724	E41
mit dekorativem Lochblech Edelstahl	30 l	3,7 kg	270 x 610	56804	E42



### Kombi-Ascher B32/B42 mit verstärktem Schutzdach

Sympathisches Multitalent für Sauberkeit und Sicherheit, zur Aufnahme von Zigarettenasche und Abfall. Mit 3-fach Einwurf und integriertem Ascher sowie Regenschutzdach ist er hervorragend für den dauerhaften Außeneinsatz geeignet. Das abnehmbare Regendach ermöglicht ein schnelles und problemloses Entleeren.

Der zum Lieferumfang gehörende Standrahmen wird mit dem Gerätekorpus verbunden und kann zur Sicherung des ganzen Kombi-Aschers mittels beiliegenden Montagematerials fest auf den Boden montiert werden. Der Aschereinsatz ist mit Sand befüllbar und wird inklusive verzinktem Inneneinsatz und Kippensieb geliefert. Als Diebstahlsicherung wird das verstärkte Schutzdach der Kombi-Ascher mit einem Schloss (Vierkant-Schlüssel) verriegelt.

Material: Stahlblech, verzinkt und pulverbeschichtet  
erhältlich in den Farben:

- Anthrazit (ähnl. RAL 7021)
- Antiksilber
- Rot (ähnl. RAL 3004)
- Silber

Material	Inhalt	Gewicht	B x H x T in mm	Best.-Nr.	PG
Stahl Anthrazit	38 l	20,0 kg	395 x 910 x 395	<b>56713</b>	E62
Stahl Anthrazit	72 l	27,0 kg	500 x 955 x 500	<b>56799</b>	E64
Stahl Antiksilber	38 l	20,0 kg	395 x 910 x 395	<b>56714</b>	E62
Stahl Antiksilber	72 l	27,0 kg	500 x 955 x 500	<b>56800</b>	E64
Stahl Rot	38 l	20,0 kg	395 x 910 x 395	<b>56715</b>	E62
Stahl Rot	72 l	27,0 kg	500 x 955 x 500	<b>56801</b>	E64
Stahl Silber	38 l	20,0 kg	395 x 910 x 395	<b>56716</b>	E62
Stahl Silber	72 l	27,0 kg	500 x 955 x 500	<b>56802</b>	E64



### Quarzsand zum Befüllen von Ascher

	Inhalt	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Natur	25 kg	Stück	1	<b>56667</b>	E28



### Kombi-Ascher B30/B48 mit Schutzdach

Der Ascher mit Abfallbehälter eignet sich hervorragend für den Innen- und Außeneinsatz. Er ist mit einer Ascherblende aus poliertem Edelstahl einem verschließbaren Ascheschub (1 Schlüssel) sowie einer Klapptür ausgestattet und einfach zu entleeren.

Material: Stahlblech, verzinkt und pulverbeschichtet  
erhältlich in den Farben:

- Anthrazit (ähnl. RAL 7021)
- Blau (ähnl. RAL 5010)
- Silber

Material	Inhalt	Gewicht	B x H x T in mm	Best.-Nr.	PG
Stahl Anthrazit	35 l	24,2 kg	300 x 960 x 250	<b>56736</b>	E63
Stahl Anthrazit	60 l	26,4 kg	480 x 960 x 250	<b>56739</b>	E64
Stahl Blau	35 l	24,2 kg	300 x 960 x 250	<b>56737</b>	E63
Stahl Blau	60 l	26,4 kg	480 x 960 x 250	<b>56740</b>	E64
Stahl Silber	35 l	24,2 kg	300 x 960 x 250	<b>56738</b>	E63
Stahl Silber	60 l	26,4 kg	480 x 960 x 250	<b>56741</b>	E64



### Sicherheitsascher mit Abfallsammler RONDO

Der Einwurf des Abfallsammlers ist mit Kantenschutz versehen und der Ascher-Einsatz ist komplett herausnehmbar. Die besondere Deckelkonstruktion verhindert einen permanenten Sauerstoffaustausch, sodass Feuer und Glut gelöscht werden. Durch die 180° Kippvorrichtung ist ein einfaches und sauberes Entleeren gewährleistet.

Material: Stahlblech, pulverbeschichtet oder Edelstahl

### Stand-Abfall-Ascher Kombination RONDO

Der Ständer aus Stahlvierkantrohr hat ein zylindrisches Bodenteil mit einem Durchmesser von 245 mm. Der Behälter hat eine Höhe von 410 mm.

Material	Inhalt	Gewicht	Ø x H in mm	Best.-Nr.	PG
Stahl Graphit	10 l	8,3 kg	180 x 825	56685	E54
Stahl Neusilber	10 l	8,3 kg	180 x 825	56686	E54
Edelstahl	10 l	8,5 kg	180 x 825	56782	E60

### Boden-Abfall-Ascher Kombination RONDO

Material	Inhalt	Gewicht	Ø x H in mm	Best.-Nr.	PG
Stahl Graphit	10 l	3,0 kg	180 x 410	56687	E43
Stahl Neusilber	10 l	3,0 kg	180 x 410	56688	E43
Stahl Weiß	10 l	3,0 kg	180 x 410	56689	E43

### Wand-Abfall-Ascher Kombination RONDO

Material	Inhalt	Gewicht	Ø x H in mm	Best.-Nr.	PG
Stahl Graphit	10 l	3,8 kg	180 x 410	56683	E46
Stahl Neusilber	10 l	3,8 kg	180 x 410	56684	E46
Edelstahl	10 l	3,8 kg	180 x 410	56781	E55



### Sicherheits-Wandascher RONDO

Der Wandascher eignet sich für den Innenbereich sowie für den überdachten und geschützten Außenbereich. Die Zigarettenkippen fallen unmittelbar nach innen, die Brandgefahr wird dadurch verhindert. Die Spezialkonstruktion riegelt die Sauerstoffzufuhr ab, sodass Flammen ersticken. Die 180° Kippvorrichtung gewährleistet ein einfaches und sauberes Entleeren.

Material: Stahlblech, pulverbeschichtet oder Edelstahl

Material	Inhalt	Gewicht	Ø x H in mm	Best.-Nr.	PG
Stahl Graphit	6,0 l	2,5 kg	180 x 250	56679	E43
Stahl Grau	0,6 l	0,5 kg	90 x 100	56638	E29
Stahl Grau	2,4 l	1,1 kg	150 x 145	56632	E33
Stahl Neusilber	0,6 l	0,5 kg	90 x 100	56639	E29
Stahl Neusilber	2,4 l	1,1 kg	150 x 145	56633	E33
Stahl Neusilber	6,0 l	2,5 kg	180 x 250	56680	E43
Stahl Rot	0,6 l	0,5 kg	90 x 100	56640	E29
Stahl Rot	2,4 l	1,1 kg	150 x 145	56634	E33
Stahl Weiß	0,6 l	0,5 kg	90 x 100	56641	E29
Stahl Weiß	2,4 l	1,1 kg	150 x 145	56636	E33
Edelstahl	0,6 l	0,5 kg	90 x 100	56642	E35
Edelstahl	2,4 l	1,1 kg	150 x 145	56637	E36
Edelstahl	6,0 l	2,5 kg	180 x 250	56778	E52

### Regenschutzdach für Wandascher RONDO

Passend für Ascher mit einem Durchmesser von 90 mm oder 150 mm. In Kombination mit dem Regenschutzdach sind diese Ascher optimal für den Außeneinsatz geeignet.

Material	Ø in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Edelstahl	190	Stück	1	56643	E29



Die passende Beschilderung finden Sie bei Gebotszeichen: Seite 184  
Verbotszeichen: Seite 192  
Piktogramme: Seite 289



### Standascher DIABOLO

Der Ascher ist mit einer stabilen, aufliegenden Einlegeschale aus Aluminium für die Sandfüllung ausgestattet. Der empfohlene Sandbedarf pro Füllung beträgt ca. 4 kg. Das Einlegesieb aus kunststoffbeschichtetem Metall hat ein umlaufendes Schutzprofil. Durch Abheben des Siebes ist ein problemloses Entfernen der Zigarettenreste gegeben. Ein elastisches schwarzes Kantenschutzprofil oben und unten schützt Ascher und Boden. Die durch Gebrauchsmuster geschützte Drehschutzmechanik verhindert, dass sich der Ascher in der Mitte aufdreht und instabil wird.

Material: Stahlblech, pulverbeschichtet oder Edelstahl  
erhältlich in den Farben: • Grau (ähnl. RAL 9007)  
• Schwarz (ähnl. RAL 9005)

Material	Inhalt	Gewicht	Ø x H in mm	Best.-Nr.	PG
Stahl Grau	4 kg	6,6 kg	405 x 770	<b>56626</b>	E49
Stahl Schwarz	4 kg	6,6 kg	405 x 770	<b>56629</b>	E49
Edelstahl	4 kg	6,6 kg	405 x 770	<b>56668</b>	E55

### Quarzsand zum Befüllen von Ascher



	Inhalt	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Natur	25 kg	Stück	1	<b>56667</b>	E28

### Abfall-Ascher Kombination PYRAMIDE

Die Kombination aus Ascher und Abfallbehälter mit 4-fach Einwurf ist mit einem herausnehmbaren Aschereinsatz und Innenbehälter ausgestattet. Die Pyramide lässt sich für die Entleerung des Aschereinsatzes aufklappen und ist für den Innen- und Außenbereich geeignet.

Material: Stahlblech, pulverbeschichtet oder Edelstahl

Material	Inhalt	Gewicht	B x H x T in mm	Best.-Nr.	PG
Stahl Graphit	75 l	20,0 kg	396 x 919 x 425	<b>56681</b>	E62
Stahl Neusilber	75 l	20,0 kg	396 x 919 x 425	<b>56682</b>	E62
Edelstahl	75 l	22,0 kg	396 x 919 x 425	<b>56779</b>	E68





### Ascher WH41

Der Ascher ist zur Wandmontage oder mit Standfuß erhältlich und für den Einsatz in Innen- und Außenbereichen geeignet. Durch den nach vorne aufklappbaren und verschließbaren Aschekasten ist eine einfache und praktische Entleerung gewährleistet.

- Material:** Stahlblech, verzinkt und pulverbeschichtet oder Edelstahl
- erhältlich in den Farben:**
- Anthrazit (ähnl. RAL 7021)
  - Blau (ähnl. RAL 5010)
  - Silber
- im Lieferumfang:** Schlüssel, Montagematerial und Piktogramm-Aufkleber

### WH41 – Standascher mit Schutzdach

**Standfuß:** Schwarz (ähnl. RAL 9005) bei Ausführung Stahl  
**Ascher:** 180 x 410 x 150 mm (BxHxT)

Material	Inhalt	Gewicht	B x H x T in mm	Best.-Nr.	PG
Stahl Anthrazit	3,7 l	10,0 kg	310 x 1100 x 310	56733	E58
Stahl Blau	3,7 l	10,0 kg	310 x 1100 x 310	56734	E58
Stahl Silber	3,7 l	10,0 kg	310 x 1100 x 310	56735	E58
Edelstahl	3,7 l	9,0 kg	310 x 1100 x 310	56808	E63

### WH41 – Wandascher mit Schutzdach

Material	Inhalt	Gewicht	B x H x T in mm	Best.-Nr.	PG
Stahl Anthrazit	3,7 l	3,5 kg	180 x 410 x 150	56730	E50
Stahl Blau	3,7 l	3,5 kg	180 x 410 x 150	56731	E50
Stahl Silber	3,7 l	3,5 kg	180 x 410 x 150	56732	E50
Edelstahl	3,7 l	3,0 kg	180 x 410 x 150	56807	E56



### Standascher SMOKER

Dieser Ascher besticht durch sein edles und formschönes Äußeres. Das integrierte Sicherheitssieb verhindert, dass Glut und Asche wieder herausfallen und bietet so vorbeugenden Brandschutz.

**Material:** Aluminium, pulverbeschichtet mit verzinktem Innenbehälter

**Bodenplatte:** Ø 356 mm

Material	Inhalt	Gewicht	Ø x H in mm	Best.-Nr.	PG
Aluminium Schwarz	3 l	6,6 kg	100 x 1041	56690	E59
Aluminium Silber	3 l	6,6 kg	100 x 1041	56691	E59



### Kombi-Ascher H71K für den Innenbereich

Der Kombi-Ascher verfügt über einen schwarz beschichteten Ascher-Aufsatz und eine Aluminiumauffangschale für Zigarettenabfall. Zudem ist er mit einer Einwurfföffnung für Abfall ausgestattet.

**Material:** Stahlblech, verzinkt und pulverbeschichtet oder Edelstahl

- erhältlich in den Farben:**
- Anthrazit (ähnl. RAL 7021)
  - Rot (ähnl. RAL 3000)
  - Silber

Material	Inhalt	Gewicht	Ø x H in mm	Best.-Nr.	PG
Stahl Anthrazit	44 l	8,0 kg	355 x 710	56727	E52
Stahl Rot	44 l	8,0 kg	355 x 710	56728	E52
Stahl Silber	44 l	8,0 kg	355 x 710	56729	E52
Edelstahl	44 l	8,0 kg	355 x 710	56806	E56



### Ascher CONSILIO

Der Ascher ist mit einem Ausdrückblech aus Edelstahl und einem gelochten Boden für den Wasserablauf ausgestattet. Zur Entleerung wird der Ascher einfach mit dem mitgelieferten Schlüssel von der Befestigungsschiene abgenommen.

Material: Stahlblech, feuerverzinkt und pulverbeschichtet oder Edelstahl, matt gebürstet  
 Behälter Ø x H: 200 x 150 mm  
 im Lieferumfang: Schiene, Dreikantschlüssel und Aufkleber

	Material	Inhalt	Gewicht	B x H x T in mm	Best.-Nr.	PG
Halbrundascher ohne Dach	Stahl	Anthrazit-Eisenglimmer	2 l	2,5 kg	200 x 205 x 180	56606 E53
Halbrundascher mit Dach	Stahl	Anthrazit-Eisenglimmer	2 l	3,0 kg	200 x 290 x 190	56608 E54
Halbrundascher mit Dach	Edelstahl		2 l	3,0 kg	200 x 290 x 190	56664 E54
Rundascher ohne Dach	Stahl	Anthrazit-Eisenglimmer	4 l	3,0 kg	200 x 205 x 250	56605 E53
Rundascher mit Dach	Stahl	Anthrazit-Eisenglimmer	4 l	3,5 kg	200 x 290 x 255	56607 E54
Rundascher mit Dach	Edelstahl		4 l	3,5 kg	200 x 290 x 255	56663 E54



### Befestigungsschellen-Set für Ascher CONSILIO

Set bestehend aus: 2 Halbschellen an Schiene angeschweißt  
 2 Halbschellen lose  
 Montagematerial

Dieses Befestigungsset ist vormontiert (angeschweißt) und kann nur in Verbindung mit einem Rund- oder Halbrundascher CONSILIO bestellt werden.

	für Pfosten Ø	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Stahl	60,3	Set	1	56609	E26
Edelstahl	60	Set	1	56665	E28

### Rohrpfosten mit Halbkugelpfosten zum Einbetonieren

Material: Edelstahl, Oberfläche geschliffen matt  
 im Lieferumfang: Erdanker

H in mm	Ø in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
1500	60	Stück	1	56666	E52

### Rohrpfosten zum Einbetonieren

Material: Stahl, feuerverzinkt, 2mm Wandstärke  
 im Lieferumfang: Erdanker und Rohrkappe

H in mm	Ø in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
1000	60,3	Stück	1	69990	U1
1500	60,3	Stück	1	69976	U2
1750	60,3	Stück	1	69972	U3

