

Etiketten mit fortlaufenden Nummern, Barcodes und variablem Datendruck

Ob für Ihre Logistik, Qualitätssicherung oder Verwaltung, unser Etiketten-Sortiment wird in vier hervorragenden Folienqualitäten produziert und lässt keine Wünsche offen!

[Wartungskennzeichnung](#)

[Inventarkennzeichnung](#)

[Lagerplatzkennzeichnung](#)

[Eigentumskennzeichnung](#)

[Qualitätskennzeichnung](#)



Kennzeichnen Sie Anlagen, Maschinen und Geräte, schnell, eindeutig und manipulationssicher. Wählen Sie frei Ihre Gestaltung, Überschriften und Beschriftungstexte, optional auch mit Ihrem Firmenlogo nach gestellter Vektordatei.

Die Etiketten haben abgerundete Ecken, sind mit Laminat geschützt, formstabil, wasser-, öl- und laugenbeständig.

Für Ihre individuelle Beschriftung beachten Sie bitte unsere Informationen zu „Datenübernahme für fortlaufende Nummerierung, Barcodes und variabler Datendruck“ auf Seite 10.

Inventaretiketten mit Beschriftung nach Wunsch

Wahlweise mit fortlaufender Nummerierung, Barcode und/oder Firmenlogo. Die Beschriftung erfolgt 1-farbig schwarz.

Material	Grundfarbe	B x H in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Polyesterfolie	Silber	50 x 25	Rolle	100	60421	M7
Polyesterfolie	Silber	60 x 30	Rolle	100	60422	M8
Polypropylenfolie	Weiß	50 x 25	Rolle	100	60424	M1
Polypropylenfolie	Weiß	60 x 30	Rolle	100	60425	M3
Dokumentenfolie	Weiß	50 x 25	Rolle	100	60416	M2
Dokumentenfolie	Weiß	60 x 30	Rolle	100	60417	M4
Sicherheitsfolie	Silber	50 x 25	Rolle	100	60419	M5
Sicherheitsfolie	Silber	60 x 30	Rolle	100	60420	M6



Temperaturbeständig

Polyesterfolie

- Grundfarbe Silber
- mit glänzendem Laminat
- temperaturbeständig von -40 °C bis 140 °C
- für den Innen- und Außeneinsatz geeignet



Reißfest

Polypropylenfolie

- Grundfarbe Weiß
- mit glänzendem Laminat
- temperaturbeständig von -20 °C bis 70 °C
- für den Inneneinsatz und kurzfristigen Außeneinsatz geeignet
- vielseitig einsetzbar, hohe Reißfestigkeit



Reklamation

GESPERRT

am:

durch:

FREIGEgeben

am:

durch:

ACHTUNG!

**Radschrauben nach
50 - 100 km nachziehen**

Weiterführende
Produktinformationen,
Bedienungsanleitungen
und Videos erhalten Sie
auf unserer Webseite.



Transportsicherung
vor Inbetriebnahme
entfernen

RESET ▶

geprüft



Markierungsetiketten mit individueller Beschriftung

2-farbige Beschriftung (Grund- und Schriftfarbe) mit Ihrem Wunschtext und/ oder mit fortlaufender Nummerierung.

Mögliche Grundfarben: Blau, Gelb, Grün, Rot, Weiß

Mögliche Schriftfarben: Blau, Gelb, Grün, Rot, Schwarz, Weiß

Bitte teilen Sie uns Ihren individuellen Text und/oder Ihr Logo bei Ihrer Bestellung mit. Bei Verwendung eines Logos muss eine Vektordatei gestellt werden.

Material	B x H in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG	Material	Ø in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Polypropylenfolie	29 x 13	Rolle	500	99758	R35	Polypropylenfolie	15	Rolle	500	55678	R35
Polypropylenfolie	40 x 20	Rolle	500	99759	R43	Polypropylenfolie	35	Rolle	500	55679	R43



Manipulationsgeschützt

Dokumentenfolie



- Grundfarbe Weiß
- mit mattem Laminat
- temperaturbeständig von -40 °C bis 80 °C
- nur für den Inneneinsatz geeignet
- übertragungssicher, Folie wird beim Entfernen zerstört



Temperaturbeständig und Manipulationsgeschützt

Sicherheitsfolie

- Grundfarbe Silber
- mit glänzendem Laminat
- temperaturbeständig von -40 °C bis 150 °C
- für den Innen- und Außeneinsatz geeignet
- übertragungssicher, Folie hinterlässt beim Entfernen ein Schachbrettmuster



Inventar-Etiketten zum Selbstbeschriften und nachträglichen Laminieren

Das Laminat ist bereits an das Etikett „angeheftet“ und braucht daher beim Aufkleben nicht ausgerichtet werden. Einfach Etikett beschriften, Laminatträgerfolie abziehen, das Laminat auf das Etikett klappen und andrücken. Das Laminat schützt die Beschriftung und das Etikett vor Beschädigung, Manipulation der Beschriftung und vor Verschmutzung. Die Oberfläche kann mit handelsüblichen Reinigern behandelt werden.

Material	Grundfarbe	B x H in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Folie	Weiß	45 x 25	Rolle	500	55176	R49



Inventar-Etiketten zum Selbstbeschriften

Beschriftbar mit Kugelschreiber (Prägeeffekt) oder Folienstift.


Material	Grundfarbe	B x H in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminiumfolie	Silber	50 x 20	VE	50	55182	R06



Individuell an Ihre Bedürfnisse angepasste Etiketten und Schilder erhalten Sie jederzeit auf Anfrage:

Aluminium Typenschilder

Durch Eloxalverfahren in die Materialoberfläche eingeschlossene Farbe: kratzfest, schlagfest, widerstandsfähig gegen Verschleiß und Korrosion, lösemittel- und chemikalienbeständig.



Typenschild zum Selbstbeschriften

Beschriftbar mit Kugelschreiber (Prägeeffekt) oder Folienstift.

Material	Grundfarbe	B x H in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminiumfolie	Silber	52 x 26	Bogen	4	55185	A11



Material	Grundfarbe	B x H in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Polyesterfolie	Silber	15 x 13	Bogen	10	52402	A03
Polyesterfolie	Silber	15 x 13	Rolle	500	52404	R22
Polyesterfolie	Silber	48,2 x 38	Bogen	15	99190	A22

Kennzeichnungsmarken blanko oder mit fortlaufender Nummerierung

Ideal zum Kennzeichnen von Ventilen, Rohren, Werkzeugen oder als Schlüsselanhänger zu verwenden.


Bohrung: 1x Ø 3,2 mm, 4 mm vom Rand zur Lochmitte

Edelstahl:

- geschliffen, Materialstärke 1 mm
- temperaturbeständig bis 200°
- laugenbeständig, hält starken Reinigern stand
- sehr robust
- Laserbeschriftung/Schriftfarbe in Schwarz

Aluminium:

- eloxiert, Materialstärke 1 mm
- temperaturbeständig bis 100°
- geringes Gewicht
- in verschiedenen Farben erhältlich
- Gravur-/Schriftfarbe in Silber bei den Grundfarben Rot, Grün und Blau
- Gravur-/Schriftfarbe in Schwarz bei Grundfarbe Silber



Kennzeichnungsmarken blanko, ohne Beschriftung

Material		Ø in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	Blau	20	VE	25	56248	A29
Aluminium	Blau	30	VE	25	56249	A32
Aluminium	Grün	20	VE	25	56250	A29
Aluminium	Grün	30	VE	25	56251	A32
Aluminium	Rot	20	VE	25	56252	A29
Aluminium	Rot	30	VE	25	56253	A32
Aluminium	Silber	20	VE	25	56254	A29
Aluminium	Silber	30	VE	25	56255	A32

Material		Ø in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Edelstahl		20	VE	25	103246	A36
Edelstahl		30	VE	25	103247	A38



	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
S-Haken vernickelt, Länge 27 mm	VE	100	56265	A37



	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Schlüsselring vernickelt, Ø 20 mm	VE	100	56266	A37



Kennzeichnungsmarken mit Beschriftung

Bitte teilen Sie uns die gewünschte Zahlenfolge (max. 3-stellig) bei der Bestellung mit.

Material		Ø in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	Blau	20	VE	100	56257	E48
Aluminium	Blau	30	VE	100	56258	E50
Aluminium	Grün	20	VE	100	56259	E48
Aluminium	Grün	30	VE	100	56260	E50
Aluminium	Rot	20	VE	100	56261	E48
Aluminium	Rot	30	VE	100	56262	E50
Aluminium	Silber	20	VE	100	56263	E48
Aluminium	Silber	30	VE	100	56264	E50

Material		Ø in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Edelstahl		20	VE	100	103243	E53
Edelstahl		30	VE	100	103245	E54



Aufrollmechanismus JOJO STYLE LED

mit Metallclip-Befestigung und Schlüsselring für Namensschilder, Schlüssel, etc. und starker LED-Lampe.

Auszugslänge: ca. 800 mm

Farbe: Schwarz

	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
	Stück	1	99452	A16



Sammelbögen mit selbstklebenden Buchstaben oder Ziffern

A B C - Großbuchstaben schwarz

Material	Schriftgröße in mm	ME	Best.-Nr.	PG
Folie	7	Bogen	52351	44
Folie	10	Bogen	52345	44
Folie	15	Bogen	52346	44
Folie	20	Bogen	52347	44
Folie	25	Bogen	52348	44
Folie	30	Bogen	52349	44
Folie	50	Bogen	52350	79
Folie	75	Bogen	52352	79

a b c - Kleinbuchstaben schwarz

Material	Schriftgröße in mm	ME	Best.-Nr.	PG
Folie	7	Bogen	52367	44
Folie	10	Bogen	52361	44
Folie	15	Bogen	52362	44
Folie	20	Bogen	52363	44
Folie	25	Bogen	52364	44
Folie	30	Bogen	52365	44
Folie	50	Bogen	52366	79
Folie	75	Bogen	52368	79

1 2 3 - Ziffern schwarz

Material	Schriftgröße in mm	ME	Best.-Nr.	PG
Folie	7	Bogen	52383	44
Folie	10	Bogen	52377	44
Folie	15	Bogen	52378	44
Folie	20	Bogen	52379	44
Folie	25	Bogen	52380	44
Folie	30	Bogen	52381	44
Folie	50	Bogen	52382	79
Folie	75	Bogen	52384	79

A B C - Großbuchstaben weiß

Material	Schriftgröße in mm	ME	Best.-Nr.	PG
Folie	7	Bogen	52359	44
Folie	10	Bogen	52353	44
Folie	15	Bogen	52354	44
Folie	20	Bogen	52355	44
Folie	25	Bogen	52356	44
Folie	30	Bogen	52357	44
Folie	50	Bogen	52358	79
Folie	75	Bogen	52360	79

a b c - Kleinbuchstaben weiß

Material	Schriftgröße in mm	ME	Best.-Nr.	PG
Folie	7	Bogen	52375	44
Folie	10	Bogen	52369	44
Folie	15	Bogen	52370	44
Folie	20	Bogen	52371	44
Folie	25	Bogen	52372	44
Folie	30	Bogen	52373	44
Folie	50	Bogen	52374	79
Folie	75	Bogen	52376	79

1 2 3 - Ziffern weiß

Material	Schriftgröße in mm	ME	Best.-Nr.	PG
Folie	7	Bogen	52391	44
Folie	10	Bogen	52385	44
Folie	15	Bogen	52386	44
Folie	20	Bogen	52387	44
Folie	25	Bogen	52388	44
Folie	30	Bogen	52389	44
Folie	50	Bogen	52390	79
Folie	75	Bogen	52392	79

Anzahl der Zeichen je Sammelbogen

Großbuchstaben	Schriftgröße	Gesamt*	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
	7 mm	488	17	14	12	11	23	12	10	12	13	6	13	10	8	25	11	12	4	20	22	21	12	10	8	9	12	11
	10 mm	210	7	7	7	7	12	7	7	7	7	2	7	7	7	12	7	7	2	12	11	9	7	4	4	2	2	4
	15 mm	104	5	4	4	4	4	6	4	4	4	4	2	3	4	4	4	3	1	5	5	5	4	2	2	1	1	2
	20 mm	61	2	2	2	2	4	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2
	25 mm	62	2	1	1	1	2	2	1	1	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	30 mm	30	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1
	50 mm	103	5	4	4	4	5	4	4	4	5	2	4	4	4	5	4	4	1	4	4	4	4	3	2	1	1	2
	75 mm	49	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	3	2	1	1	1	1	1


Kleinbuchstaben	Schriftgröße	Gesamt*	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	ß
	7 mm	562	28	24	18	19	34	19	20	22	24	9	20	29	22	31	23	13	10	31	36	32	10	4	5	4	4	8	4
	10 mm	268	10	10	10	10	21	10	10	1	8	5	8	11	10	20	10	5	2	17	15	19	9	6	5	2	2	5	2
	15 mm	138	6	5	5	5	10	6	5	5	7	4	5	6	5	10	5	5	2	6	5	5	5	2	2	1	2	2	1
	20 mm	85	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	2	2	1	1	1	2	2
	25 mm	52	2	2	2	2	3	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1
	30 mm	44	2	1	1	1	2	3	2	1	3	1	1	3	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	50 mm	118	5	4	4	4	10	4	4	4	5	1	4	7	5	8	4	4	1	6	7	7	4	1	1	1	1	1	1
	75 mm	66	2	2	2	2	4	2	2	2	2	2	2	3	2	4	2	2	1	4	4	4	3	1	1	1	1	2	1

Ziffern	Schriftgröße	Gesamt*	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7 mm	512	29	44	34	32	29	42	29	34	30	30
	10 mm	258	14	24	16	15	16	15	15	16	16	15
	15 mm	105	9	10	10	10	10	10	10	10	10	9
	20 mm	66	6	7	6	6	6	7	5	5	5	7
	25 mm	44	4	6	3	3	3	5	3	4	3	5
	30 mm	33	4	5	2	2	2	3	2	2	2	2
	50 mm	109	11	10	10	10	10	10	12	11	12	11
	75 mm	50	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

*) Gesamtanzahl der Buchstaben/Ziffern am Bogen zuzüglich Sonder-/Satzzeichen

Magnetische Lagerkennzeichnung

Die unentbehrlichen Helfer bei der Lagerverwaltung und -beschriftung. Einfacher kann man Metallregale, Metallschränke und Lagerorte nicht beschriften. Produkte im Lagerbereich magnetisch zu kennzeichnen bringt eine erhebliche Rationalisierung, denn beim Umlagern der Ware wandert die Kennzeichnung mit und wird am neuen Lagerplatz einfach am Regal angebracht und haftet magnetisch. Dadurch erspart man sich die Neubeschriftung und das mühsame Entfernen von angeklebten Schildern.



Magnetische C-Profile

Der 3-lagige Aufbau der magnetischen C-Profile erlaubt eine schnelle und flexible Beschriftung. Einfach ein Papier selbst beschriften. Entweder von Hand, durch Bekleben mit Etiketten oder mit Ihrem Drucker selbst erstellen und mit der Schere ausschneiden.

Material	B in mm	t in mm	ME	Meter/ME	Best.-Nr.	PG
Magnetfolie Braun	10	1,0	Rolle	50	55212	E35
Magnetfolie Braun	15	1,0	Rolle	50	55213	E37
Magnetfolie Braun	20	1,0	Rolle	50	55214	E42
Magnetfolie Braun	25	1,0	Rolle	50	55215	E44
Magnetfolie Braun	30	1,0	Rolle	50	55216	E47
Magnetfolie Braun	40	1,0	Rolle	50	55217	E50
Magnetfolie Braun	50	1,0	Rolle	50	55218	E52



Klarsichtfolie für Magnetische C-Profile im Set

Durch die transparente PVC-Folie (Materialstärke 0,3 mm), die vor das Papier geschoben wird, ist die Beschriftung vor Verschmutzung geschützt.

	B x L in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
für Profilbreite 10 mm	7,3 x 1000	VE	50	55233	E24
für Profilbreite 15 mm	12,2 x 1000	VE	50	55234	E26
für Profilbreite 20 mm	17,5 x 1000	VE	50	55235	E27
für Profilbreite 25 mm	22 x 1000	VE	50	55236	E28
für Profilbreite 30 mm	26,6 x 1000	VE	50	55237	E29
für Profilbreite 40 mm	37,3 x 1000	VE	50	55238	E32
für Profilbreite 50 mm	47,2 x 1000	VE	50	55239	E34



Magnetstreifen

Die Magnetstreifen in der gewünschten Länge von der Rolle abschneiden und für den jeweiligen Verwendungszweck beschriften.

Material	B in mm	t in mm	ME	Meter/ME	Best.-Nr.	PG
Magnetfolie Weiß	25	0,6	Rolle	15	55468	R17
Magnetfolie Weiß	30	0,6	Rolle	15	55469	R18
Magnetfolie Weiß	40	0,6	Rolle	15	55470	R24





Passende Sicherheitszeichen für Lager und Logistik finden Sie auf Seite 201 (Verbotszeichen) und Seite 240 (Warnzeichen).

Keine schwere Last

„Schwer“ ist abhängig von dem Zusammenhang, in dem das Sicherheitszeichen verwendet werden soll. Das Sicherheitszeichen ist erforderlichenfalls in Verbindung mit einem Zusatzzeichen anzuwenden, das die maximale zulässige Belastung konkretisiert (z. B. max. 100 kg).


ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, P012

Material	Ø in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Folie	100	Stück	1	98681	16
Folie	200	Stück	1	98949	30

Tragkraft ... kg - Gewicht nach Ihren Angaben

Bitte teilen Sie uns den gewünschten Wert für „Tragkraft“ bei der Bestellung mit.

Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Kunststoff Gelb	250 x 120	1,0	Stück	1	60286	S22
Aluminium Gelb	250 x 120	0,6	Stück	1	60285	S40



Unsere Fahnen- und Winkelschilder eignen sich auch hervorragend für die Lagerkennzeichnung. Durch die gute Erkennbarkeit aus verschiedenen Blickwinkeln ermöglichen sie eine schnelle Orientierung und sparen dadurch wertvolle Zeit.

„Anfahr- und Rammschutz“
ab Seite 470


„Stellplatzmarker“ und
„Bodenmarkierungsbander“
ab Seite 508

Beschriftungstasche WT-5118

Zur Bezeichnung von Palettenstellplätzen am Boden, an Wänden oder Türen. Die selbstklebenden Taschen sind schnell anzubringen. Die geschlossene Ausführung eignet sich für Flächen, die nass gereinigt werden. Bei häufig wechselnden Beschriftungen bieten sich die offenen Taschen an.

Einlegemaß:	DIN A4 (210 x 297 mm)
Ausführung offen:	mit Klebeflächen an 2 Seiten und Eingriffslaschen an den offenen Seiten
Ausführung geschlossen:	mit umlaufender Klebefläche, inkl. 4 Klebepunkten, mit denen die Papiereinlage optional zusätzlich in den Beschriftungstaschen fixiert werden kann
Material:	PVC, selbstklebend
Materialstärke:	1,3 mm
Kleber:	Acrylat, mit rückseitigem Abdeckpapier
Klebkraft:	16 N/25 mm
Temperaturbeständigkeit:	-20 °C bis 80 °C
Verklebetemperatur:	15 °C bis 25 °C

		B x H in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Blau	geschlossen	323 x 290	VE	10	102045	E28
Dunkelgrau	geschlossen	323 x 290	VE	10	102051	E28
Gelb	geschlossen	323 x 290	VE	10	102038	E28
Grün	geschlossen	323 x 290	VE	10	102043	E28
Hellgrau	geschlossen	323 x 290	VE	10	102049	E28
Orange	geschlossen	323 x 290	VE	10	102036	E28
Rot	geschlossen	323 x 290	VE	10	102033	E28
Schwarz	geschlossen	323 x 290	VE	10	102053	E28
Weiß	geschlossen	323 x 290	VE	10	102047	E28
Blau	offen	302 x 290	VE	10	102046	E28
Dunkelgrau	offen	302 x 290	VE	10	102052	E28
Gelb	offen	302 x 290	VE	10	102039	E28
Grün	offen	302 x 290	VE	10	102044	E28
Hellgrau	offen	302 x 290	VE	10	102050	E28
Orange	offen	302 x 290	VE	10	102037	E28
Rot	offen	302 x 290	VE	10	102035	E28
Schwarz	offen	302 x 290	VE	10	102054	E28
Weiß	offen	302 x 290	VE	10	102048	E28



Qualitätskennzeichnung nach den Richtlinien der DIN EN ISO 9000ff

Die nachstehenden Etiketten sind aus der Praxis heraus entwickelt und gestaltet worden. Sie garantieren das eindeutige Kennzeichnen von Waren und Produkten im Materialfluss eines Unternehmens nach den Richtlinien der DIN EN ISO 9000ff (Rückverfolgbarkeit und Zuordnung).

Materialien:

- Papier:** Die Etiketten sind optimal für den Einsatz im Innenbereich geeignet und mit einer Vielzahl handelsüblicher Stifte beschriftbar. Sie sind mit einem permanenten Klebstoff ausgerüstet, um das ungewollte Ablösen des Etiketts zu vermeiden.
- Folie ablösbar:** Diese Etiketten zeichnen sich durch die Verwendung eines zwar fest haftenden, aber dennoch wiederablösbaren Spezialklebers aus. Sie sind ähnlich wie bei einer Adhäsionsfolie rückstandsfrei ablösbar, haben aber aufgrund des Spezialklebers eine deutlich höhere Klebkraft als eine Adhäsionsfolie.



Material		Ø in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Folie	ablösbar	50	Rolle	500	99769	R20
Papier		50	Rolle	500	99768	R20



Material		Ø in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Folie	ablösbar	50	Rolle	500	99766	R20
Papier		50	Rolle	500	55320	R20



Material		Ø in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Folie	ablösbar	50	Rolle	500	99767	R20
Papier		50	Rolle	500	55321	R20



Material		Ø in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Folie	ablösbar	35	Rolle	500	99771	R17
Papier		35	Rolle	500	99770	R17



Material		Ø in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Folie	ablösbar	35	Rolle	500	99773	R17
Papier		35	Rolle	500	99772	R17



Material		Ø in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Folie	ablösbar	35	Rolle	500	99779	R17
Papier		35	Rolle	500	99778	R17



Material		Ø in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Folie	ablösbar	35	Rolle	500	99784	R17
Papier		35	Rolle	500	99783	R17



Material		Ø in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Folie	ablösbar	35	Rolle	500	99775	R17
Papier		35	Rolle	500	99774	R17



Material		Ø in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Folie	ablösbar	35	Rolle	500	99777	R17
Papier		35	Rolle	500	99776	R17




Material		Ø in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Folie	ablösbar	35	Rolle	500	99782	R17
Papier		35	Rolle	500	99781	R17



Material		Ø in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Folie	ablösbar	35	Rolle	500	99786	R17
Papier		35	Rolle	500	99785	R17



Material		Ø in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Folie	ablösbar	35	Rolle	500	99788	R17
Papier		35	Rolle	500	99787	R17



Farbige Markierungspunkte ohne Beschriftung

Die Markierungspunkte eignen sich auch zur Kennzeichnung rahmenloser Glastüren gemäß ASR A1.6, ASR A1.7, DGUV Information 208-014, DGUV Information 208-023 und ArbStättV Anhang 1.5 (3).

Material		Ø in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Polypropylenfolie	Blau	15	Rolle	500	55666	R20
Polypropylenfolie	Blau	35	Rolle	500	55667	R21
Polypropylenfolie	Gelb	15	Rolle	500	55668	R20
Polypropylenfolie	Gelb	35	Rolle	500	55669	R21
Polypropylenfolie	Grün	15	Rolle	500	55670	R20
Polypropylenfolie	Grün	35	Rolle	500	55672	R21
Polypropylenfolie	Rot	15	Rolle	500	55674	R20
Polypropylenfolie	Rot	35	Rolle	500	55675	R21
Polypropylenfolie	Weiß	15	Rolle	500	55676	R20
Polypropylenfolie	Weiß	35	Rolle	500	55677	R21



Markierungsetiketten mit individueller Beschriftung

2-farbige Beschriftung (Grund- und Schriftfarbe) mit Ihrem Wunschtext und/oder mit fortlaufender Nummerierung.

Mögliche Grundfarben: Blau, Gelb, Grün, Rot, Weiß

Mögliche Schriftfarben: Blau, Gelb, Grün, Rot, Schwarz, Weiß


Bitte teilen Sie uns Ihren individuellen Text und/oder Ihr Logo bei Ihrer Bestellung mit. Bei Verwendung eines Logos muss eine Vektordatei gestellt werden.

Material		Ø in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Polypropylenfolie		15	Rolle	500	55678	R35
Polypropylenfolie		35	Rolle	500	55679	R43

Material		B x H in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Polypropylenfolie		29 x 13	Rolle	500	99758	R35
Polypropylenfolie		40 x 20	Rolle	500	99759	R43

Für Ihre individuelle Beschriftung beachten Sie bitte unsere „Informationen zur Datenübernahme“ ab Seite 8.

Verpackungsbänder mit Handhabungs- und Warnhinweisen



Best.-Nr. 55172

Best.-Nr. 55173

Best.-Nr. 55174

Best.-Nr. 55770

Best.-Nr. 55771

Best.-Nr. 55775

Best.-Nr. 55772

Best.-Nr. 55175

Best.-Nr. 55186

Best.-Nr. 55773

Best.-Nr. 55774

Best.-Nr. 55776

	Farbe	Material	Breite in mm	ME	Meter/ME	Best.-Nr.	PG
GESPERRT	Rot	PVC-Folie	19	Rolle	66	55172	R01
GESPERRT	Rot	PVC-Folie	50	Rolle	66	55173	R01
Vorsicht Glas	Rot	PVC-Folie	50	Rolle	66	55174	R01
Vorsicht Glas! NICHT WERFEN - NICHT FALLEN LASSEN	Signalorange	PVC-Folie	50	Rolle	66	55770	R01
Vorsicht Glas! NICHT WERFEN - NICHT FALLEN LASSEN	Rot	PVC-Folie	50	Rolle	66	55771	R01
Vorsicht zerbrechlich	Rot	PVC-Folie	50	Rolle	66	55775	R01
Bruchgefahr! NICHT WERFEN - VOR NÄSSE SCHÜTZEN!	Signalorange	PVC-Folie	50	Rolle	66	55772	R01
Bruchgefahr! Nicht werfen! Vor Nässe schützen!	Rot	PVC-Folie	50	Rolle	66	55175	R01
Vorsicht Hochempf. Elektron. Geräte - Nicht stürzen!	Rot	PVC-Folie	50	Rolle	66	55186	R01
Vorsicht! Hochempfindliche Elektrogeräte	Signalorange	PVC-Folie	50	Rolle	66	55773	R01
Vorsicht! Hochempfindliche Elektrogeräte	Rot	PVC-Folie	50	Rolle	66	55774	R01
Palette Bitte nicht belasten!	Rot	PVC-Folie	50	Rolle	66	55776	R01



Individuell gestaltete Packbänder mit Ihrem Text und Firmenlogo!

Mindestabnahme 36 Rollen, weitere Staffelung immer 36 Rollen (36/72/108/144/180/216/288/360 Rollen).

Bitte geben Sie die gewünschte(n) Druckfarbe(n) nach HKS, Pantone oder RAL bei Ihrer Bestellung an. Für Ihr Druckbild liefern Sie uns bitte eine Vektordatei. Weitere „Informationen zur Datenübernahme“ ab Seite 8.

Qualitätshinweis: Wir müssen ausdrücklich darauf hinweisen, dass bei dem für Klebebänder praktizierten Flexo-Druck Farb- und Druckschwankungen auftreten können. Die Farb- und Druckschwankungen sind drucktechnisch bedingt sowie abhängig von Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Beanstandungen, die sich auf derartige Farb- und Druckschwankungen beziehen, können deshalb wie branchenüblich nicht anerkannt werden. Druckabstand sowie Rapportlänge können im Millimeterbereich abweichen.

Packband individuell bedruckt

Material: PVC-Folie, selbstklebend

	B in mm	ME	Meter/ME	Best.-Nr.	PG
1-farbig bedruckt	50	Rolle	66	55747	F04
2-farbig bedruckt	50	Rolle	66	55748	F06
3-farbig bedruckt	50	Rolle	66	55749	F08
4-farbig bedruckt	50	Rolle	66	55750	F10

Bei Erstfertigung fallen zusätzlich Klischeekosten an. Bei Stellung eines bereits produzierten Packbandes (z. B. Musterrolle, Abschnitt) sowie zugehöriger Vektordatei entfallen die Klischeekosten.

	Best.-Nr.	PG
einmalige Klischeekosten für Druck 1-farbig	automatische Berechnung	A88
einmalige Klischeekosten für Druck 2-farbig	automatische Berechnung	A91
einmalige Klischeekosten für Druck 3-farbig	automatische Berechnung	A97
einmalige Klischeekosten für Druck 4-farbig	automatische Berechnung	A102



Security Tape - Fälschungssicheres Sicherheitsklebeband

Verpackungen luftfrachtsicher vor unbefugtem Öffnen schützen. Hinterlässt beim Abziehen einen 5-sprachigen Warntext: GEÖFFNET / OPENED / OUVERT / APERTO / ABIERTO. Mit Polyacrylatkleber auf Wasserbasis.

Material	B in mm	ME	Meter/ME	Best.-Nr.	PG
Polyesterfolie Rot	50	Rolle	50	55762	R08



Handabroller für Pack- und Klebebänder

Für eine Rollenbreite von 50 mm und einen Innendurchmesser von 76 mm.

	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
	Stück	1	55195	A35



Merkblatt für Transportschäden

Material		B x H in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Papier	Weiß	100 x 100	Rolle	500	55315	R20
Papier	Leuchtgelb	100 x 100	Rolle	500	96585	R20

Ware ist gesperrt !

Artikel-Bez. : _____ Menge : _____

Bestell-Nr. : _____ Pos. : _____

Untertierlieferant : _____

Fehler : _____

Entscheidung : _____

Datum : _____

Material		B x H in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Papier		100 x 90	Rolle	500	55319	R20



Palettenhütchen als Stapelschutz

Der optimale Schutz für Kartonagen und Paletten, die nicht weiter belastet werden dürfen. Die Befestigung erfolgt mittels Selbstklebestreifen und/oder Steckschlitten für Umreifungsband.

aufgestellte Höhe: ca. 222 mm

Die Anlieferung erfolgt flachliegend und platzsparend.

Material		B x L x H in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Wellpappe		257 x 257 x 200	VE	50	99183	E28



Prüfsiegel für Erste-Hilfe-Einrichtungen

Material		B x H in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Papier		18 x 37	Bogen	10	61452	37



Material		Ø in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Dokumentenfolie		30	Rolle	500	55322	R20



Material		B x H in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Sicherheitsfolie	Silber	75 x 25	Rolle	500	99752	R23



Material		B x H in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Sicherheitsfolie	Silber	75 x 25	Rolle	500	99755	R23



Material		B x H in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Sicherheitsfolie	Silber	75 x 25	Rolle	500	99757	R23



Recycling Schild, WEEE-Richtlinie

DIN EN 50419

Material	B x H in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Folie	11 x 13	Bogen	10	54724	A11




Richtungspfeile

Material	Symbolfarbe	B x H in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Folie	Rot	48 x 12	Bogen	15	52405	34



RoHS-Kennzeichen

Material	Ø in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Folie	15	Bogen	10	99813	A11
Folie	30	Bogen	10	99814	A13



RoHS-Kennzeichen

Material	Ø in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Folie	15	Bogen	10	99811	A11
Folie	30	Bogen	10	99812	A13

Set Richtungspfeile

Ein Pfeilset enthält je 6 am Bogen angestanzte Pfeile:
 2x ca. 25 x 65 mm halbrund links/rechts
 1x ca. 15 x 55 mm gerade
 1x ca. 10 x 60 mm gerade
 2x ca. 15 x 40 mm halbrund links/rechts

Material	Symbolfarbe	B x H in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Folie	Rot	85 x 145	Bogen	6	52406	29
Folie	Schwarz	85 x 145	Bogen	6	52407	29




Material	B x H in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Polyesterfolie	15 x 13	Bogen	10	52402	A03
Polyesterfolie	15 x 13	Rolle	500	52404	R22
Polyesterfolie	48,2 x 38	Bogen	15	99190	A22



Individuell an Ihre Bedürfnisse angepasste Etiketten und Schilder zur Produkt- und Maschinenkennzeichnung erhalten Sie jederzeit auf Anfrage.

- Bedienungsanleitungen**
 Mehrfarbig, mit weißer Hinterlegung für bessere Kontraste in der Schemazeichnung, gedruckt auf schrumpfungsfreie und extrem temperaturbeständige Aluminiumfolie mit hoher Klebkraft.
- Aluminium Typenschilder**
 Durch Eloxyalverfahren in die Materialoberfläche eingeschlossene Farbe: kratzfest, schlagfest, widerstandsfähig gegen Verschleiß und Korrosion, lösemittel- und chemikalienbeständig.
- Produktsicherheitsschilder**
 Nach ANSI Z535.4 oder ISO 3864-2 für den Einsatz Ihrer Maschinen auf dem nordamerikanischen oder internationalen Markt. Stark haftende Hochleistungsfolie mit Schutzlaminat.




Kennzeichnung von Anschlüssen elektrischer Betriebsmittel, angeschlossenen Leiterenden und Leitern nach DIN EN 60445 und VDE 0197



Gleichstromleiter Positiv

Material	Ø in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Folie	12,5	Rolle	500	58209	R13
Folie	20	Rolle	500	58210	R14



Gleichstromleiter Negativ

Material	Ø in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Folie	12,5	Rolle	500	58211	R13
Folie	20	Rolle	500	58212	R14



Wechselstromleiter Leitung 1

Material	Ø in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Folie	12,5	Rolle	500	58197	R13
Folie	20	Rolle	500	58198	R14



Wechselstromleiter Leitung 2

Material	Ø in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Folie	12,5	Rolle	500	58199	R13
Folie	20	Rolle	500	58200	R14



Wechselstromleiter Leitung 3

Material	Ø in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Folie	12,5	Rolle	500	58201	R13
Folie	20	Rolle	500	58202	R14



Gleich-/Wechselstromleiter Neutralleiter

Material	Ø in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Folie	12,5	Rolle	500	58203	R13
Folie	20	Rolle	500	58204	R14



Neutralleiter mit Schutzfunktion (PEN-Leiter)


Material	Ø in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Folie	12,5	Rolle	500	58217	R13
Folie	20	Rolle	500	58218	R14



Schutzleiter

Material	Ø in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Folie	12,5	Rolle	500	58213	R13
Folie	20	Rolle	500	58214	R14

Wir bieten in unserem Sortiment eine große Bandbreite an Zeichen für die Elektrotechnik, wie Prüfplaketten, Gebots-, Verbots- und Warnzeichen. Hier nur einige Beispiele, das gesamte Angebot finden Sie in den jeweiligen Kapiteln.



ab Seite 28



Seite 183



ab Seite 202



ab Seite 228



Erde

Symbol nach: IEC 60417

Material	Ø in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Folie	12,5	Rolle	500	58329	R13
Folie	20	Rolle	500	58330	R14



Schutzleiter

Symbol nach: IEC 60417

Material	Ø in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Folie	12,5	Rolle	500	58327	R13
Folie	20	Rolle	500	58328	R14



Masse

Symbol nach: IEC 60417

Material	Ø in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Folie	12,5	Rolle	500	58331	R13
Folie	20	Rolle	500	58332	R14

Stromkreisbezeichnungsschilder nach DIN VDE 0108

Eine Verpackungseinheit besteht aus 30 Blankoetiketten zum Selbstbeschriften und 30 Lamine **zum nachträglichen Fixieren Ihrer Beschriftung.**

Beschriftbar mit Folienstift (Seite 34)



Gerne fertigen wir für Sie auch individuell mit eingedruckter Verteiler-, Stromkreis- oder Leuchtennummer nach Ihren Vorgaben.


Weitere Informationen: „Datenübernahme für fortlaufende Nummerierung, Barcodes und variabler Datendruck“ auf Seite 10. Sprechen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne weiter!



Etikett für Stromkreis- und Leuchtennummer

DIN EN 50172
DIN VDE 0108-100:2005-01

Material	Ø in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Folie	39	VE	30	58312	R05



Etikett für Verteiler-, Stromkreis- und Leuchtennummer

DIN V VDE V 0108-100:2010-08

Material	Ø in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Folie	39	VE	30	58313	R05