



Hinweisschilder und Piktogramme

Informationsvermittlung anhand individuell zusammengestellter Schilder für verschiedenste Anlässe und zu unterschiedlichsten Einsatzzwecken. Vom WC-Schild bis zur großformatigen Bautafel.

Hinweisschilder

Betriebliche Sicherheit	ab 256
Grundbesitz und Zugangsberechtigung	ab 258
Kennzeichnungspflicht im Winter	ab 262
Mitarbeiterschilder	ab 263
Öffentlicher Raum, Parks und Spielplätze	ab 264
Wertstoffkennzeichen, Abfall und Recycling	ab 268
Individuelle Hinweisschilder	ab 270
Individuell angefertigte Firmenschilder	ab 272
Videoüberwachung, Datenschutz und Diskretion	ab 276
Abstandsregeln, Infektionsschutz und Hygienehinweise	ab 280

Piktogramme

Türen, Ein- und Ausgänge	ab 284
Raumbeschriftungen, Büros und Praxen	ab 287
Nichtraucher- und Raucherzonen	ab 289
Sanitär und WC	ab 290
Individuell angefertigte Piktogramme	ab 294



Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Folie	250 x 150		Stück	1	99115	28
Kunststoff	250 x 150	1,0	Stück	1	60414	43



Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Folie	300 x 100		Stück	1	99089	41
Aluminium	300 x 100	0,6	Stück	1	99088	36



Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Folie	150 x 100		Stück	1	99245	30
Kunststoff	300 x 200	1,0	Stück	1	99127	45



Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Folie	80 x 40		Stück	1	99121	25
Kunststoff	80 x 40	1,0	Stück	1	60288	23



Gashaupthahn nur in Verbindung mit Pfeil (Best.-Nr. 57768) verwenden.

Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	200 x 200	0,6	Stück	1	57765	38




Richtungspfeil nur in Verbindung mit Gashaupthahn (Best.-Nr. 57765) verwenden.

Material	SL in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	200	0,6	Stück	1	57768	34



Material	B x H in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Folie	250 x 150	Stück	1	99087	28



Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Folie	250 x 150		Stück	1	99116	28
Kunststoff	250 x 150	1,0	Stück	1	60415	43



Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Folie	250 x 150		Stück	1	99117	28
Kunststoff	250 x 150	1,0	Stück	1	60302	43

Kennzeichnungen für Rohrleitungen nach dem Durchflussstoff finden Sie ab Seite 350.



Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Folie	250 x 150		Stück	1	99124	28
Kunststoff	250 x 150	1,0	Stück	1	60291	43



Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Folie	250 x 150		Stück	1	99125	28
Kunststoff	250 x 150	1,0	Stück	1	60292	43



Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Folie	300 x 200		Stück	1	99126	42
Kunststoff	400 x 300	1,0	Stück	1	57668	57




Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Folie	300 x 200		Stück	1	57538	42
Kunststoff	300 x 200	1,0	Stück	1	57539	45



Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	350 x 250	0,6	Stück	1	60236	57



Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Kunststoff	250 x 150	1,0	Stück	1	60294	43



Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	350 x 250	0,6	Stück	1	60227	57



Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Kunststoff	400 x 200	1,0	Stück	1	60239	49



Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Kunststoff	400 x 200	1,0	Stück	1	60241	49
Aluminium	300 x 200	0,6	Stück	1	60240	54



Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Kunststoff	335 x 380	1,0	Stück	1	60273	57



Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Kunststoff	400 x 200	1,0	Stück	1	60242	49



Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Kunststoff	200 x 140	1,0	Stück	1	68825	43



Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Kunststoff	400 x 200	1,0	Stück	1	99095	49



Warnung vor Wachhund

DIN EN ISO 7010, W013

Material	SL in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Kunststoff	200	1,0	Stück	1	59067	35
Aluminium	200	0,6	Stück	1	59065	K6
Aluminium	300	0,6	Stück	1	98702	K7



Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	350 x 250	0,6	Stück	1	60170	57
Aluminium	600 x 400	0,6	Stück	1	60171	98



Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Kunststoff	250 x 150	1,0	Stück	1	60280	43



Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	400 x 300	0,6	Stück	1	99077	86



Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Kunststoff	250 x 150	1,0	Stück	1	99100	43



Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	400 x 300	0,6	Stück	1	99079	86



Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Folie	300 x 200		Stück	1	99099	42
Kunststoff	300 x 200	1,0	Stück	1	99098	45



Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	300 x 200	0,6	Stück	1	60260	54



Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	370 x 180	0,6	Stück	1	60214	46

Ab Seite 196 bieten wir Ihnen Sicherheitsschilder zur Kennzeichnung von Zutritts- und Aufenthaltsverboten.



Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Kunststoff	350 x 250	1,0	Stück	1	60189	46
Aluminium	350 x 250	0,6	Stück	1	60188	57
Aluminium	600 x 400	1,8	Stück	1	99108	99




Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	350 x 250	0,6	Stück	1	60191	57




Material	B x H in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Folie	300 x 200	Stück	1	99083	42



Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	300 x 200	0,6	Stück	1	60201	54
Aluminium	600 x 400	1,8	Stück	1	99107	99



Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	300 x 200	0,6	Stück	1	99067	54



Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	300 x 200	0,6	Stück	1	99075	54



Baustellen-Sicherheitsschild

Ausführung „Planenstoff“: Ösen in den Ecken

Symbole nach:

ISO 7010

DIN 4844-2

Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
PVC-Hartschaum	750 x 1200	5,0	Stück	1	60418	A84
Planenstoff	750 x 1200	0,45	Stück	1	103260	A81

Das **Baustellen-Sicherheitsschild** leistet einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit und dem Gesundheitsschutz auf Baustellen, geregelt durch die Baustellenverordnung (BaustellV) und das Arbeitsschutzgesetz.

Bereits am Eingang zur Baustelle angebracht, wird über Gefahren und notwendige Verhaltensweisen auf der Baustelle informiert. Gebotszeichen weisen die Mitarbeiter auf die Verwendung der nötigen persönlichen Schutzausrüstung (PSA) hin. Ferner helfen Warn- und Verbotsschilder bei der Vermeidung von Unfällen. Auf der Notruftafel können wichtige Rufnummern vermerkt werden und sind so im Notfall schnell greifbar. Das wetterfeste und leicht zu transportierende Schild unterstützt den Sicherheits- und Gesundheitskoordinator („SiGeKo“) während der Ausführungszeit des Bauvorhabens.

Baustellenverordnung vom 10. Juni 1998 (BGBl. I S. 1283), zuletzt durch Artikel 27 des Gesetzes vom 27. Juni 2017 (BGBl. I S. 1966) geändert. Dient in Verbindung mit dem Arbeitsschutzgesetz der Umsetzung der EG-Richtlinie 92/57/EWG des Rates vom 24. Juni 1992 über die auf zeitlich begrenzte oder ortsveränderliche Baustellen anzuwendenden Mindestvorschriften für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz (Achte Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Abs. 1 der Richtlinie 89/391/EWG) (ABl. EG Nr. L 245 S. 6).



Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Kunststoff	250 x 150	1,0	Stück	1	60256	43
Aluminium	350 x 250	0,6	Stück	1	99112	57



Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Kunststoff	250 x 150	1,0	Stück	1	60257	43
Aluminium	350 x 250	0,6	Stück	1	99111	57



Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	300 x 200	0,6	Stück	1	99072	54



Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	300 x 200	0,6	Stück	1	99069	54




Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	350 x 250	0,6	Stück	1	60065	57



Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	350 x 250	0,6	Stück	1	60190	57




Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	300 x 200	0,6	Stück	1	99074	54



Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	300 x 200	0,6	Stück	1	99071	54



Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	300 x 200	0,6	Stück	1	99070	54



Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	300 x 200	0,6	Stück	1	99076	54



Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	400 x 300	0,6	Stück	1	56997	86
Aluminium	600 x 400	0,6	Stück	1	56999	98
Aluminium	600 x 400	2,0	Stück	1	56998	112



Weitere Parkplatzbeschilderungen sowie Park- und Haltverbotszeichen gemäß Straßenverkehrs-Ordnung finden Sie im Kapitel „Parkplatzbeschilderung und Verkehrstechnik“ ab Seite 378.

**Ausfahrt
freihalten!**

Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	300 x 200	0,6	Stück	1	99993	54

**Einfahrt
freihalten!**

Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	300 x 200	0,6	Stück	1	60009	54

**Ausfahrt
Tag und Nacht
freihalten**

Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	300 x 200	0,6	Stück	1	99109	54

**Ein- und Ausfahrt
bitte freihalten
auch gegenüber!**

Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	300 x 200	0,6	Stück	1	99068	54

**Vorsicht
Ausfahrt!**

Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	300 x 200	0,6	Stück	1	99113	54

Achtung!

Tor öffnet und schließt
automatisch

Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	300 x 200	0,6	Stück	1	99080	54

**Plakate
ankleben
verboten!**

Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Kunststoff	250 x 150	1,0	Stück	1	60272	43

Kein Eingang

Material	B x H in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Folie	300 x 100	Stück	1	99081	41

Kein Ausgang

Material	B x H in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Folie	300 x 100	Stück	1	99082	41

**Vorsicht
Stufe!**

Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Folie	250 x 150		Stück	1	60274	28
Kunststoff	250 x 150	1,0	Stück	1	60275	43

Vorsicht Stufe!

Material	B x H in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Folie	300 x 100	Stück	1	99090	41

Bitte Tür schließen

Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Folie	300 x 100		Stück	1	99093	41
Kunststoff	300 x 100	1,0	Stück	1	99094	43



AUSGANG

Vorsicht Stufe

Kennzeichnungspflicht im Winter

Zur Sicherung von öffentlichen und privaten Verkehrswegen ist es unerlässlich, auf Gefahren durch Dachlawinen, Eisschlag oder herabfallende Eiszapfen, Glatteis und Einschränkungen beim Winterdienst (Räumen und Streuen von Gehwegen und Straßen) hinzuweisen.



Symbol nach:
DIN EN ISO 7010, W040

Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	262 x 371	0,6	Stück	1	98968	75



Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Kunststoff	300 x 200	1,0	Stück	1	60278	45
Aluminium	400 x 300	1,8	Stück	1	60276	88



Symbol nach:
DIN EN ISO 7010, W039

Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	262 x 371	0,6	Stück	1	98971	75



Symbole nach:
DIN EN ISO 7010, W039
DIN EN ISO 7010, W040

Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	300 x 200	1,8	Stück	1	99066	59



Symbol nach:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, W001

Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	300 x 450	1,8	Stück	1	59823	81



Warnung vor dünnem Eis

DIN 4844-2 und ISO 20712-1, WSW001
DIN EN ISO 7010, W043

Material	SL in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	400	1,8	Stück	1	59068	94



Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	300 x 200	1,8	Stück	1	99096	59




Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	300 x 200	1,8	Stück	1	99097	59



Mitarbeiterschilder bringen dem Mitarbeiter die Qualitäts- und Sicherheitsidentifikation immer wieder in sein Bewusstsein.

Verkehrszeichen und Verkehrszusatzzeichen nach Straßenverkehrsordnung in der Bauart „Flachschild“ (Flachform):

		Seite
101	Gefahrzeichen „Gefahrstelle“	397
101-51	Gefahrzeichen „Schnee- oder Eisglätte“	396
268	Vorschriftzeichen „Schneeketten vorgeschrieben“	403
1010-11	Wintersport erlaubt	415
1040-10	Wintersport erlaubt, zeitlich beschränkt	420
2001	Kein Winterdienst	422
2002	Betreten der Eisfläche verboten	422
2003	Eingeschränkter Winterdienst - nur Räumung keine Streuung	422
2004	Im gesamten Ortsbereich - Eingeschränkter Winterdienst	423
2005	Dieser Weg wird bei Eis- und Schneeglätte nicht geräumt und gestreut. Begehen auf eigene Gefahr.	423
2008	Eingeschränkter Winterdienst	423
2011	Frostschäden	424
2012	Schneeverwehungen	424



Material	B x H in mm	t in mm	Best.-Nr.	PG
Kunststoff	300 x 200	1,0	99203	45



Material	B x H in mm	t in mm	Best.-Nr.	PG
Kunststoff	300 x 200	1,0	52431	45



Material	B x H in mm	t in mm	Best.-Nr.	PG
Kunststoff	300 x 200	1,0	55284	45



Material	B x H in mm	t in mm	Best.-Nr.	PG
Kunststoff	300 x 200	1,0	55289	45



Material	B x H in mm	t in mm	Best.-Nr.	PG
Kunststoff	300 x 200	1,0	55287	45



Material	B x H in mm	t in mm	Best.-Nr.	PG
Kunststoff	300 x 200	1,0	55288	45



Eichenprozessionsspinner – Gesundheitsgefahr!

Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium Gelb	210 x 297	1,8	Stück	1	101033	A41
Aluminium Gelb	297 x 420	1,8	Stück	1	101034	A46

Eichenprozessionsspinner – Warnung vor allergischen Reaktionen!

Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium Weiß	210 x 297	1,8	Stück	1	101035	A41
Aluminium Weiß	297 x 420	1,8	Stück	1	101036	A46

Eichenprozessionsspinner – Informations- und Warntafel

Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	500 x 750	1,8	Stück	1	101037	A79

Das extrem reißfeste Absperrband (Flutterband) mit lichtechten Signalfarben und der Beschriftung „Achtung! Eichenprozessionsspinner - Raupen oder Gespinnstester nicht berühren!“ finden Sie auf Seite 493.



Mögliche Grafiken für individuell gestaltete Spielplatzschilder

1



2



3




4




5



6



7




8



9





Individuell gestaltete Spielplatzschilder


Nach DIN EN 1176-7 (Spielplatzgeräte und Spielplatzböden: Anleitung für Installation, Inspektion, Wartung und Betrieb) sollten folgende Angaben auf dem Spielplatzschild vorhanden sein:

- allgemeine Notrufnummer
- Telefonnummer des Wartungspersonals
- Name des Spielplatzes
- Adresse des Spielplatzes und
- andere relevante örtliche Informationen

DIN EN 1176-7

Bitte teilen Sie uns die gewünschte Grundfarbe (Grün, Gelb, Weiß), Ihren individuellen Text und die gewünschten Symbol-Nummern bei der Bestellung mit.

Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	400 x 600	1,8	Stück	1	60212	A86
Aluminium	500 x 750	1,8	Stück	1	60213	A88



Gerne fertigen wir für Sie auch in anderen Formaten und Materialien. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.



Beachten Sie bitte auch unsere individuellen Hinweisschilder auf Seite 270.

Verkehrsschilder nach Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) finden Sie auf Seite 407.




Mögliche Piktogramme für individuell gestaltete Spielplatzschilder





Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	400 x 600	1,8	Stück	1	60205	A79



Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	400 x 600	1,8	Stück	1	60209	A79



Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	400 x 600	1,8	Stück	1	60206	A79



Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	400 x 600	1,8	Stück	1	60211	A79



Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	400 x 600	1,8	Stück	1	60210	A79



Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	500 x 750	1,8	Stück	1	60203	A82



Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	500 x 750	1,8	Stück	1	60204	A82



Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	500 x 750	1,8	Stück	1	60202	A82



Mitführen von Hunden verboten

Das Verbot gilt auch für andere Tiere.

ASRA 1.3 (2013)

DIN EN ISO 7010, P021

Material	Ø in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Folie	100		Stück	1	58474	16
Folie	200		Stück	1	58475	30
Aluminium	200	0,6	Stück	1	58473	K5
Aluminium	200	1,8	Stück	1	104529	74
Aluminium	315	0,6	Stück	1	98683	K9
Aluminium	400	0,6	Stück	1	98684	K12
Aluminium	400	1,8	Stück	1	104530	94



Hier kein Hundeklo

praxisbewährt

Material	Ø in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	200	0,6	Stück	1	58717	K5
Aluminium	315	0,6	Stück	1	58718	K8
Aluminium	315	1,8	Stück	1	58719	78
Aluminium	400	0,6	Stück	1	58720	K12
Aluminium	400	1,8	Stück	1	58721	94



Hundeverbot

praxisbewährt

Material	Ø in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Folie	100		Stück	1	58566	16
Folie	200		Stück	1	58567	30
Aluminium	315	0,6	Stück	1	58565	K8



Tauben füttern verboten

praxisbewährt

Material	Ø in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	200	1,8	Stück	1	104520	74
Aluminium	400	0,6	Stück	1	58608	K12
Aluminium	400	1,8	Stück	1	104527	94



Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Folie	250 x 150		Stück	1	99128	28
Kunststoff	250 x 150	1,0	Stück	1	60281	43



Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	300 x 300	0,6	Stück	1	60404	58



Abfallbehälter benutzen

DIN EN ISO 7010, M030

Material	Ø in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Folie	50	Bogen	10	104515	51
Folie	100	Stück	1	104516	16
Folie	200	Stück	1	95519	30



Verbot für Radfahrer

praxisbewährt

Material	Ø in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Folie	200		Stück	1	58627	30
Aluminium	315	0,6	Stück	1	98682	K9
Aluminium	400	0,6	Stück	1	98950	K12



Zur Kennzeichnung und Beschriftung von Abfall- und Recyclingbehältern bieten wir Ihnen in unserem Sortiment verschiedene Möglichkeiten.

- 1 Mit Hilfe von Fußplatte, Schaftrohr und Klemmschelle (Seite 430) kann die Beschilderung schnell und unkompliziert platziert werden.
- 2 Auch unser „Universal Schilderständer“ auf Seite 331 ermöglicht mit wenigen Handgriffen einen werkzeuglosen Aufbau der Kennzeichnung.
- 3 Eine weitere Alternative stellt das Anbringen eines Wechselrahmens (Seite 333) direkt am Container dar. Dieser kann mit dem passenden Wertstoffkennzeichen versehen werden, welches jederzeit problemlos ausgetauscht werden kann.



Grün- und Gartenabfälle abladen verboten

praxisbewährt


Material	Ø in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	200	0,6	Stück	1	58420	K5
Aluminium	400	0,6	Stück	1	58421	K12




Material	Ø in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	400	0,6	Stück	1	58939	K12



Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	300 x 200	0,6	Stück	1	56942	54



Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	300 x 200	0,6	Stück	1	99073	54



Individuelle Wertstoffkennzeichen

Bitte teilen Sie uns Ihren individuellen Text und/oder Ihr Symbol bei Ihrer Bestellung mit. Bei Verwendung eines Symbols muss eine Vektordatei gestellt werden.

Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Folie	300 x 300		Stück	1	56026	S14
Kunststoff	300 x 300	2,0	Stück	1	56027	S24



Material	B x H in mm	t in mm	Best.-Nr.	PG
Folie	300 x 300		99164	50
Kunststoff	300 x 300	2,0	99165	54



Material	B x H in mm	t in mm	Best.-Nr.	PG
Folie	300 x 300		99160	50
Kunststoff	300 x 300	2,0	99161	54



Material	B x H in mm	t in mm	Best.-Nr.	PG
Folie	300 x 300		99162	50
Kunststoff	300 x 300	2,0	99163	54



Material	B x H in mm	t in mm	Best.-Nr.	PG
Folie	300 x 300		99167	50
Kunststoff	300 x 300	2,0	99168	54



Material	B x H in mm	t in mm	Best.-Nr.	PG
Folie	300 x 300		99158	50
Kunststoff	300 x 300	2,0	99159	54



Material	B x H in mm	t in mm	Best.-Nr.	PG
Folie	300 x 300		99152	50
Kunststoff	300 x 300	2,0	99153	54



Material	B x H in mm	t in mm	Best.-Nr.	PG
Folie	300 x 300		99146	50
Kunststoff	300 x 300	2,0	99147	54



Material	B x H in mm	t in mm	Best.-Nr.	PG
Folie	300 x 300		99154	50
Kunststoff	300 x 300	2,0	99155	54



Material	B x H in mm	t in mm	Best.-Nr.	PG
Folie	300 x 300		99156	50
Kunststoff	300 x 300	2,0	99157	54



Material	B x H in mm	t in mm	Best.-Nr.	PG
Folie	300 x 300		99134	50
Kunststoff	300 x 300	2,0	99135	54



Material	B x H in mm	t in mm	Best.-Nr.	PG
Folie	300 x 300		99139	50
Kunststoff	300 x 300	2,0	99140	54



Material	B x H in mm	t in mm	Best.-Nr.	PG
Folie	300 x 300		99148	50
Kunststoff	300 x 300	2,0	99149	54



Material	B x H in mm	t in mm	Best.-Nr.	PG
Folie	300 x 300		99150	50
Kunststoff	300 x 300	2,0	99151	54



Material	B x H in mm	t in mm	Best.-Nr.	PG
Folie	300 x 300		99141	50
Kunststoff	300 x 300	2,0	99142	54




Material	B x H in mm	t in mm	Best.-Nr.	PG
Folie	300 x 300		99169	50
Kunststoff	300 x 300	2,0	99170	54



Material	B x H in mm	t in mm	Best.-Nr.	PG
Folie	300 x 300		99132	50
Kunststoff	300 x 300	2,0	99133	54




Material	B x H in mm	t in mm	Best.-Nr.	PG
Folie	300 x 300		99137	50
Kunststoff	300 x 300	2,0	99138	54



Material	B x H in mm	t in mm	Best.-Nr.	PG
Folie	300 x 300		99143	50
Kunststoff	300 x 300	2,0	99145	54

Verkehrszeichen Zusatzschilder nach StVO (Straßenverkehrs-Ordnung)


Zusatzschilder in Bauart „Flachschild“ (Flachform) mit Folienaufbau in Retroreflexions-Klasse RA1 oder Retroreflexions-Klasse RA2 (Details siehe Seite 392).



2501

Schutt abladen verboten


Material	B x H in mm	t in mm	Best.-Nr.	PG
Aluminium RA 1	420 x 231	2,0	75585	VZ19
Aluminium RA 1	600 x 330	2,0	75587	VZ23
Aluminium RA 2	420 x 231	2,0	75586	VZ23
Aluminium RA 2	600 x 330	2,0	75588	VZ28



2502

Müll und Schutt abladen verboten

Material	B x H in mm	t in mm	Best.-Nr.	PG
Aluminium RA 1	420 x 231	2,0	75591	VZ19
Aluminium RA 1	600 x 330	2,0	75593	VZ23
Aluminium RA 2	420 x 231	2,0	75592	VZ23
Aluminium RA 2	600 x 330	2,0	75594	VZ28



2503

Das Abladen von Gartenabfällen, Schutt und sonstigen Abfällen ist verboten

Material	B x H in mm	t in mm	Best.-Nr.	PG
Aluminium RA 1	420 x 231	2,0	75597	VZ19
Aluminium RA 1	600 x 330	2,0	75599	VZ23
Aluminium RA 2	420 x 231	2,0	75598	VZ23
Aluminium RA 2	600 x 330	2,0	75600	VZ28

Hinweisschilder angefertigt nach Ihren Vorgaben

Sie haben in unserem Standardsortiment nicht das passende Schild für Ihren speziellen Bedarf gefunden? Dann haben Sie hier die Möglichkeit ein Schild nach Ihren Wünschen selbst zu gestalten.

Für Ihre individuelle Beschriftung beachten Sie bitte unsere „Informationen zur Datenübernahme“ ab Seite 8.



Hinweisschilder nach Ihren Angaben

Zwischenformate werden zum nächstgrößeren Format abgerechnet.
Beispiel: Wunschformat 170 x 280 mm = Bestellformat 200 x 300 mm.

Geben Sie bitte bei der Bestellung die gewünschte Ausrichtung des Schildes (Hoch- oder Querformat) mit an.

Bitte teilen Sie uns Ihren individuellen Text, Symbole und/oder Ihr Logo sowie die gewünschten Farben bei Ihrer Bestellung mit. Bei Verwendung eines Logos muss eine Vektordatei gestellt werden.

	bis max. Format (in mm)	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Folie	100 x 50		Stück	1	93903	S10
Folie	200 x 100		Stück	1	93904	S11
Folie	250 x 150		Stück	1	93905	S12
Folie	300 x 200		Stück	1	93906	S13
Folie	400 x 300		Stück	1	93907	S14
Folie	600 x 400		Stück	1	93908	S15
Magnetfolie	200 x 100	0,65	Stück	1	93909	S30
Magnetfolie	250 x 150	0,65	Stück	1	93910	S31
Magnetfolie	300 x 200	0,65	Stück	1	93911	S32
Magnetfolie	400 x 300	0,65	Stück	1	93912	S33
Kunststoff	100 x 50	1	Stück	1	93913	S20
Kunststoff	200 x 100	1	Stück	1	93914	S21
Kunststoff	250 x 150	1	Stück	1	93915	S22
Kunststoff	300 x 200	1	Stück	1	93916	S23
Kunststoff	400 x 300	1	Stück	1	93917	S24
Kunststoff	600 x 400	2	Stück	1	93918	S25
Kunststoff	750 x 600	2	Stück	1	93919	S26
Kunststoff	900 x 600	2	Stück	1	93920	S27
Aluminium	250 x 150	0,4	Stück	1	93892	S40
Aluminium	300 x 200	0,6	Stück	1	93897	S41
Aluminium	400 x 300	0,6	Stück	1	93898	S42
Aluminium	600 x 400	1,8	Stück	1	93899	S43
Aluminium	750 x 600	1,8	Stück	1	93900	S44
Aluminium	900 x 600	1,8	Stück	1	93901	S45

Beschriftungs- und Druckfarbenbeispiele:

Wei	Gelb	Orange
Magenta	Rot	Braun
Violett	Cyan	Blau
Grn	Schwarz	weitere Farben (CMYK, RAL, HKS, ...) auf Anfrage





weitere individuelle Anfertigungen	Seite
Instandhaltungs-Nachweise und Grundetiketten	ab 56
Etiketten mit fortlaufenden Nummern, Barcodes und variablen Datendruck	ab 60
Flucht- und Rettungspläne	94
Rettungszeichen	86, 92 ab 118
Brandschutzzeichen und Feuerwehreinweisschilder	ab 157 167
Gebotszeichen	186
Verbotszeichen	212
Warnzeichen	226 244
Spielplatzschilder	265
Wertstoffkennzeichen	268
Videohinweisschilder	276
Rohrleitungskennzeichnung	ab 350
Gefahrstoffkennzeichnung	ab 360
Parkplatz- und Parkverbotsschilder	ab 380
Hausnummern- und Straßennamenschilder	390
Verkehrszeichen	ab 392
Pfeilwegweiser	427

Machen Sie auf sich aufmerksam!

Ein Firmen-/Werbeschild ist als Informationsträger ein wichtiges Mittel zur Kommunikation mit Ihren Kunden und der Öffentlichkeit. Individuell gefertigte Schilder erregen Aufmerksamkeit, verschaffen den wichtigen ersten Eindruck und geben Auskunft über Ihre Firma.



Weiß




Aluminium gebürstet

Ihre Schilder stellen wir ganz nach Ihren Wünschen her. Die Umsetzung Ihrer persönlichen Vorstellungen hat dabei für uns oberste Priorität. Eine druckreife Datei nach unseren Vorgaben muss gestellt werden.

Für Ihre individuelle Beschriftung beachten Sie bitte unsere „Informationen zur Datenübernahme“ ab Seite 8.



Falls keine druckreife Datei gestellt werden kann, können wir Ihnen gegen einen geringen Kostenaufschlag eine Datei erstellen. Gerne fertigen wir für Sie auch in anderen Formaten und Materialien. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.



STEUERKANZLEI

Dr. Richter & Partner GbR

- Vermögens- und Finanzrecht
- Controlling und Finanzwirtschaft
- Sanierung und Insolvenzverwaltung
- Internationales Steuerrecht

Gold gebürstet



Edelstahl gebürstet

Firmen- und Werbeschilder aus Aluverbund

Aluverbund-Schilder bestehen aus einer Aluminium-Deckschicht 0,2 mm und einem Polyethylenkern. Die Vorteile liegen in der hohen Stabilität bei geringem Gewicht! Die Gesamtstärke des Materials beträgt dabei nur 3 mm. Die Beschriftung erfolgt im UV-Digitaldruck. Dadurch sind die von uns gefertigten Schilder UV-beständig, wetterfest und über viele Jahre im Außenbereich haltbar.

Material: Aluverbund
Bohrungen: 4 Stück à Ø 5 mm
je 17 mm vom Schildrand zur Lochmitte

Geben Sie bitte bei der Bestellung die gewünschte Ausrichtung des Schildes (Hoch- oder Querformat) mit an und übermitteln Sie uns eine druckreife Datei.

	Format in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium gebürstet	300 x 200	3,0	Stück	1	60158	Y06
Aluminium gebürstet	400 x 300	3,0	Stück	1	60159	Y07
Aluminium gebürstet	600 x 400	3,0	Stück	1	60160	Y08
Edelstahl gebürstet	300 x 200	3,0	Stück	1	60161	Y06
Edelstahl gebürstet	400 x 300	3,0	Stück	1	60162	Y07
Edelstahl gebürstet	600 x 400	3,0	Stück	1	60163	Y08
Gold gebürstet	300 x 200	3,0	Stück	1	60164	Y06
Gold gebürstet	400 x 300	3,0	Stück	1	60165	Y07
Gold gebürstet	600 x 400	3,0	Stück	1	60166	Y08
Weiß	300 x 200	3,0	Stück	1	60167	Y03
Weiß	400 x 300	3,0	Stück	1	60168	Y04
Weiß	600 x 400	3,0	Stück	1	60169	Y05

Schrauben mit farbiger Zierkappe

Material: Messing
Länge: 60 mm
Set bestehend aus: 4 Schrauben
4 Zierkappen



Auslaufartikel mit Restlagermenge, Lieferung solange der Vorrat reicht.

	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Zierkappe Silber	Set	1	77224	Y01
Zierkappe Weiß	Set	1	77225	Y01



Ihre Schilder stellen wir ganz nach Ihren Wünschen her. Die Umsetzung Ihrer persönlichen Vorstellungen hat dabei für uns oberste Priorität. Eine druckreife Datei nach unseren Vorgaben muss gestellt werden.

Für Ihre individuelle Beschriftung beachten Sie bitte unsere „Informationen zur Datenübernahme“ ab Seite 8.



Falls keine druckreife Datei gestellt werden kann, können wir Ihnen gegen einen geringen Kostenaufschlag eine Datei erstellen. Gerne fertigen wir für Sie auch in anderen Formaten und Materialien. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.


Firmen- und Werbeschilder aus Acrylglas AIR

Das verwendete Acrylglas AIR zieht schon unbedruckt die Blicke auf sich. Das Material ist halbtransparent und wirkt wie „geätztes Glas“. Durch die leichte Entspiegelung bleiben Ihre Informationen auch bei Sonneneinstrahlung perfekt sicht- und lesbar. Die Beschriftung erfolgt im UV-Digitaldruck. Dadurch sind die von uns gefertigten Schilder UV-beständig, wetterfest und über viele Jahre im Außenbereich haltbar.

Bohrungen: 4 Stück à Ø 11 mm
je 17 mm vom Schildrand zur Lochmitte

Geben Sie bitte bei der Bestellung die gewünschte Ausrichtung des Schildes (Hoch- oder Querformat) mit an und übermitteln Sie uns eine druckreife Datei.

	Format in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Acrylglas AIR	300 x 200	8,0	Stück	1	60175	Y09
Acrylglas AIR	400 x 300	8,0	Stück	1	60176	Y10
Acrylglas AIR	600 x 400	8,0	Stück	1	60177	Y11



GSZA



BARTH GMBH

**WOHNUNGEN
&
IMMOBILIEN**

Parkstraße 1
20095 Hamburg

PC-DOC

COMPUTER + NETZWERKTECHNIK

Firmen- und Werbeschilder aus Acrylglas

Durch die rückseitige Bedruckung des Materials ist der Druck Ihrer Firmen- und Werbeschilder vor Fremdeinwirkung geschützt. Die Beschriftung erfolgt im UV-Digitaldruck. Dadurch sind die von uns gefertigten Schilder UV-beständig, wetterfest und über viele Jahre im Außenbereich haltbar.

Bohrungen: 4 Stück à Ø 11 mm
je 17 mm vom Schildrand zur Lochmitte

Geben Sie bitte bei der Bestellung die gewünschte Ausrichtung des Schildes (Hoch- oder Querformat) mit an und übermitteln Sie uns eine druckreife Datei.

	Format in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Acrylglas	300 x 200	6,0	Stück	1	60172	Y07
Acrylglas	400 x 300	6,0	Stück	1	60173	Y08
Acrylglas	600 x 400	6,0	Stück	1	60174	Y12



Edelstahl-Abstandshalter zur Wandmontage

Format: Ø 14 mm
Ausführung: passend für Lochbohrung Ø 11 mm
Wichtiger Hinweis: Lieferung erfolgt ohne Sechskantschlüssel

	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Wandabstand 15 mm - Klemmung 1 bis 6 mm	Stück	1	93004	E03
Wandabstand 20 mm - Klemmung 1 bis 12 mm	Stück	1	95709	E04

Videoüberwachung und Datenschutz

Mit dem § 4 des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) liegt eine Regelung zur Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume mit optisch-elektronischen Einrichtungen (Videoüberwachung) vor. Diese besagt, dass der Umstand der Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume mit optisch-elektronischen Einrichtungen und die verantwortliche Stelle durch geeignete Maßnahmen erkennbar zu machen sind. So schreibt zum Beispiel die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen:

Bei einer Videoüberwachung sind nach Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) der Umstand der Beobachtung und die verantwortliche Stelle durch geeignete Maßnahmen erkennbar zu machen. Der Hinweis kann mit Hilfe entsprechender Schilder oder graphischer Symbole (z.B. Piktogramm nach DIN 33450) erfolgen.

Der Hinweis ist deutlich sichtbar anzubringen. Was deutlich sichtbar ist, hängt von der Größe und Gestaltung des Hinweises, aber auch vom Umfeld und dem Hintergrund ab. Er ist so (etwa in Augenhöhe) anzubringen, dass Betroffene vor dem Betreten des überwachten Bereichs den Umstand der Beobachtung aus einem normalen Blickwinkel erkennen können.

Betroffene müssen einschätzen können, welcher Bereich von einer Kamera erfasst wird, damit sie in die Lage versetzt werden, gegebenenfalls der

Überwachung auszuweichen oder ihr Verhalten anzupassen. Außerdem muss die für die Datenverarbeitung verantwortliche Stelle erkennbar sein, das heißt, wer genau die Videodaten erhebt, verarbeitet oder nutzt. Entscheidend ist dabei, dass für die Betroffenen problemlos feststellbar ist, an wen sie sich bezüglich der Wahrung ihrer Rechte ggf. wenden können. Daher ist die verantwortliche Stelle grundsätzlich mit ihren Kontaktdaten (im Regelfall Name und Anschrift) explizit auf dem Hinweisschild zu nennen.

Um die Kenntlichmachung von Videoüberwachung einheitlich umzusetzen, wurde mit der Norm DIN 33450 ein international verständliches Zeichen auf (vorerst) nationaler Ebene erstellt. Das dort beschriebene graphische Symbol besteht aus einer stilisierten Kamera auf blauem Grund, das durch Angabe der verantwortlichen Stelle und gegebenenfalls mit dem Hinweis auf die Aufzeichnung von Bilddaten ergänzt wird.

Mit unseren Hinweisschildern können Sie videoüberwachte Bereiche nach Bundesdatenschutzgesetz und DIN 33450 richtig kennzeichnen. Zudem bieten wir Ihnen weitere passende Schilder zum Thema Videoüberwachung und Datenschutz an.



Video-Infozeichen

DIN 33450

Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Folie	60 x 60		Stück	1	60002	20
Folie	180 x 180		Stück	1	60000	37
Folie innenklebend	120 x 120		Stück	1	60007	27
Folie innenklebend	180 x 180		Stück	1	60008	45
Aluminium	180 x 180	0,6	Stück	1	59995	46
Aluminium	250 x 250	1,8	Stück	1	59997	66

Symbol nach:
DIN 33450


Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	180 x 270	0,6	Stück	1	99064	59
Aluminium	250 x 375	1,8	Stück	1	99065	88



Individuell gestaltetes Video-Infozeichen

Bitte teilen Sie uns Ihren individuellen Text und/oder Ihr Logo bei Ihrer Bestellung mit. Bei Verwendung eines Logos muss eine Vektordatei gestellt werden.

Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Folie	60 x 60		Stück	1	60003	S10
Folie	90 x 90		Stück	1	60004	S11
Folie	120 x 120		Stück	1	59999	S11
Folie	180 x 180		Stück	1	60001	S12
Aluminium	180 x 180	0,6	Stück	1	59996	S40
Aluminium	250 x 250	1,8	Stück	1	59998	S42



Individuell gestaltetes Kombischild Video-Infozeichen

Bitte teilen Sie uns Ihren individuellen Text und/oder Ihr Logo bei Ihrer Bestellung mit. Bei Verwendung eines Logos muss eine Vektordatei gestellt werden.

Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Folie	60 x 90		Stück	1	100235	S11
Folie	90 x 135		Stück	1	100236	S11
Folie	120 x 180		Stück	1	100237	S12
Folie	180 x 270		Stück	1	100238	S13
Aluminium	180 x 270	0,6	Stück	1	100239	S41
Aluminium	250 x 375	1,8	Stück	1	100240	S42



Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	200 x 400	0,6	Stück	1	60409	58
Aluminium	300 x 500	1,8	Stück	1	99106	98



Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Kunststoff	200 x 300	1,0	Stück	1	60408	45
Aluminium	200 x 300	0,6	Stück	1	99105	54



Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Folie	300 x 200		Stück	1	60013	42
Kunststoff	300 x 200	1,0	Stück	1	60014	45
Aluminium	300 x 200	0,6	Stück	1	60012	54
Aluminium	400 x 300	1,8	Stück	1	99103	88
Aluminium	600 x 400	1,8	Stück	1	99104	99



Beidseitig bedruckter Hinterglasaufkleber

Material	B x H in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Folie	doppelseitig 125 x 125	Stück	1	60407	36

Weitere Informationen erhalten Sie:

Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen und ggf. seines Vertreters:
Kontaktadressen des Datenschutzbeauftragten (sofern vorhanden):
Zwecke und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung:
Berechtigte Interessen, die verfolgt werden:
Speicherdauer oder Kriterien für die Festlegung der Dauer:

Vorgelagertes Hinweisschild nach DSGVO Art. 13

Bitte teilen Sie uns Ihren individuellen Text bei der Bestellung mit.

Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	297 x 210	0,6	Stück	1	100251	S42

Weitere Informationen erhalten Sie:

Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen und ggf. seines Vertreters:
Kontaktadressen des Datenschutzbeauftragten (sofern vorhanden):
Zwecke und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung:
Berechtigte Interessen, die verfolgt werden:
Speicherdauer oder Kriterien für die Festlegung der Dauer:
Empfänger oder Kategorien von Empfängern der Daten (sofern Datenübermittlung stattfindet):

Hinweise auf die Rechte der Betroffenen

Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden, **sofern der Fall, so hat sie ein Recht auf Auskunft** über diese personenbezogenen Daten und auf die in Art. 15 DSGVO im einzelnen aufgeführten Informationen.

Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen unverzüglich die **Berichtigung** sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten und ggf. die **Verrettung** unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen (Art. 16 DSGVO).

Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass sie betreffende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, **sofern einer der in Art. 17 DSGVO im einzelnen aufgeführten Gründe zutrifft**, z. B. wenn die Daten für die verfolgten Zwecke nicht mehr benötigt werden. **Recht auf Löschung**.

Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen die **Einschränkung der Verarbeitung** zu verlangen, wenn eine der in Art. 18 DSGVO aufgeführten Voraussetzungen gegeben ist, z. B. wenn die betroffene Person Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt hat, für die Dauer der Prüfung durch den Verantwortlichen.

Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten **Widerspruch** einzulegen. Der Verantwortliche verarbeitet die personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei denn, er kann zureichende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen (Art. 21 DSGVO).

Jede betroffene Person hat unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs das **Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde**, wenn die betroffene Person der Ansicht ist, dass die Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt (Art. 77 DSGVO). Die betroffene Person kann dieses Recht bei einer Aufsichtsbehörde in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes geltend machen, in dem die zuständige Aufsichtsbehörde, ...

Informationsblatt (Aushang) nach DSGVO Art. 13

Bitte teilen Sie uns Ihren individuellen Text bei der Bestellung mit.

Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	297 x 420	0,6	Stück	1	100264	S43



Fußbodenaufkleber mit hoher Klebkraft und rutschhemmender Oberfläche. Zur Verklebung auf glatten Untergründen, sowie auf leicht rauen Untergründen wie Beton und Asphalt. Für den dauerhaften Innen- und kurzfristigen Außeneinsatz geeignet.

Rutschhemmung nach DIN 51130, DGUV Regel 108-003, ASR A1.5/1,2

Material	Rutschhemmung	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
PVC-Folie	R11	700 x 100	0,2	Stück	1	60392	85



Fußbodenaufkleber mit hoher Klebkraft und rutschhemmender Oberfläche. Zur Verklebung auf glatten Untergründen, sowie auf leicht rauen Untergründen wie Beton und Asphalt. Für den dauerhaften Innen- und kurzfristigen Außeneinsatz geeignet.


Rutschhemmung nach DIN 51130, DGUV Regel 108-003, ASR A1.5/1,2

Material	Rutschhemmung	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
PVC-Folie	R11	900 x 200	0,2	Stück	1	99202	99



Mehr Diskretion garantieren!

Beratung aktiv anbieten und dabei die Vertraulichkeit wahren. Individuell angefertigte Fußbodenaufkleber (nach Ihren gestellten Daten) sind die optimale Lösung für Apotheken, Arztpraxen, Banken etc. Ihren Gestaltungswünschen sind keine Grenzen gesetzt!



Bitte warten Sie
Hier
Please wait
Here

Innenaufsteller mit Wechselmodul für Papiereinlagen (ab Seite 317)

Personenleitsystem mit optionaler Schildtafel (ab Seite 494)

Fußbodenaufkleber für den Innenbereich mit rutschhemmender Oberfläche

individuell bedruckte Schmutzfangmatten auf Anfrage erhältlich

Glasdekor-Folie mit Frosteffekt für endlose Anwendungsmöglichkeiten

Mögliche Einsatzgebiete:

- Als lichtdurchlässiger Sichtschutz oder zur optischen Aufwertung.
- Zur Anfertigung von dekorativen Schriftzügen und Motiven.
- Zur Kennzeichnung rahmenloser Glastüren, um ein versehentliches Dagegenlaufen zu minimieren (gemäß ASR A1.6, ASR A1.7, ArbStättV Anhang 1.5 (3), DGUV Information 208-014 und DGUV Information 208-022).

Gerne bieten wir einzelne Zuschnitte auf Anfrage an.

Glasdekor-Folie

Mindesthaltbarkeit bei fachgerechter Verarbeitung/Verklebung: 5 Jahre

Verklebetemperatur: mind. 10 °C

Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis 80 °C

maximale Rollenlänge: 50 m

Material	B in mm	ME	Meter/ME	Best.-Nr.	PG
PVC-Folie	1260	lfm	1	55187	A45

Glasdekor-Folie BLASENFREI zur Trockenverklebung

Besonders geeignet für die Verklebung von Großformatdrucken: Durch eine patentierte Luftkanal-Technologie werden Falten und Luftblasen, die bei der Verklebung entstehen, deutlich vermindert. Kleinere eingeschlossene Luftblasen können durch bloßes Andrücken beseitigt werden.


Mindesthaltbarkeit bei fachgerechter Verarbeitung/Verklebung: 5 Jahre

Verklebetemperatur: mind. 10 °C

Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis 70 °C

maximale Rollenlänge: 50 m

Material	B in mm	ME	Meter/ME	Best.-Nr.	PG
PVC-Folie	1370	lfm	1	55194	A55



Farbige Markierungspunkte ohne Beschriftung

Die Markierungspunkte eignen sich auch zur Kennzeichnung rahmenloser Glastüren gemäß ASR A1.6, ASR A1.7, DGUV Information 208-014, DGUV Information 208-023 und ArbStättV Anhang 1.5 (3).

Material		Ø in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Polypropylenfolie	Blau	15	Rolle	500	55666	R20
Polypropylenfolie	Blau	35	Rolle	500	55667	R21
Polypropylenfolie	Gelb	15	Rolle	500	55668	R20
Polypropylenfolie	Gelb	35	Rolle	500	55669	R21
Polypropylenfolie	Grün	15	Rolle	500	55670	R20
Polypropylenfolie	Grün	35	Rolle	500	55672	R21
Polypropylenfolie	Rot	15	Rolle	500	55674	R20
Polypropylenfolie	Rot	35	Rolle	500	55675	R21
Polypropylenfolie	Weiß	15	Rolle	500	55676	R20
Polypropylenfolie	Weiß	35	Rolle	500	55677	R21



Vogelschutz-Set

Ein Bogen enthält 7 Vögel in unterschiedlichen Größen.

Material		B x H in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Folie	Schwarz	290 x 320	Stück	1	52339	61



Einzelne Vogelschutz-Aufkleber

Material		B x H in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Folie	Grau	195 x 75	Stück	1	52400	41
Folie	Rot	195 x 75	Stück	1	52401	41
Folie	Schwarz	195 x 75	Stück	1	52399	41
Folie	Grau	330 x 130	Stück	1	52394	46
Folie	Rot	330 x 130	Stück	1	52395	46
Folie	Schwarz	330 x 130	Stück	1	52393	46
Folie	Grau	475 x 175	Stück	1	52397	55
Folie	Rot	475 x 175	Stück	1	52398	55
Folie	Schwarz	475 x 175	Stück	1	52396	55



Fußbodenaufkleber „Abstand halten!“

Fußbodenaufkleber mit rutschhemmender Oberfläche. Zur Verklebung auf glatten Untergründen. Für den dauerhaften Innen- und kurzfristigen Außeneinsatz geeignet.

Material: PVC-Folie 0,2 mm
Rutschhemmung R9
Ecken abgerundet, Radius 15 mm
Kleber: permanenter Acrylkleber

Rutschhemmung nach DIN 51130, DGUV Regel 108-003, ASR A1.5/1,2

	B x H in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
1 Bitte mindestens 1,5 Meter Sicherheitsabstand einhalten!	1500 x 50	Stück	1	103764	59
2 Bitte mind. 1,5 m Abstand halten!	750 x 200	Stück	1	103763	75
3 Bitte mind. 1,5 Meter Abstand halten!	300 x 380	Stück	1	103765	66



„Warnaufsteller“ ab Seite 502



Universelles Bodenmarkierungsband WT-5125 mit Aufdruck „Bitte Abstand halten“

Strapazierfähiges und langlebiges Band
• für glatte und spaltfreie Böden im Innenbereich
• auch für Teppich geeignet
• schnell aufzukleben und leicht entfernbar
• gute Bodenhaftung

Material: PVC-Folie, selbstklebend
Materialstärke: 0,5 mm
Kleber: Acrylat
Klebkraft: 16 N/25 mm
Ausführung: mit rückseitigem Abdeckpapier
Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis 80 °C
Verklebetemperatur: 15 °C bis 25 °C
Länge: 16 m (26 Streifen á 50 x 600 mm)
mit Schnittmarken zum Ablängen mittels Schere

	B in mm	ME	Meter/ME	Best.-Nr.	PG
Rot/Weiß	50	Rolle	16	104480	E33

Schmutzresistentes Bodenmarkierungsband WT-5229 mit Aufdruck „Bitte Abstand halten“

Dünnes, aber dennoch reißfestes Band, welches vor allem in öffentlichen Bereichen, Krankenhäusern, Schulen, Veranstaltungsgebäuden, Hygiene- und Lebensmittelbereichen zum Einsatz kommt. Die Oberfläche ist schmutzabweisend und kann sehr leicht gereinigt werden.

Material: Polyester-Folie, selbstklebend
Materialstärke: 0,2 mm
Kleber: Acrylat
Klebkraft: 18 N/25 mm
Ausführung: mit rückseitigem Abdeckpapier
Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis 150 °C
Verklebetemperatur: 10 °C bis 25 °C
Länge: 16 m (26 Streifen á 50 x 600 mm)
mit Schnittmarken zum Ablängen mittels Schere

	B in mm	ME	Meter/ME	Best.-Nr.	PG
Rot/Weiß	50	Rolle	16	104481	E32



Hinweisschild „Abstand halten!“ zur Deckenabhängung

Großes Hinweisschild zur Deckenabhängung, welches auch von Weitem oder bei hohen Decken noch sehr gut erkennbar ist. Das Aluminium-Verbundmaterial gewährleistet hohe Stabilität bei geringem Gewicht. Beidseitig beschriftet und mit extra auffälliger rot/weiß schraffierter Umrandung. Mit zwei Bohrungen zum Abhängen, Ecken abgerundet.

Zur Abhängung bitte separat dazu bestellen: Knotenkette (Best.-Nr. 56197) und zwei S-Haken (Best.-Nr. 56198) oder Deckenbefestigungsset VARIABEL (Best.-Nr. 56218).

Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminiumverbund	1000 x 300	3,0	Stück	1	103762	A57



Hinweisschilder zur Kontaktreduzierung

Auffällige Trapezform mit rot/weiß schraffierter Umrandung.

Material: Folie selbstklebend, Ecken abgerundet
 Format: 199 mm Breite unten
 155 mm Breite oben
 280 mm Höhe

	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Bitte Abstand halten	Stück	1	103703	59
Bitte mind. 1,5 Meter Abstand halten!	Stück	1	103760	59
AHA-Regel: Abstand - Hygiene - Alltagsmaske	Stück	1	104390	59
Vielen Dank für Ihre Unterstützung	Stück	1	104423	59
Bitte nicht Hände schütteln	Stück	1	103767	59



Symbol nach:
 ASR A1.3 (2013)
 DIN EN ISO 7010, M016

Material	B x H in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Folie	210 x 297	Stück	1	104425	54




Symbol nach:
 ASR A1.3 (2013)
 DIN EN ISO 7010, M011

Material	B x H in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Folie	131 x 185	Stück	1	103661	35
Folie	210 x 297	Stück	1	103660	54



praxisbewährt

Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Folie	210 x 297		Stück	1	98668	54
Kunststoff	210 x 297	1,0	Stück	1	52721	60



praxisbewährt

Material	B x H in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Folie	210 x 297	Stück	1	104424	54



praxisbewährt

Material	B x H in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Folie	297 x 148	Stück	1	103666	44



i Die Infektionsschutzscheiben sind aus Acrylglas transparent, glasklar und ohne Tönung. Sie werden nur hier, um Ihnen das Produkt besser darstellen zu können, kontrastreicher und leicht getönt abgebildet.

Infektionsschutzscheibe

Hygieneschutzwand, Nies- und Hustenschutz

Material: Acrylglas transparent, Stärke 4 mm mit abgerundeten Ecken, Kanten poliert
Format: im Hoch- und Querformat verwendbar
FüÙe: zwei HolzfüÙe, Kanten gefast
 Format 70 x 50 x 200 mm (BxHxT)
Gesamtgewicht: ca. 3,7 kg

	Format in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Acrylglas	800 x 700	Stück	1	103779	L7



Aushang-Serie „Infektionen vorbeugen“

Die Aushänge sind inhaltlich gemäß den Empfehlungen der BZgA (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Fachbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit) und, je nach Ausführung, in Anlehnung an die DIN EN 1500 gestaltet.

- zweisprachig deutsch / englisch
- praktisches DIN A4-Format
- Folie selbstklebend


Sollte vor Ort kein geeigneter Untergrund für das Verkleben der Folie vorhanden sein, empfehlen wir aus dem OEK Rahmensystem die passenden Kunststoffrahmen DIN A4 inkl. Wandhalter (Seite 310).



Infektionen vorbeugen durch richtiges Händewaschen: Die abgebildete Hygieneanleitung (zweisprachig deutsch/englisch) veranschaulicht, wie die Hände in wenigen Schritten gründlich gewaschen werden! Mit extra hervorgehobenen Hinweis „Gründliches reinigen dauert 20 bis 30 Sekunden“.

praxisbewährt
 - gemäß den Empfehlungen der BZgA
 - in Anlehnung an die DIN EN 1500

Material	B x H in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Folie	210 x 297	Stück	1	103667	59



Infektionsschutzscheibe mit Aussparung

Hygieneschutzwand, Nies- und Hustenschutz mit Aussparung

Material: Acrylglas transparent, Stärke 4 mm mit abgerundeten Ecken, Kanten poliert mit Aussparung 350 x 100 mm (BxH)
FüÙe: zwei HolzfüÙe, Kanten gefast
Format 70 x 50 x 200 mm (BxHxT)
Gesamtgewicht: ca. 3,7 kg

Material	B x H in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Acrylglas	800 x 700	Stück	1	104293	L8



Infektionsschutzscheibe zur Abhängung

Hygieneschutzwand, Nies- und Hustenschutz

Material: Acrylglas transparent, Stärke 4 mm zwei Bohrungen á Ø 4 mm zum Abhängen mit abgerundeten Ecken, Kanten poliert
Im Lieferumfang: 5 Meter Knotenkette
4 Stück S-Haken
Gesamtgewicht: ca. 2,9 kg

Material	B x H in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Acrylglas	800 x 700	Set	1	104589	L8



**Infektionen vorbeugen
Hände desinfizieren schützt!**
**Prevent infections
Disinfect hands protects!**

Desinfektionsmittel in die harten, trockenen Hände geben und **mindestens 30 Sekunden** lang wie unten beschrieben verreiben. Herstellerangaben bezüglich der Einreibedauer beachten! Hände während des gesamten Vorgangs feucht halten, eventuell Desinfektionsmittel nachreichen und jeden Schritt mehrfach wiederholen. **NICHT abtrocknen!**

Die Schritte basieren auf der **Standard-Einreibemethode für die hygienische Händedesinfektion gemäß DIN EN 1500**. Es ist darauf zu achten, dass alle Bereiche der Hand und der Finger vollständig benetzt werden.

Place disinfectant in your cupped, **dry hands** and rub in for at least **30 seconds** as described below. Observe the manufacturer's instructions for the duration. Keep hands moist throughout the entire process, take disinfectant if necessary and repeat each step several times. **Do not dry off!** The steps are based on the standard rub-in method for hygienic hand disinfection in accordance with DIN EN 1500. It must be ensured that all areas of the hand and fingers are completely wetted.

1 In den Handflächen und auf den Handgelenken verreiben.
Rub disinfectant into the palms and wrists.

2 Mit den Handflächen über die Handrücken reiben.
Rub the back of your hands with your palms.

3 Fingerringenräume von innen und außen einreiben.
Rub the spaces between fingers from the inside and outside.

4 Außenseite der Finger und die Nagelfalte sorgfältig einreiben.
Rub the outside of the fingers and the nail folds carefully.

5 Daumen und Daumenkuppe in der Handfläche einreiben.
Rub thumbs and thumbknobs into the palm of your hand.

6 Kreisendes Reiben der Fingerringen in der Handrückenfläche.
Circular rubbing of the fingerknobs in the palm of the hand.

Schmutzige Hände zuerst mit Seife reinigen und abtrocknen.
First clean dirty hands with soap and dry them.

Hygieneanleitung basierend auf der „Standard-Einreibemethode für die hygienische Händedesinfektion“ gemäß DIN EN 1500. Zweisprachiger Aushang (deutsch/englisch) mit leicht verständlichen Piktogrammen. gemäß den Empfehlungen der BZgA in Anlehnung an die DIN EN 1500

Material	B x H in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG	
Folie	selbstklebend	210 x 297	Stück	1	103705	59

**Infektionen vorbeugen
Hygiene im Alltag schützt!**
**Prevent infections
Everyday hygiene protects!**

30 sec
Waschen Sie Ihre Hände regelmäßig!
 • wenn Sie nach Hause kommen
 • bei der Zubereitung von Speisen
 • vor den Mahlzeiten
 • nach dem Kontakt mit Tieren
 • nach dem Besuch der Toilette
 • vor und nach Kontakt mit Erkrankten
 • nach dem Niesen, Husten oder Niesen
Waschen Sie Ihre Hände gründlich!
 • Hände unter fließendes Wasser halten
 • von allen Seiten mit Seife einreiben
 • 20 bis 30 Sekunden lang waschen
 • unter fließendem Wasser abspülen
 • mit einem sauberen Einwegtuch trocknen

Wash your hands regularly!
 • after you come home
 • when preparing food
 • before meals
 • after contact with animals
 • after visiting the toilet
 • before and after contact with sick people
 • after blowing your nose, coughing, or sneezing
Wash your hands thoroughly!
 • hold your hands under running water
 • apply soap from all sides
 • wash hands for 20 to 30 seconds
 • rinse off under running water
 • dry off with a clean, disposable towel

Mit ungewaschenen Händen nicht ins Mund, Nase oder Augen fassen.
Don't touch your mouth, nose or eyes with unwashed hands.

Offene Wunden mit einem Pflaster oder mit einem sterilen Verband abdecken.
Cover open wounds with a plaster or sterile bandage.

Kontakt mit fremden Tieren vermeiden. Bei Kontakt, waschen Sie Hände und Kleidung.
Avoid contact with strange animals. In case of contact, wash hands and clothes.

Halten Sie die Husten- oder Nieslappen auf einen hygienischen Umgang mit Labormaterialien.
Keep your home clean. Make sure that food is handled hygienically.

Wenn Sie sich krank fühlen, holen Sie ärztlichen Rat ein und folgen Sie den ärztlichen Anweisungen!
If you feel sick, get medical advice and follow the doctor's instructions!

In Zonen von Infektionskrankheiten vermeiden Sie Handshaking und Menschenansammlungen, halten Sie Abstand!
In areas of infectious diseases, avoid shaking hands and gathering people. Keep your distance!

Blutigen Husten und Niesen - Properly cough and sneeze
 Halten Sie ein Taschentuch vor Mund und Nase und werfen Sie das Taschentuch in einen Müllbehälter. Hände waschen! Oder: Husten und Niesen Sie in die Armbeuge, aber nicht in die Hände! Halten Sie stets Abstand und drehen Sie sich weg.
Cover your nose and mouth with a handkerchief. Throw the handkerchief in a trash can. Wash your hands. Be rough and sneeze in the crook of your arm, but not in your hand!
 Keep your distance from other people and turn aside.

Der zweisprachige Aushang „Hygiene im Alltag schützt!“ in deutsch und englisch enthält neben vielen Alltagstipps zum Infektionsschutz auch eine Kurzanleitung für das richtige Händewaschen und das Thema „richtiges husten und niesen“. Mit einfachen, leicht verständlichen Piktogrammen. gemäß den Empfehlungen der BZgA

Material	B x H in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG	
Folie	selbstklebend	210 x 297	Stück	1	103706	59