
ORLANDO

Mit einer leichten Wölbung hebt sich die Modellreihe **ORLANDO** nicht nur von der Wand ab. Die eleganten und hochwertig gefertigten Schilder und Aufsteller bieten ein in sich geschlossenes Programm mit Produktlösungen für alle klassischen Anwendungsbereiche vom Türschild über den Wegweiser zum Deckenhänger – und von innen nach außen. Das alles in vielen Farben und Varianten.

Ein durchdachter Mechanismus an den Türen sorgt für den schnellen Austausch der eingelegten Informationen. Mit ein Grund für den Erfolg dieses Systems.



tanoa

Werner Schneider
Geschäftsführer



Maßstab 1:1
ORLANDO Türschild



← Unsere **FRANKFURT** Außenaufsteller vervollständigen die Modellreihe **ORLANDO**.


Optisch passend, können Objekte so auch von Außen nach Innen durchgängig beschildert werden.



Diese Kombi-
nierbarkeit von **FRANKFURT** und **ORLANDO** ermöglicht auch, preislich überaus attraktiv zu sein.

Es können
Werkzeuge und
Material kombi-
niert werden –
der Kostenvorteil
wird direkt an Sie
weitergegeben.

Deckenhänger



Fahnschilder



doppelseitig



Direktbe-
schriftung




Papierflexibel




mit LED-Beleuch-
tung lieferbar


Innenaufsteller




Hauptwegweiser/Außenschild



Türschilder/Wegweiser




**Eine große Auswahl an passende
Außenaufsteller mit abgerundetem
Profil.** Siehe Seite 122




● **Hauptwegweiser/Außenschild** Wandmontage



Dieses Schild kann beidseitig eingesetzt werden. Die Abschlussleisten sind in RAL 9006 weißaluminium. Eine Beschriftung erfolgt durch selbstklebende Folien oder Brandschutz- und Fluchtwegsymbole direkt auf die Grundfläche (RAL 9016 verkehrsweiß).



| Schildformat H x B [mm] | Beschriftungs- fläche H x B [mm] | ID-Nummer |
|----------------------------|--|-----------|
| 148 x 325 | 148 x 297 | 1331 |
| 210 x 620 | 210 x 594 | 1648 |
| 297 x 450 | 297 x 420 | 1534 |





● Hauptwegweiser Wandmontage – papierflexibel



Für eine papierflexible, selbst bestückbare Präsentation von Informationen. Die Abdeckung mit Türmechanismus bietet die Möglichkeit, auch bei großformatigen Wandwegweiser schnell und einfach die Inhalte auszutauschen. Die Beschriftungsfläche ist in RAL 9016 verkehrsweiß lackiert. Die Abschlussleisten sind standardmäßig silberfarben eloxiert.

| Schildformat H x B [mm] | Beschriftungs- fläche H x B [mm] | Beschriftungs- fläche H x B [mm] sichtbar | ID-Nummer |
|----------------------------|--|---|-----------|
| 297 x 230 | 297 x 210 (ca. DIN A4 hoch) | 297 x 196 | 1178 |
| 210 x 320 | 210 x 297 (ca. DIN A4 quer) | 210 x 286 | 1230 |
| 420 x 320 | 420 x 297 (ca. DIN A3 hoch) | 420 x 286 | 1261 |
| 1.000 x 320 | 1.000 x 297 | 1.000 x 286 | 1373 |
| 297 x 440 | 297 x 420 (ca. DIN A3 quer) | 297 x 406 | 1416 |
| 594 x 440 | 594 x 420 (ca. DIN A2 hoch) | 594 x 406 | 1457 |
| 1.000 x 440 | 1.000 x 420 | 1.000 x 406 | 1476 |
| 2.000 x 440 | 2.000 x 420 | 2.000 x 406 | 1496 |
| 420 x 610 | 420 x 594 (ca. DIN A2 quer) | 420 x 576 | 1570 |
| 841 x 610 | 841 x 594 (ca. DIN A1 hoch) | 841 x 576 | 8872 |
| 1.000 x 610 | 1.000 x 594 | 1.000 x 576 | 1590 |
| 2.000 x 610 | 2.000 x 594 | 2.000 x 576 | 1609 |
| 1.189 x 850 | 1.189 x 841 (ca. DIN A0 hoch) | 1.189 x 823 | 8873 |



Die Technik im Detail: unsere einzigartige und praxisbewährte Schwingtüre für die Großformate.

● Innenaufsteller – papierflexibel



Die seitlichen Abschlussleisten sind standardmäßig silberfarben eloxiert. Die nicht-reflektierende Schwingtüre aus 2 mm starkem, transparenten Kunststoff lässt sich beidseitig über seitliche Riegel lösen und aufklappen – damit wird der Zugriff auf die Beschriftungsfläche (RAL 9016 verkehrsweiß) frei. Um genau dies für Unbefugte zu erschweren, lässt sich der Riegel zusätzlich über eine Feststellschraube sichern. Sockel und Bodenplatte werden standardmäßig in RAL 9007 graualuminium lackiert.

| Format Aufsteller H x B [mm] | Beschriftungs- fläche H x B [mm] | Beschriftungs- fläche H x B [mm] sichtbar | ID-Nummer |
|---------------------------------|--|---|-----------|
| 2.100 x 440 | 2.000 x 420 | 2.000 x 406 | 1515 |
| 2.100 x 610 | 2.000 x 594 | 2.000 x 576 | 1628 |





Auch aus der Modellreihe **FRANKFURT** mit abgerundeten Profilen erhältlich.
Seite 124



● Deckenhänger

Die seitlichen Abschlussleisten sind in RAL 9006 weißaluminium, die doppelseitige Beschriftungsfläche in RAL 9016 verkehrsweiß lackiert. Die Lieferung erfolgt inklusive 2 x 1,5 m Stahlseil (montiert) und Pressösen.

| Schildformat H x B [mm] | Beschriftungsfläche H x B [mm] | ID-Nummer |
|----------------------------|-----------------------------------|--|
| 148 x 325 | 148 x 297 | 1295  |
| 210 x 620 | 210 x 594 | 1552 |
| 297 x 865 | 297 x 840 | 1668  |



Zubehör:

| | | |
|-----------|----------------|------|
| Automatik | anstelle Haken | 3851 |
|-----------|----------------|------|

Pro Schild werden 2 Stück der Automatiken benötigt.



Optional:
Deckenautomatik
S. 113

inklusive:
Pressösen

Optional:
**Einleger
Fluchtweg-
und Brand-
schutzzeichen**
unter
beschildern.de

Auf Wunsch mit Beschriftungsservice.
Bitte anfragen!

● Fahnschild – Direktbeschriftung

Für eine doppelseitige Beschriftung (beispielsweise mit Fluchtwegzeichen), inklusive Adapter.

| Schildformat H x B [mm] | Beschriftungs- fläche H x B [mm] | ID-Nummer |
|----------------------------|--|-----------|
| 148 x 148 | 148 x 148 | 1212 |
| 148 x 325 | 148 x 297 | 1313 |




● Fahnschild – papierflexibel

| Schildformat Höhe x Breite | Beschriftungs- fläche H x B | ID-Nummer |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------|
| 148 x 148 | 144 x 140 | 7630 |



Hochwertig und elegant ist ORLANDO ein Blickfang – die ästhetische Erscheinungsform wird durch unsere **neue Colour Line** unterstrichen. Die Türschilder der Größe DIN A6 sind auch in Schwarz und Weiß erhältlich.

○ Türschild – Wandmontage *papierflexibel*



Die Montage der Türschilder erfolgt bei diesem System unsichtbar, Papiereinlagen können unkompliziert selbst erstellt werden. Eine versteckte, seitliche Kerbe hält die Abdeckung, die damit vor einer unbefugten Entnahme gesichert ist und nur mit einem Sauger entnommen werden kann.

| Schildformat H x B [mm] | Bezeichnung | Sichtformat H x B [mm] | ID-Nummer lackiert, weiß RAL 9016 | ID-Nummer lackiert, schwarz RAL 9005 | ID-Nummer silberfarben eloxiert E6/EV1 |
|----------------------------|-------------|---------------------------|---|--|--|
| 148 x 110 | ca. DIN A6 | 144 x 100 | 1132 NEU | 10897 NEU | 1139 NEU |
| 148 x 148 | | 144 x 140 | 1390 NEU | 10899 NEU | 1395 |
| 210 x 148 | ca. DIN A5 | 206 x 140 | | | 1352 |



Mit den neuen Farben Schwarz und Weiß haben Sie vollkommen neue Anwendungsmöglichkeiten. Je nach Umgebung können Sie jetzt dezent Ihre Informationen anbringen oder durch gezielte Kontrastwirkung die Aufmerksamkeit erhöhen.



Ob Wandwegweiser, Türschild oder Innenaufsteller: das System **ORLANDO** ist ein eleganter und repräsentativer Blickfang.



Informationen können Dank eines einzigartigen Türmechanismus leicht aktualisiert werden.

Zubehör – **Universalanzeige** „frei | belegt“

| Bezeichnung | ID-Nummer |
|--------------------------------|-----------|
| Universalanzeige frei belegt | 6035 |



○ Zubehör – **Papereinlagen**



Papereinlagen werden in reinweiß, blanko zum Selbstbeschriften mit Laser- und Tintenstrahldrucker, geliefert. Angestanzt am DIN A4 Bogen für Schildformate < DIN A4.

| Format H x B [mm] | Papierstärke in g/qm | für Schild H x B [mm] | 5 Blatt ID-Nummer | 10 Blatt ID-Nummer | 50 Blatt ID-Nummer |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 144 x 105 | 110 | 144 x 110 | | 1122 | 1121 |
| 144 x 144 | 110 | 148 x 148 | | 1385 | 1384 |
| 206 x 144 | 110 | 210 x 148 | | 1342 | 1341 |
| 297 x 210 | 110 | 297 x 230 | | 1221 | |
| 420 x 297 | 110 | 420 x 320 | 1405 | | |

