

SÖHNGEN® – Erste-Hilfe-Ausstattung

Sterile Verbandstoffe von Söhngen sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren ab Herstellung versehen. Zeit- und kostenintensive Überwachungs- und Austauschmaßnahmen entfallen.

Die **Füllung STANDARD** entspricht den Mindestanforderungen nach DIN 13157 oder DIN 13169 hinsichtlich Ausführung und Qualität.

Die **Füllung NORM** nach DIN 13157 oder DIN 13169, ergänzt mit einer besonders hochwertigen Verbandstoff-Füllung von SÖHNGEN®-Markenverbandstoffen, wie z. B. aluderm®, DermaCare® und aluderm®-aluplast Wundpflaster die hinsichtlich Verbandstoff-Qualität und Ausführung weit über die Mindestanforderungen der DIN hinaus gehen.

Erste-Hilfe-Koffer Programm 2000 CD

Material:

- hochschlagzäher, formstabiler ABS-Kunststoff
- regeneratfreie, cadmiumfreie Einfärbung
- temperaturbeständig
- verrottungssicher

Ausführung:

- geeignet für mobilen und stationären Einsatz
- inklusive Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- schnelle Entnahme aus der Wandhalterung
- spritzwassergeschützt
- Inneneinteilung verstellbar
- transparente Abdeckplatten
- zwei gleich große Kofferschalen
- umlaufende Gummidichtung
- leichtgängige Drehverschlüsse
- verstärkter Tragegriff
- Plombier Vorrichtung, Sicherheitsplombe



Erste-Hilfe-Koffer MT-CD

Füllung STANDARD nach DIN 13169

B x H x T in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
400 x 300 x 150	Stück	1	61819	E53



Erste-Hilfe-Koffer QUICK-CD

Füllung STANDARD nach DIN 13157

B x H x T in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
260 x 170 x 110	Stück	1	61818	E42



Erste-Hilfe-Koffer QUICK-CD JOKER

Füllung NORM nach DIN 13157

Mit 3 einzelnen, geschützten und separat zugänglichen Ebenen.

B x H x T in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
260 x 170 x 170	Stück	1	61174	E49



Erste-Hilfe-Koffer Beruf SPEZIAL MT-CD

Füllung NORM nach DIN 13157 plus eine individuell berufsrisikobezogene Erweiterung.

Baustelle:	Hoch- & Tiefbau, Straßenbau- und -unterhaltungsbetriebe, Abriss- und Sanierungsbetriebe, Landschafts- und Gartenbau
Elektrotechnik:	Betriebsverbandkasten für die gesamte elektrotechnische Industrie
Landwirtschaft & Forsten:	Landwirtschaftliche Produktionsstätten, Viehzucht- und Mastbetriebe, Hühnerfarmen, Acker- und Gartenbau-, Winzer- und Forstbetriebe
Maschinenbau:	Betriebsverbandkasten für den gesamten Maschinenbaubereich
Metallverarbeitung:	Gießereien, Stahl- und Blechbearbeitung, Aluminiumwerke, Dreherei, Schlosserei, Schweißtechnik, Spenglerei u. a. Metallberufe
Öffentlicher Dienst:	für alle Öffentlichen Einrichtungen auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene
Verwaltung:	Arbeitsstätten mit überwiegender Bürotätigkeit, Versicherungen, Verwaltungsabteilungen von Industrie, Handel und Gewerbe
Werkstatt:	Instandsetzungs- und Reparaturbetriebe, technische Werkstätten

	B x H x T in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Baustelle	400 x 300 x 150	Stück	1	61166	E57
Elektrotechnik	400 x 300 x 150	Stück	1	61172	E57
Landwirtschaft & Forsten	400 x 300 x 150	Stück	1	61167	E57
Maschinenbau	400 x 300 x 150	Stück	1	61173	E57
Metallverarbeitung	400 x 300 x 150	Stück	1	61164	E58
Öffentlicher Dienst	400 x 300 x 150	Stück	1	61171	E57
Verwaltung	400 x 300 x 150	Stück	1	61170	E57
Werkstatt	400 x 300 x 150	Stück	1	61165	E57



Erste-Hilfe-Koffer MT-CD Brandverletzungen

Der Koffer enthält aluderm®-Kompressen, aluderm®-Verbandtücher, aluderm®-Quickverband groß, aluderm®-Spezialverbände für Gesicht, Kopf, Hand, Arm und Bein. oculav NIT®-Augenspülung, Kälte-Sofortkomresse, haltbares Trinkwasser zur Herstellung einer Elektrolytlösung, Infusions-Set, Injektions-Set, Kleiderschere, Rettungsdecken. Freiraum für Infusionslösungen und Replantatbeutel.

Material	B x H x T in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
ABS-Kunststoff	400 x 300 x 150	Stück	1	61821	E56



ASR A4.3, DIN 13157 und DIN 13169

Durch die neue ASR A4.3 (Technische Regel für Arbeitsstätten) „Erste-Hilfe-Räume, Mittel und Einrichtungen zur Ersten Hilfe“ werden Richtlinien für alle Arbeitsstätten, sei es in der Großindustrie, im Handwerksbetrieb, in Kleinunternehmen, im öffentlichen Dienst oder in Bildungseinrichtungen, vorgegeben.

Die ASR A4.3 konkretisiert Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung wie beispielsweise die Anforderungen an Mittel und Einrichtungen zur Ersten Hilfe sowie an Erste-Hilfe-Räume oder die Art und Anzahl der bereitzuhaltenden Verbandkästen sowie deren Inhalt. Geeignetes Erste-Hilfe-Material beinhalten Betriebsverbandkästen, Erste-Hilfe-Koffer oder Verbandschränke.

Die technischen Regeln für Arbeitsstätten (z. B. die ASR A4.3) unterscheiden zwischen kleinen Verbandkästen (DIN 13157) und großen Verbandkästen (DIN 13169). Deren Mindestinhalt ist in der Tabelle 2 der ASR A4.3 beschrieben. Die Normen DIN 13157 und DIN 13169 sind vergleichbar und können als Basisausstattung gewertet werden.

Mindestanzahl der bereitzuhaltenden Verbandkästen

Betriebsart	Zahl der Beschäftigten	Kleiner Verbandkasten DIN 13157	Großer Verbandkasten DIN 13169
Verwaltungs- und Handelsbetriebe	1 - 50	1	-
	51 - 300	-	1
	301 - 600	-	2
	für je 300 weitere Beschäftigte	-	+1
Herstellungs-, Verarbeitungs- und vergleichbare Betriebe	1 - 20	1	-
	21 - 100	-	1
	101 - 200	-	2
	für je 100 weitere Beschäftigte	-	+1
Baustellen	1 - 10	1	-
	11 - 50	-	1
	51 - 100	-	2
	für je 50 weitere Beschäftigte	-	+1

Statt eines großen Verbandkastens können zwei kleine Verbandkästen verwendet werden. Für Tätigkeiten im Außendienst, insbesondere für die Mitführung von Erste-Hilfe-Material in Werkstattwagen und Einsatzfahrzeugen, kann auch der Kraftwagen-Verbandkasten als kleiner Verbandkasten verwendet werden.

Verbandkästen sind überall dort bereitzuhalten, wo die Arbeitsbedingungen dies erforderlich machen. Sie sind so zu verteilen, dass sie höchstens in 100 m Wegstrecke oder einer Geschosshöhe erreichbar sind.

DIN 13164

Die DIN 13164 legt fest, welche Bestandteile in den Auto-Verbandkasten gehören. Der in der Norm festgelegte Inhalt des Verbandkastens soll die Erste Hilfe am Unfallort fachgerecht ermöglichen.



oculav NIT® Box mit Sofortset für Augenverletzungen

Kunststoffbox inkl. Wandhalterung

Spüllösung: 4 gebrauchsfertige Druckspülflaschen

à ca. 250 ml Sterillösung

Verbandset:

- DuOcul-Augenkompressen
- Augenklappe
- DERMOTEKT® Kompresse
- SÖHNGEN® Silk Pflasterstreifen
- Einmal-Schutzhandschuhe

	B x H x T in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
	260 x 160 x 80	Set	1	61233	E45



Verbandkasten OSLO

Füllung STANDARD nach DIN 13169

Material:

Stahlblech, weiß lackiert

Ausführung:

Rahmen und Deckel jeweils aus einem Stück gezogen, Kanten abgerundet
 Profildichtung aus kunststoffummanteltem Drahtgeflecht
 zwei Fallgriffe und zwei Spannverschlüsse

	B x H x T in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Verbandkasten	350 x 250 x 100	Stück	1	61213	E47
Wandhalterung	370 x 80 x 115	Stück	1	61218	E20



Verbandkasten Kiel

Füllung STANDARD nach DIN 13157

Material:

hochschlagzäher Kunststoff, schwarz

Ausführung:

mit Scharnier und Verschlusslaschen
 übersichtliches Extra-Tray für Kleinteile

	B x H x T in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Verbandkasten	260 x 160 x 80	Stück	1	61210	E27
Wandhalterung	270 x 80 x 90	Stück	1	61212	E06



Verbandkasten Office

Füllung STANDARD nach DIN 13157

Material:

hochschlagzäher Kunststoff, weiß

Ausführung:

mit Scharnier und Verschlusslaschen
 übersichtliches Extra-Tray für Kleinteile
 inklusive Wandhalterung

Material	B x H x T in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
	260 x 160 x 80	Stück	1	61820	E26



KFZ-Verbandkasten

Füllung STANDARD nach DIN 13164

Material:

hochschlagzäher Kunststoff, schwarz

Ausführung:

mit Scharnier und Verschlusslaschen
 übersichtliches Extra-Tray für Kleinteile

Material	B x H x T in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
	260 x 160 x 80	Stück	1	61824	E18



KFZ-Verbandkissen

Füllung STANDARD nach DIN 13164

Gewebeverstärktes schwarzes Kunstleder mit Reißverschluss.

Material	B x H x T in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Kunstleder	300 x 220 x 60	Stück	1	61825	E20



Verbandschrank HEIDELBERG City Style

Füllung NORM nach DIN 13157

Material: Stahlblech
Ausführung: Verbandschrank eintürig
Sicherheitsschloss mit zwei Schlüssel
ein Einlegeboden
klappbares Ablagetableau

	B x H x T in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Orange	302 x 362 x 140	Stück	1	99385	E49
Silber	302 x 362 x 140	Stück	1	99386	E49

Verbandschrank HEIDELBERG

Füllung STANDARD nach DIN 13157

Material: Stahlblech
Ausführung: Verbandschrank eintürig
Sicherheitsschloss mit zwei Schlüssel
ein Einlegeboden
klappbares Ablagetableau

	B x H x T in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Weiß	302 x 362 x 140	Stück	1	61141	E45



Verbandschrank ROM

Füllung STANDARD nach DIN 13169

Material: Stahlblech
Ausführung: Verbandschrank zweitürig
Sicherheitsschloss mit zwei Schlüssel
zwei Einlegeböden
zwei Schubladen
Türen mit je drei Ablageschalen
klappbares Ablagetableau

	B x H x T in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Weiß	404 x 462 x 170	Stück	1	61142	E54



Nachfüllsets für Verbandkasten nach DIN

Der Inhalt entspricht den Mindestanforderungen nach der jeweiligen DIN hinsichtlich Ausführung und Qualität.

	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Füllung STANDARD nach DIN 13157	Set	1	61219	E26
Füllung STANDARD nach DIN 13169	Set	1	61236	E36



Sanitätsrucksack – Erste Hilfe im Betrieb

Füllung NORM nach DIN 13157, erweitert mit Erste-Hilfe-Material für Unfallsituationen im betrieblichen Umfeld, wie aluderm®-Spezialverbände, oculav NIT®-Augenspülung, Replantat-Hand, Kühlspray, Wundreinigungstücher.

Für den ausgebildeten Betriebs-sanitäter.

Material: Original CORDURA®-Nylongewebe, 4-fach PU-beschichtet, reißfest, außerordentlich strapazierfähig, schmutzabweisend imprägniert
Ausführung: Reflexbänder an 3 Seiten
 robuste doppelläufige Reißverschlüsse
 Hauptfach mit stabiler Kunststoffwanne und 3 Facheinteilungen
 2 einzeln herausnehmbare Modultaschen mit Klarsichtdeckel (Format: ca. 120 x 320 x 50 mm)

B x H x T in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
380 x 470 x 280	Stück	1	61827	E62



Prüfsiegel für Erste-Hilfe-Einrichtungen

Material	B x H in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Papier	18 x 37	Bogen	10	61452	37



Verbandschrank NovoLine 3

Material: Stahlblech
Inhalt: Krankentrage K, 2 x klappbar
 Stahlblech-Verbandkasten KIEL mit Füllung NORM nach DIN 13157
 zwei Thermo-Decken und zwei Krankentragelaken

	B x H x T in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Weiß	360 x 1080 x 200	Stück	1	61157	E67



Dokumentation von Erste-Hilfe-Leistungen

Jede Hilfeleistung ist nach DGUV Vorschrift 1 § 24 Abs. 6 zu dokumentieren und 5 Jahre verfügbar zu halten.

	B x H in mm	Best.-Nr.	PG
Verbandbuch, DIN A5 querformat	210 x 148	61190	E10
Meldeblock, 50 Blatt mit 2-fach-Lochung	148 x 210	96338	E08

Zur Aufbewahrung von Verbandbuch und Meldeblock eignen sich die Prospektständer zur Wandmontage (Best.-Nr. 52279) und die Prospektbox freistehend (Best.-Nr. 52276) auf Seite 312.



Ruheraumliege

Mit mehrstufig verstellbarem Kopfteil (Fußteil starr) und im Rahmen integrierter Abrollvorrichtung für Ärztekrepp.

Rahmenkonstruktion: Stahlrohr-Vierkantprofile, stabil und belastbar, elektrostatisch weiß pulverbeschichtet

Liegefläche: Trägerplatte (ca. 22mm stark) mit Belüftungsbohrungen, hochbelastbar und formaldehydfrei

Polster aus Qualitäts-Schaumstoff (ca. 40 mm stark) mit Bezug aus gewebeverstärktem schwarzem Kunstleder; strapazierfähig, pflegeleicht und schmutzabweisend

L in mm	H x T in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
2000	500 x 700	Stück	1	61826	E63



Krankentrage N, 1 x klappbar

Faltmaß: ca. 1920 x 150 x 145 mm

Material: Nahtlose Aluminium-Vierkantprofile
Bezug aus beschichtetem Chemiefasergewebe, pflegeleicht, desinfizierbar, verrüttungsbeständig
hochbelastbare, verriegelbare Stahlgelenke

Ausführung: Tragegriffe einschiebbar
Patienten-Sicherungsgurte mit Schnellverschlüssen
Kopfkissentasche und 4 Gleitfüße

DIN 13024

L in mm	H x T in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
2302	137 x 556	Stück	1	61817	E55



Feuerlöschdeckenbehälter

Material: Stahlblech, rot gepulvert (ähnl. RAL 3000)

Ausführung: mit weißem Siebdruck „Löschdecke“ und Klappscharnier

Material	B x H x T in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Stahl	200 x 300 x 240	Stück	1	57533	A76

Feuerlöschdecke

Material: E-Glasgewebe texturiert, Schnittkanten gesäumt

Gewicht: 440 g/m²

Ausführung: mit seitlichen Griffaschen auf der 1600 mm-Seite
nicht für Fettbrände geeignet

DIN EN 1869

	B x H in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Weiß	1600 x 1800	Stück	1	57532	A68



Warnweste

Material: Polytex

Ausführung: Kanten/Säume mit Verstärkungsband eingefasst
rundum 2 x 50 mm reflektierende Streifen
mit praktischer Aufbewahrungstasche

DIN EN ISO 20471

	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Neongelb	Stück	1	54318	E06
Orange	Stück	1	54319	E06

SÖHNGEN® aluderm®-aluplast – Ein besonderes Wundpflaster



Die aluderm® Wundaufgabe ist mit Aluminium bedampft. aluderm®-aluplast verklebt nicht mit der Wunde, fasert nicht, ist stark saugend, atmungsaktiv, fördert Hautbildung und Heilung.

Alle aluderm®-aluplast Wundpflaster sind einzeln hygienisch eingeseigelt. Dies schützt vor Verschmutzung und erhöht Sicherheit, Lagerfähigkeit und Haltbarkeit der Pflaster.

aluderm® ist das Premiumprodukt aus der Serie moderner SÖHNGEN® Verbandstoffe. aluderm® ist ideal geeignet für alle oberflächlichen Wunden und Verletzungen – Schürfwunden, Riss- und Schnittverletzungen.

Pflasterspender aluderm®-aluplast

Material: ABS-Kunststoff, orange
Ausführung: mit Wandhalterung und Befestigungssatz
transparenter Klappdeckel mit Tunnelfach

im Lieferumfang: 115 aluderm®-aluplast Wundpflaster:

- 30 Strips ca. 72 x 25 mm
- 30 Strips ca. 72 x 19 mm
- 25 Fingerkuppenverbände
- 20 Fingerverbände ca. 120 x 20 mm
- 10 Fingergelenkverbände

	B x H x T in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Pflasterspender	160 x 122 x 57	Stück	1	61822	E25
Nachfüllset (115 Pflaster)		Set	1	61823	E19

CEDERROTH – Salvequick



Salvequick Pflaster Nachfüllsets

Textilpflaster:

6 Sätze à 40 Pflaster: • 24 Stück à 19 x 72 mm
• 16 Stück à 25 x 72 mm

wasserabweisende Pflaster:

6 Sätze à 45 Pflaster: • 27 Stück à 19 x 72 mm
• 18 Stück à 25 x 72 mm

detektierbare, wasserabweisende Pflaster:

6 Sätze à 35 Pflaster: • 21 Stück à 19 x 72 mm
• 14 Stück à 25 x 72 mm

detektierbare, wasserabweisende Pflaster „Finger“:

6 Sätze à 30 Pflaster: • 15 Stück à 39/22 x 66 mm
• 15 Stück à 19 x 72 mm Fingerkuppenpflaster

	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Textilpflaster	VE	6	94946	E33
wasserabweisende Pflaster	VE	6	94941	E29
detektierbare, wasserabweisende Pflaster	VE	6	94947	E41
detektierbare, wasserabweisende Pflaster „Finger“	VE	6	94948	E43



Salvequick Pflasterspender

Hygienische, saubere und trockene Aufbewahrung der Pflaster. Zieht man das Pflaster aus dem Spender, wird ein Schutzpapier automatisch abgezogen und man kann das Pflaster mit einer Hand anbringen. Der Spender ist, mittels Spezialschlüssel, leicht nachfüllbar.

im Lieferumfang: 40 Textilpflaster (Best.-Nr. 94946)
45 wasserabweisende Pflaster (Best.-Nr. 94941)
Spezialschlüssel

	B x H x T in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
	230 x 120 x 55	Set	1	94940	E26

plum - QuickFix



QuickFix Pflasterspendersystem

Der Pflasterspender erfüllt einen hohen Hygienestandard durch vollständig und einzeln verpackte Pflasterstrips, die optimal vor äußeren Verschmutzungen geschützt sind.

Bei kleineren Verletzungen können die Pflasterstrips schnell und leicht aus dem Spender entnommen werden und sind dabei auf einer Seite bereits geöffnet, sodass das Pflaster nur noch auf die Wunde aufgetragen wird.

Format Pflasterspender: 232,5 x 133,5 x 33 mm (BxHxT)
 im Lieferumfang: 90 Pflaster oder 60 Fingerverbände
 Befestigungsmaterial
 Schlüssel für Diebstahlschutz

	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Spender mit textilen Pflastern	Stück	1	98422	E23
Spender mit textilen Fingerverbänden	Stück	1	98424	E24
Spender mit wasserfesten Pflastern	Stück	1	98421	E22
Spender mit detektablen Pflastern	Stück	1	98425	E27
Spender mit detektablen Fingerverbänden	Stück	1	98423	E27



QuickFix Pflaster Nachfüllpackungen

Pflaster: 6 Packungen à 45 Pflaster
 Fingerverbände: 6 Packungen à 30 Pflaster

QuickFix Nachfüllpackungen sind passend für das QuickFix Pflasterspendersystem (Best.-Nr. 98421 bis 98425) und die Erste-Hilfe-Station (Best.-Nr. 61211).

	B x L in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
textile Pflaster	25 x 75	VE	6	98283	E28
textile Fingerverbände	20 x 120	VE	6	98285	E29
wasserfeste Pflaster	25 x 75	VE	6	98281	E27
detektable Pflaster	25 x 75	VE	6	98284	E35
detektable Fingerverbände	20 x 120	VE	6	98286	E35



Erste-Hilfe-Station (Best.-Nr. 61211) mit integriertem QuickFix Pflasterspendersystem, Augenspülflasche und Wundreinigungstüchern finden Sie ab Seite 569.



Im Kapitel „Erste-Hilfe-Zeichen“ ab Seite 80 bieten wir Ihnen eine Vielzahl an Aushängen und Sicherheitszeichen für die Ausstattung Ihres Betriebes.



plum – Erste-Hilfe-Augenspülung

Bei Verletzungen im Auge hat die Spüllösung eine große Bedeutung, um die möglichen Schäden zu reduzieren. Effektiv auch gegenüber chemischer Exposition im Auge. Die Spüllösung sollte grundsätzlich direkt am gefährdeten Arbeitsplatz griffbereit sein.

Die Spüllösungen mit ergonomisch geformten Augenschalen sind leicht und schnell auch vom Laien einsetzbar. Produkt zur einmaligen Benutzung. Nach Ablauf des Verfalldatums (siehe Flaschenetikett) nicht mehr einsetzen. Die Versiegelung der Flasche muß unversehrt sein, um eine einwandfreie Handhabung zu gewährleisten. Bei Wiederverwendung von angebrochenen Flaschen besteht ein Infektionsrisiko.

- Wartungsfrei - keine zusätzliche Reinigung sowie Austausch der Flüssigkeit erforderlich
- Haltbarkeitsdauer 3 Jahre
- entspricht der DIN EN 15154-4

Augenspülung bei Fremdkörpern:


Sterile **Natriumchloridlösung (0,9%)**, die dem natürlichen Salzgehalt des Auges entspricht. Zum Ausspülen von Staub, Schmutz, Splintern etc. sowie zur Fortbehandlung nach einer Notfallspülung mit Phosphatpufferlösung.

Augenspülung „pH-Neutral“ bei Säuren und Laugen:

Phosphatpuffer (4,9%), der bei Säuren und alkalischen Substanzen neutralisierend wirkt, ist als Erste-Hilfe-Maßnahme für die Notfallspülung mit einer Spüldauer von maximal 2 Minuten bestimmt. Ziel bei der Spülung mit einer Flasche „pH-Neutral“ ist es, den pH-Wert so schnell wie möglich wieder auf ein unbedenkliches Niveau einzustellen, wenn Säuren oder Alkali mit dem Auge in Kontakt kommen.

DUO Augenspülung für die gleichzeitige Spülung von beiden Augen

Mit den Augenspülflaschen DUO wird ein größtmöglicher Sicherheitsstandard für die Erste Hilfe erreicht, denn Sie können gleichzeitig beide Augen mit einem weichen und gleichmäßigen Strahl spülen ohne dabei wertvolle Zeit zu verlieren! Zusätzlich wird das Offenhalten der Augenlider durch den neu entwickelten Augenaufsatz unterstützt. Während des Spülvorgangs wird die Flüssigkeit von den Augen weggeleitet.



Bei allen Verschmutzungen soll das Auge mit einem weichen und gleichmäßigem Strahl gespült werden. Die Augenspülflaschen während des Spülvorganges leicht drücken. Die Spülung sollte auch während des Transports zum Arzt fortgeführt werden.

Ärztlicher Rat ist bei jeder Augenverletzung oder -verschmutzung einzuholen!



1) Die Flasche aus dem Halter herausnehmen.



2) Die Augenschale in Pfeilrichtung drehen, bis die Versiegelung bricht.



3) Den Kopf zurücklehnen und durch leichtes Drücken der Flasche spülen.



4) Bei leichten mechanischen Schäden auch nur einfach nach vorne lehnen und spülen, wenn die Kleidung nicht nass werden soll.



Augenspülflasche – Phosphatpufferlösung
neutralisierende Phosphatpufferlösung (4,9%)

	Inhalt	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Spülzeit ca. 2 Minuten	200 ml	Stück	1	61215	E20



Augenspülflasche – Natriumchloridlösung
sterile Natriumchloridlösung (0,9%)

	Inhalt	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Spülzeit ca. 2 Minuten	200 ml	Stück	1	61220	E19
Spülzeit ca. 5 Minuten	500 ml	Stück	1	61204	E20
Spülzeit ca. 10 Minuten	1000 ml	Stück	1	61221	E28



Augenspülflasche DUO – Phosphatpufferlösung
neutralisierende Phosphatpufferlösung (4,9%)

	Inhalt	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Spülzeit ca. 2 Minuten	500 ml	Stück	1	61232	E34



Augenspülflasche DUO – Natriumchloridlösung
sterile Natriumchloridlösung (0,9%)

	Inhalt	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Spülzeit ca. 5 Minuten	1000 ml	Stück	1	61223	E32



Augen-Notfallstation in Wandbox

Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Staub und Schmutz anfallen (z.B. Werkstätten). Wandbox aus schlagfestem Hartschaum, welche im Erste-Hilfe-Fall sehr leicht und schnell zu öffnen ist. Wandbox mit Kennzeichnung „Augenspüleinrichtung“ und innenliegendem Spiegel.

Set Natriumchlorid (Spülzeit ca. 10 Minuten):
 • 2 Flaschen à 500 ml sterile Natriumchloridlösung (0,9 %)

Set NaCl und ph-neutral (Spülzeit ca. 7 Minuten):
 • 1 Flasche à 200 ml neutralisierende Phosphatpufferlösung (4,9 %)
 • 1 Flasche à 500 ml sterile Natriumchloridlösung (0,9 %)

	B x H x T in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Natriumchlorid	227 x 265 x 110	Set	1	61222	E42
NaCl und ph-neutral	227 x 265 x 110	Set	1	61214	E45



Augenspülstation – Natriumchloridlösung

- 1 Flasche à 500 ml sterile Natriumchloridlösung (0,9 %)
- Wandhalterung
- illustrierte Anleitung auf separater Kunststofftafel

	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Spülzeit ca. 5 Minuten	Set	1	61203	E31



SecuBox Midi First Aid eye wash

Zur Aufbewahrung von Augenspülflaschen. Aus hochschlagzähem Kunststoff mit Symbol Augenspüleinrichtung. Spiegel im Deckel integriert.

3 Flaschen à 500 ml sterile Natriumchloridlösung (0,9 %)
 Spülzeit ca. 15 Minuten.

	B x H x T in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
SecuBox ohne Inhalt	236 x 225 x 125	Stück	1	56306	E35
SecuBox inklusive 3 Flaschen	236 x 225 x 125	Set	1	56307	E52



Augenspülstation – Natriumchloridlösung

- 2 Flaschen à 500 ml sterile Natriumchloridlösung (0,9 %)
- Wandhalterung mit illustrierter Anleitung und Spiegel

	B x H x T in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Spülzeit ca. 10 Minuten	230 x 290 x 80	Set	1	61202	E39



Augenspülstation DUO – Natriumchloridlösung

- 1 DUO Flasche à 1000 ml sterile Natriumchloridlösung (0,9 %)
- Wandhalterung
- illustrierte Anleitung mit Spiegel auf separater Kunststofftafel

	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Spülzeit ca. 5 Minuten	Set	1	96581	E33



Augenspülstation DUO – Phosphatpuffer-/Natriumchloridlösung

- 1 DUO-Flasche à 500 ml neutralisierende Phosphatpufferlösung (4,9 %)
- 1 DUO-Flasche à 1000 ml sterile Natriumchloridlösung (0,9 %)
- 2 Wandhalterungen
- illustrierte Anleitung mit Spiegel auf separater Kunststofftafel

	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Spülzeit ca. 7 Minuten	Set	1	96582	E38



Augenspülstation – Phosphatpuffer-/Natriumchloridlösung

- 1 Flasche à 200 ml neutralisierende Phosphatpufferlösung (4,9 %)
- 1 Flasche à 500 ml sterile Natriumchloridlösung (0,9 %)
- Wandhalterung mit illustrierter Anleitung und Spiegel

	B x H x T in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Spülzeit ca. 7 Minuten	230 x 290 x 80	Set	1	61231	E46



Erste-Hilfe-Station

- 1 Flasche à 500 ml sterile Natriumchloridlösung (0,9 %)
- 40 Stück QuickClean Wundreinigungstücher
- Pflasterspender QuickFix mit 45 Stück elastischen Pflastern und 45 Stück wasserfesten PE-Pflastern
- Wandhalterung mit illustrierter Anleitung und Spiegel

	B x H in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Spülzeit ca. 5 Minuten	515 x 300	Set	1	61211	E42

CEDERROTH – Augenspülflaschen

Die Cederroth Augendusche dient der Entfernung von Fremdkörpern und gefährlichen Flüssigkeiten wie Alkali oder Säuren aus dem Auge in notfallmäßigen Erste-Hilfe-Situationen am Arbeitsplatz. Die gepufferte Cederroth Augendusche hat außerdem einen neutralisierenden Effekt auf Spritzer von Alkali und Säuren. Der Effekt ist bei Alkali im Allgemeinen stärker als bei Säuren.

Die handlichen Flaschen mit ergonomischer Augenschale und reichlicher Spülflüssigkeit lässt sich mit einem einfachen Handgriff öffnen. Die Augenschale der Flasche steuert den Flüssigkeitsstrahl ohne unnötigen Schwund direkt ins Auge, und hilft gleichzeitig das Auge offen zu halten. Ein Kollege kann durch die transparente Augenschale kontrollieren, daß das Auge geöffnet ist.

- Haltbarkeit 4,5 Jahre
- Flasche lässt sich durch leichtes Drehen des grünen Staubschutzes sowohl rechtsdrehend als auch linksdrehend öffnen

Kombilösung aus Kochsalzlösung und Boratpuffer – spülen und neutralisieren in nur einer Flasche

Steriles, isotonisches Natriumchlorid 0,9 %, mittels Natriumborat auf einen neutralen pH-Wert gepuffert und frei von Konservierungsmitteln.

100% phosphatfrei und daher auch für Unfälle auf Baustellen und in staubiger Umgebung mit kalziumhaltigen Substanzen (Zement, Beton oder Kalk) geeignet. Mit einem Augenspülmittel, das Phosphat enthält, besteht ein Risiko der Kalzifizierung. Ein Nebeneffekt, bei dem das Phosphat in der Flüssigkeit mit dem Kalzium reagiert und sich eine unlöslich weiße Ausfällung bildet, die dem Auge noch mehr schadet.



Augenspülflaschen – Kombilösung

steriles, isotonisches Natriumchlorid 0,9 %, mittels Natriumborat auf einen neutralen pH-Wert gepuffert


Inhalt	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Spülzeit ca. 1,5 Minuten 500 ml	VE	2	94950	E30

Wandhalterung für 500 ml Augenspülflasche

Die Flasche ist in der Wandhalterung fest arretiert und öffnet sich automatisch, wenn sie aus der Halterung gedreht wird. Ein langnachleutendes Instruktionsschild liegt bei.

B x H x T in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
90 x 270 x 70	Stück	1	94975	E16

Passende Rettungszeichen mit dem Hinweis auf Erste-Hilfe-Einrichtungen, wie z.B. einer Augenspülstation, haben wir selbstverständlich für Sie im Sortiment (ab Seite 84). Sie dienen dem Gesundheitsschutz der Mitarbeiter und sparen im Notfall wertvolle Zeit.



Augenspülflasche im Taschenformat – Kombilösung

steriles, isotonisches Natriumchlorid 0,9 %, mittels Natriumborat auf einen neutralen pH-Wert gepuffert

Inhalt	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Spülzeit ca. 1,5 Minuten 235 ml	Stück	1	94976	E19

Gürteltasche für 235 ml Augenspülflasche

B x H x T in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
80 x 160 x 45	Stück	1	94977	E14



Gebotszeichen, die auf die Verwendung der vorgeschriebenen Schutzausrüstung hinweisen und so helfen Unfälle zu vermeiden, finden Sie ab Seite 172.



3M™ Partikelmaske/Atemschutzmaske

Die Vorteile im Überblick:

- wartungsfrei
- einfachste Handhabung
- Kompletmmaske, daher sofort einsetzbar
- integrierte Filterelemente sorgen für geringe Atemwiderstände
- uneingeschränkte Sicht
- Dolomit-Staub-Prüfung (D) garantiert lange Standzeit des Partikelfilters
- parabolisches Ausatemventil, reduziert den Wärmestau
- komfortable Beförderung mit Kopfhalterung bietet sicheren Sitz
- mit zusätzlichem Partikelvorfilter einsetzbar - erhöhte Standzeit

Schutzstufe:	FFABEK1P3RD
Filterklasse:	P3
Einsatzlimit:	30-facher Grenzwert für Partikel 30-facher Grenzwert für organische, anorganische Gase/Dämpfe, saure Gase sowie gegen Ammoniak

DIN EN 405, CE-Kennzeichnung

	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
	Stück	1	55329	E33

pure breath Atemschutzmaske mit Ausatemventil

Die vorgeformte Atemschutzmaske ist komplett klebstoff- und lösemittelfrei. Das widerstandsfähige Micronet-Filtermaterial schützt vor Schmutz, Staub, Flüssigkeit und mechanischer Belastung.

Die Maske passt sich verschiedenen Kopfformen ideal an und bietet durch eine weiche Dichtung aus Schaum einen angenehmen Tragekomfort.

EN 149:2001, CE-Kennzeichnung

	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Schutzstufe FFP1, 4-facher Grenzwert für Partikel	VE	10	98432	E10
Schutzstufe FFP2, 10-facher Grenzwert für Partikel	VE	10	98433	E13
Schutzstufe FFP3, 30-facher Grenzwert für Partikel	VE	10	98434	E21

Auswahlhilfe für Einweg-Atemschutzmasken

Anwendung / Tätigkeit	Filterklassen
Schleifen	Mauerwerk/Beton P1
Schneiden	Rost, Eisen, Spachtelmassen/Füller P1
Bohren von:	Zement, Holz, Stahl P2
	Farben/Lacken/Rostschutzanstrichen P2
	Quarzgestein P2
	Anti-Fouling-Lacken P3
	Stahl/hochlegiert (Edelstahl) P3
Reinigung	Staub (z.B. beim Kehren) P1
Schweißen von:	Baustahl, Zink P2
	Löten P2
	Edelstahl oder Thorium-Elektrode P3
Kühlschmierstoffnebel	P2
Verarbeiten von Glas- und Mineralfasern	P2
Arbeiten mit Asbest	P3
Müllsortierung	P3
Kraftwerksarbeiten (z.B. Filterwechsel)	P3
Umgang mit:	Schimmel/Pilzsporen P2
	Bakterien (Risikogruppe 2) P2
	Dieselfuß/Rauche P3
	Viren/Bakterien (Risikogruppe 3) P3
	Pflanzenschutzmittel (-wässrige Lösungen) P2
Allergien gegen:	Pollen P1
	Mehlstaub/Pilzsporen P2



3M™ Einweg-Partikelmaske/-Atemschutzmaske

Die Vorteile im Überblick:

- innovatives Filtermedium für mehr Schutz
- Cool-Flow-Ausatemventil bietet höchsten Atemkomfort
- weiches Innenvlies sorgt für ein angenehmes Tragegefühl
- 3-teiliges Design für mehr Komfort und problemloses Sprechen
- integrierter Nasenbügel mit schweißabsorbierender Polsterung
- optimal für Brillenträger
- flach faltbar zur praktischen Mitnahme
- farbcodierte Beförderung zum schnellen Erkennen der Schutzstufe
- hygienische Einzelverpackung

Schutzstufe:	FFP2
Filterklasse:	P2
Einsatzlimit:	10-facher Grenzwert für Partikel

DIN EN 149, CE-Kennzeichnung

	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
	VE	10	55328	E31



3M™ Gehörschutzbügel

Der wiederverwendbare Bügelgehörschützer mit elastischem Bügelkonzept passt sich problemlos unterschiedlichen Kopfgrößen an.

Material: weiche Schaumstoffstöpsel aus Polyurethan in konischer Form mit schmutzabweisender Oberfläche

Schalldämmung (SNR): 26 dB (unter dem Kinn getragen)

DIN EN 352-2, CE-Kennzeichnung

	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Gehörschutzbügel	Stück	1	55326	E10
Austauschstöpsel für Gehörschutzbügel (20 Paar)	VE	40	55327	E30



3M™ Einweg-Gehörschutzstöpsel

Material: Polyurethan, hell orange

Schalldämmung (SNR): 37 dB

DIN EN 352-2, CE-Kennzeichnung

	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
2 Paar mit Aufbewahrungsbox aus Aluminium	Set	1	55325	E08
200 Paar in Spenderbox aus Karton	VE	400	55330	E33

ClassicLine Schutzbrille

Die Brille eignet sich für mechanische Arbeiten wie z. B. Schleifen, Bohren, Steinschnitt, Wartung oder auch als klassische Besucher- und Überbrille. Die Kinderschutzbrille kann in Schulen, Laboren, Heimwerkunterricht und bei Praktika eingesetzt werden.

- Scheibentönung klar
- Anti-Scratch Beschichtung
- Anti-Fog Beschichtung
- UV-Schutz


DIN EN 166, CE-Kennzeichnung

	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
ClassicLine Schutzbrille, Breite 160 mm	Stück	1	98426	E02
ClassicLine Kinderschutzbrille, Breite 140 mm	Stück	1	98427	E02

Gebots-, Verbots- und Warnzeichen zur Benutzung der Persönlichen Schutzausrüstung und zur Gewährleistung der Sicherheit am Arbeitsplatz finden Sie in den jeweiligen Kapiteln:



Warnzeichen
ab Seite 214



Verbotzeichen
ab Seite 188



Gebotszeichen
ab Seite 168



sichere und saubere Aufbewahrung der persönlichen Schutzausrüstung
ab Seite 178



Messer und Schaber

- GS-geprüft
- geeignet für Rechts- und Linkshänder
- Klingenwechsel ohne Werkzeug

Sicherheitsmesser SECUNORM

Der automatische Klinsenrückzug gewährt eine hohe Sicherheit vor Schnittverletzungen. Sobald Sie zum Schneiden angesetzt haben, nehmen Sie den Daumen vom Schieber. Dadurch kann sich die Klinge sofort nach Verlassen des Schneidmaterials in den Griff zurückziehen.



SECUNORM 175

Ein Schneidwerkzeug, das neben Kartons (bis 2-lagig) auch Säcke, Folien oder Umreifungen meistert.

- automatischer Klinsenrückzug
- 4-fach nutzbare Klinge

Griff: Glasfaserverstärkter Kunststoff
 Klinge: Industrieklinge Nr. 45 aus Stahl 0,3 mm
 Klingenaustrittslänge: 13 mm
 Schnitttiefe: 10 mm

	B x H x T in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
SECUNORM 175	109,5 x 34 x 13,5	Stück	1	96430	E03
Industrieklinge Nr. 45	39 x 18,4	VE	10	96443	E04



SECUNORM PROFI 25

Ein professionelles Schneidwerkzeug für alle gängigen Materialien und Schnittarten. Neben Kartons (bis 3-lagig) schneidet es auch Säcke, Folien, Umreifungen, PVC-Bodenbeläge und Vliesstoffe.

- automatischer Klinsenrückzug
- 2-fach nutzbare Klinge

Griff: Aluminium
 Klinge: Trapezklinge Nr. 99 aus Stahl 0,63 mm
 Klingenaustrittslänge: 25 mm
 Schnitttiefe: 21 mm

	B x H x T in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
SECUNORM PROFI 25	143 x 31 x 17	Stück	1	96439	E15
Trapezklinge Nr. 99	60 x 19	VE	10	96446	E08

Zangengriffmesser SECUPRO

Der vollautomatische Klinsenrückzug garantiert eine sehr hohe Sicherheit vor Schnittverletzungen. Denn die Klinge zieht sich sofort nach Verlassen des Schneidmaterials in den Griff zurück. Selbst wenn Sie weiter den Hebel betätigen.



SECUPRO MERAK

Es schneidet alle gängigen Materialien – von der Folie über die Kunststoffumreifung bis zum 2-lagigen Karton. Dank der geringen Schnitttiefe ist auch die Ware sehr gut geschützt.

- vollautomatischer Klinsenrückzug
- 4-fach nutzbare Klinge

Griff: Glasfaserverstärkter Kunststoff
 Klinge: Industrieklinge Nr. 92 aus Stahl 0,4 mm
 Schnitttiefe: 9 mm

	B x H x T in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
SECUPRO MERAK	128 x 50 x 18	Stück	1	96440	E17
Industrieklinge Nr. 92	26 x 18,5	VE	10	96447	E05



SECUPRO 625

Neben Kartons (bis 3-lagig) schneidet es auch Säcke, Folien, Umreifungen, PVC-Bodenbeläge, Leder, Gummi und Textile.

- vollautomatischer Klinsenrückzug
- 2-fach nutzbare Klinge

Griff: Aluminium
 Klinge: Trapezklinge Nr. 60099 aus Stahl 0,63 mm
 Schnitttiefe: 21 mm

	B x H x T in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
SECUPRO 625	154 x 67 x 22	Stück	1	96441	E26
Trapezklinge Nr. 60099	55,5 x 19	VE	10	96448	E06



Sicherheitsmesser SECUMAX 350

Es schneidet alle gängigen Materialien – von der Folie über die Kunststoffumreifung bis zum 2-lagigen Karton. Auch Klebebänder ritzt es spielend leicht. Die verdeckt liegende Klinge ist von Mensch und Ware abgeschirmt. Das gibt Ihnen ein Höchstmaß an Sicherheit - vor Schnittverletzungen und vor Warenbeschädigungen.

- verdeckt liegende Klinge
- mit Klebebandritzer
- 2-fach nutzbare Klinge
- 1 Ersatzklinge im Griff

Griff: Glasfaserverstärkter Kunststoff
 Klinge: SECUMAX-Klinge Nr. 3550 aus Stahl 0,3 mm
 Schnitttiefe: 6 mm

	B x H x T in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
SECUMAX 350	154 x 40 x 12	Stück	1	96442	E10
SECUMAX-Klinge Nr. 3550	38,9 x 25,8	VE	10	96449	E07



3M Industrie-Reiniger auf Limonenbasis


Entfernt Rückstände von den meisten getrockneten und nicht chemisch härtenden Kleb- und Dichtstoffen, Klebebändern und -folien, Aufklebern und Etiketten sowie von fettigem, öligem Schmutz, Teerresten und Gummibrab. Reinigt schonend auch hartnäckigen Schmutz von vielen Oberflächen, wie z. B. von beschichteten, lackierten und unbeschichteten Metallen, Aluminium-Legierungen und Edelstahl, Glas, Keramik sowie diversen Kunststoffen (darunter ABS, PC, PE, PMMA, PP und PVC - nicht jedoch Polystyrol). Das Produkt ist lösemittelfrei, FCKW-frei und pH-neutral, nicht korrosiv und enthält weder Erdöldestillate noch chlorierte Lösemittel.

Inhalt	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
500 ml	Stück	1	56028	E28

Etiketten-Entferner mit Spezial-Spatel

Beseitigt einfach und schnell Papieretiketten und Rückstände von Haftklebstoffen auf Basis von Acrylat und Kautschuk. Geeignet für viele Oberflächen, wie Glas, Metall, Holz, Folien und Kunststoff.

Inhalt	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
500 ml	Stück	1	98068	E14



Bügelklinge Nr. 44

SCRAPEX ARGENTAX

Etikettenschaber SCRAPEX

Schaber zum Entfernen von Etiketten oder Rückständen und zum Reinigen von allen glatten Oberflächen.

Griff: Kunststoff
 Klinge: Bügelklinge Nr. 44 aus Stahl 0,3 mm
 Schabbereich: 39 mm
 Ausführung CLEANY: mit versenkbarer Klinge
 Ausführung ARGENTAX: mit ergonomischem Griff und Schutzkappe für die Klinge

	B x H x T in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
SCRAPEX CLEANY	105,5 x 50 x 11,5	Stück	1	54684	A21
SCRAPEX ARGENTAX	165 x 45 x 16,7	Stück	1	103459	A25
Bügelklinge Nr. 44	39 x 19,3	VE	10	54685	A33



A

Abdeckhaube, feuerfest	377
Abdeckkappe	429
Abfallbehälter	550 ff.
Abfallwarn tafeln	375, 447
Abroller für Klebebänder, Handabroller	71, 373, 493
Absperrbänder	493
Absperrketten	487, 492
Absperrposten	466 ff., 488 ff., 494
Absperrschranke	439, 443, 460 ff., 489 ff.
Acrylat-Farbsystem HIGHLIGHT	136
Acrylglaschilder	274 f., 391
Alarm- und Notfallplan	82, 148
Aluminiumrahmen	94, 314 f., 390
Aluminiumverbundschilder	273, 281
Andruckrolle	523, 527
Anfahrerschutz	474, 476
Anleitung zur Ersten Hilfe	80 ff., 149, 234 f.
Antirutsch-/rutschhemmende Produkte	113, 124 f., 140, 142 f., 180, 200 f., 231, 239 f., 278, 280, 513, 518 ff., 547
Arbeitsplatzmatten	546 ff.
Arbeitsschutz	80 ff., 149, 152, 178 f., 232 ff., 252 f., 259, 349, 544 ff., 558 ff., 567 ff.
Ascher	553 ff.
Asphaltreparatur	535
Atemschutzmasken	349, 572
Ätzglasfolie	279
Aufbewahrungsboxen	178 f., 563, 568
Aufsteller	238, 313, 316 f., 506
Aufzugsschilder	66, 166, 195, 245, 250
Augen- und Wundspülung	560, 567 ff.
Aushänge	80 ff., 148 f., 152, 232 ff., 252 f., 259, 264
Auspresspistole für Baustoffkleber	335, 529
Ausweishalter	63, 300 ff.

B

Bandschelle, Bandschlaufe	434 f., 459
Barcodeetiketten	60
Baumenschutzbügel	467
Baustellenleuchte	439, 443 f.
Baustellenmarkierer	540 f.
Baustellenschild	240, 252, 259, 398, 414 f., 419, 424 f., 447
Baustoffkleber	335
Befestigungsmaterial	63, 86, 98 f., 119, 135, 273, 275, 328, 330, 332 ff., 358, 367, 377, 381, 383, 387, 429 f., 432 ff., 441, 459, 468 f., 474 ff., 483, 494, 501, 557, 570 f.
Beschriftungstasche	65, 67, 304 ff., 517
Besucherausweis	385
Betonreparatur	535
Betriebs- & Sicherheitsausweishalter	63, 300 ff.
Blanko-Etiketten	62
Blindensymbol	348
Blitzleuchte	444
Bodenbeschriftung, Bodenmarkierung	140, 142 f., 280, 388, 508 ff., 530 ff., 538
Bodenhülse	429
Bodenmarkierer (Geräte und Zubehör)	140, 508, 539 f.
Bodenschutzmatten	546 ff.
Brandschutzordnung	148
Brandschutzzeichen	147, 150 ff., 166 f.
Brandverhütungsvorschriften	148
Briefkastenschilder	287
Buchstaben und Ziffern	64, 162 f., 377
Bügel	467, 470 f.
Bügelgehörschützer	573

C

CE-Zeichen	62, 73
CLP-Kennzeichnung	344 ff.
Container-Kennzeichnung	268 f.
Container-Warnmarkierung	447
Coronavirus (Covid-19)	176, 185, 278, 280 ff., 291, 503, 506
C-Profile	65, 308

D

Deckenabhängung, Deckenbefestigung	322, 326 ff.
Diebstahlsicherung	315
Diskretion	278 ff., 313, 503, 506, 509
Dispersion-Farbsystem HIGHLIGHT	136
Dreikantschlüssel	461, 464, 467

E

Eckschutz	476, 480, 482
Edelstahl-Piktogramme	185, 285 ff., 294
EGB/ESD-Warnaufkleber	228
Einhandtürwächter	127
Einhängehaken	492
Einjahres-Prüfplaketten	28 ff., 45, 48
Einschlagposten	488 f., 493
Elegantes Leitsystem	322 f.
Elektrokennzeichnung	34, 38, 45, 62, 73 ff., 191, 202 f., 220, 225, 228 ff., 251
Elektrostatisch gefährdete Bauelemente	228
Eloxierte Schilder	289, 293, 295, 323
Epoxydbodenbeschichtung	140, 532, 534
Epoxydharz-Spachtelmasse	140, 532
Erste-Hilfe-Aushang	80 ff., 149, 234 f.
Erste-Hilfe-Kennzeichnung	13, 79 ff., 90 ff., 112, 120 f., 125, 148 f., 234 f.
Erste-Hilfe-Koffer/Rucksack	558 f., 562
Erstastbare Warnzeichen	348
ESD-Warnaufkleber	228
Etagenschild langnachleuchtend	121
Etikettenschaber	35, 47, 575



F

Fahnenhalterung	322 ff., 434
Fahnenmast	336 ff.
Fahnen Schilder	84, 87 f., 90 f., 107, 150, 153 ff., 324
Fahrbahn- und Tempeschwellen	386
Fahrbahnmarkierungsfolie	388
Faltsignale	445, 506
Farben, Farbspraydosen	136, 533, 538, 540 f.
Faserschreiber	34, 52, 83, 203, 385
Feuerlöschdecke	563
Feuerlöschordnung	148
Feuerwehr-Dreikantschlüssel	461, 464, 467
Feuerwehr-Hinweisschilder	154, 156, 158 ff., 195
Feuerwehrwege/Feuerwehrtzufahrt	158 f.
Firmen- und Werbeschilder	273 ff.
Flaggen	444, 453
Floor-Graphic	113, 124, 231, 278, 280, 520 f.
Flucht- und Rettungspläne	95 f.
Fluchttürhauben	132 f.
Fluchtwegschilder	90, 92 f., 102 ff., 109 ff., 125, 135, 142
Forstschranke	461 ff.
Fußbodenbeschriftung, Fußbodenmarkierung	113, 124, 140, 142 f., 231, 278, 280, 388, 508 ff., 520 f., 530 ff., 538
Fußplatte	430 f., 439

G

Gebotszeichen	124, 171 ff., 180 ff., 231, 267, 281, 401, 403 f.
Gefahrgut-Warntafeln	375 ff.
Gefahrstoffkennzeichnung	200, 222, 344 ff., 370
Gefahrzeichen nach StVO	393, 395 ff., 446
Gefahrzettel	333, 361 ff., 374, 376
Gehörschutzprodukte	573
Geschwindigkeitsschild	404 f., 407, 416, 425, 453
Gewebewarnband	507
GHS-Kennzeichnung	344 ff.
Glasdekorfolie	279
Globally-Harmonised-System	344 ff.
Gravurmarken	63, 333
Grundetiketten, -plaketten	33, 53 ff., 57 ff.
Grundstücksschilder	197 f., 258 ff.
Gurtabsperung, Gurtabsperpposten	442, 494 ff.

H

Haken	63, 327, 333, 441, 492
Haken- und Schlingenband	334
Haltverbotschilder	260, 384, 401, 406 f., 423, 425
Handabroller für Klebebänder	71, 373, 493
Handlaufmarkierung	138
Hausnummernschilder	391
Hinweisklebebänder	70 f., 372 f.
Hinweisschilder Allgemein	176, 187, 193 f., 197, 207, 213, 218, 220, 223, 239 f., 245, 250, 252, 256 ff., 264, 268, 270, 276, 278, 280 ff., 289
Hinweisschilder für die Feuerwehr	154, 156, 158 ff., 195
Höhenbegrenzungssperren	463, 465
Hubladebühnen-Warmmarkierung	448
Hundeschilder	206, 243, 258, 267
Hydrantenschild	162 f.

I

Industriematte	546 f.
Industriereiniger	35, 47, 575
Industriespiegel	459
Innenaufsteller	313, 317, 506
Instandhaltungsnachweis	57
Inventar-Etiketten	60, 62
Isofantasche	259, 377

K

Kabelbrücken	544 f.
Kabelmarkierer	48
Kabelprüfplaketten	48 f.
Kantenschutz	476, 480, 482, 484
Kantenversiegelung	451, 523
Kennzeichnungsmarken	63, 333
Kerbzange	35, 39, 47
Ketten	100, 327, 329, 333, 487, 492
Kettenständer	486 ff., 491
KFZ-Verbandkasten, KFZ-Verbandkissen	560
KFZ-Warmmarkierung	451
Klapprahmen	310, 314
Klebeband	70 f., 137, 224, 334, 372 f.
Klebeband langnachleuchtend	137
Klebeplakette	61, 69, 279, 334, 514 ff.
Kleber	335, 528 f.
Klemmschelle	430, 433 f.
Klettband	334
Kombischilder Elektrotechnik	202 f., 228 ff., 251
Kombischilder Gebotszeichen	124, 172 ff., 180 ff., 281
Kombischilder Verbotsschilder	124 f., 193 ff., 198 ff., 205 ff., 212 f., 222, 232, 251, 281, 349, 401, 404 f., 407
Kombischilder Warnzeichen	218 ff., 238 ff., 243 ff., 251, 262, 504
Konturmarkierung	454 f.
Körperspülung	570
Krankentrage	563
Kundenstopper	313, 316 f., 506
Kunststoffrahmen	306, 310

L

Lagerplatzkennzeichnung	65, 308, 509 ff.
Landmaschinenkennzeichnung ISO 11684	246 ff.
Langnachleuchtend	13, 79, 82 ff., 87 f., 90 ff., 95 f., 102 ff., 109 ff., 119 ff., 125, 127 ff., 131, 135 ff., 142 f., 147 ff., 160, 164 ff., 192, 194 ff., 284 f., 391, 477, 524 ff., 530 ff.
Laserkennzeichnung	226 f.
LED Produkte	98 ff., 314
Leitbake	436 ff.
Leiterkennzeichnung	53 ff., 74 f.
Leitkegel	440 ff., 494, 505
Leuchtbänder	507
Leuchten	98 ff., 439, 443 f.
Liegen	563
Lochzangen	35, 39, 47
Löschdecke	563
Luffracht Kennzeichnung	367, 369 f.

M

Magnetische Profile	65, 308
Magnetrahmen selbstklebend	307
Magnetstreifen / Magnetfolie	65, 191, 202, 229, 250, 270, 308, 333, 367, 375, 447, 451 f.
Maler-Schablonen	537
Marken	63, 333
Markierstock	540
Markierungsbänder	493, 507, 509
Markierungsgeräte	508, 539 f.
Markierungspunkte	61, 69, 279, 514 ff.
Maschinenkennzeichnung	246 ff., 252
Matten	546 ff.
Mehrfahres-Prüfplakette	36 ff., 48 f., 53
Messer	574 f.
Milchglasfolie	279
Mobile Absperrungen	443, 486 ff., 491, 495 ff.

N

Namensschilder	298 f., 301 f.
Nasenschilder, Winkelschilder	84, 87 f., 90 f., 150 f., 153 ff., 324
Nasszonenbelag	526
Neutralisierungsfolie	388
Notausgangsschilder	90, 92 f., 98 ff., 109 ff., 125, 135, 142
Notbeleuchtung	98 ff.
Notfallaushänge	80 ff., 148 f., 152, 232 ff., 252 f., 259, 264

P

Packbänder	70 f., 372 f.
Papierkorb	552
Parkausweise, Parkberechtigungen	385
Parkplatz Begrenzungen/Leitschwellen/Markierungen	387, 389, 508, 538 f.
Parkplatzschilder	380 ff., 409 ff., 416 f., 420 ff.
Parkverbotschilder	260, 384, 401, 406 f., 424 f.
Parkwarntafeln	448 f.
Partikelmaske	349, 572
Perfekt-Rohrleitungsschild	358
Pfeile	73, 251
Pfeilwegweiser	426 f.
Pflaster	564 f., 569
Pfosten	428, 466 ff., 488 ff., 494 ff., 557
Photovoltaik	161
Piktogramme	73, 96 f., 125, 185, 251, 279, 284 ff., 323
Plakatständer	316 f.
Prallschutz	467, 470 ff.
Präsentationsprodukte	238, 301, 303, 306, 310 f., 313, 316 f., 500, 506
Primer	335, 388, 511, 523
Prospektbox, Prospektständer	312
Prüfplakette	28 ff., 36 ff., 53
PSA	349, 572 f.
PSA-Aufbewahrung	178 f., 563, 568
Punkte	61, 69, 279, 334, 514 ff.

Q

Qualitätskennzeichnung	38 f., 61 f., 68 f., 72 f., 251, 263, 279, 373, 562
Quarzsand	553, 555

R


Rahmen	94, 306 f., 310, 314 f., 390
Rakel	334
Rammschutz	467, 470 ff.
Recycling (-Station)	550 f.
Reflektoren / reflektierende Markierungen	437
Reflex-Leitkegel	440
Regalanfahrerschutz	476
Regalkennzeichnung	65, 308
Reinigungsprodukte	35, 47, 287, 575
Rettungspläne	95 f.
Rettungszeichen	90, 92 f., 102 ff., 109 ff., 125, 135, 142
Rettungszeichenleuchten	98 ff.
Richtzeichen nach StVO	408 ff.
Rohrleitungskennzeichnung	354 ff.
Rohrpfosten	428, 557
Rohrschelle	432 f.
Rollenketten	60 ff., 69, 279, 516
Ruheraumliege	563
Rutschhemmende-, Antirutsch-Produkte	113, 124 f., 140, 142 f., 180, 200 f., 231, 239 f., 278, 280, 513, 518 ff., 547





S

Safety-Walk Antirutschbeläge	522 f.
Sanitärschilder	290 ff., 323
Sanitätsprodukte	558 f., 561 f., 564 f., 569
Saugnapf	332
Schaber	35, 47, 575
Schablonen	389, 537 f.
Schaftrohr	430
Schaumstoffklebeband, -punkte	334
Schilderstände	317, 331, 446
Schildträger	358, 505
Schirmstände	552
Schlüsselanhänger	63, 302 f., 333
Schlüsselkasten	303
Schmutzfangmatte	549
Schranken	460 ff., 489 ff.
Schulbustafeln	452
Schulwegschilder	266, 407, 417, 420, 424
Schutzboxen für PSA	178 f., 563, 568
Schutzlaminat	34, 45
Schutzprofile, -winkel	474, 476 f., 478 ff.
Sicherheits- & Betriebsausweishalter	63, 300 ff.
Sicherheitsanhänger	202, 232, 251
Sicherheitsascher	554
Sicherheitsaushänge	80 ff., 148 f., 152, 232 ff., 252 f., 259, 264
Sicherheitsklebeband	71, 373
Sichttafelssysteme	304 f.
Signalposten	466 ff., 488 ff.
Skipper	468, 494
Sonderanfertigungen	57, 59 ff., 63, 66, 69, 71, 86, 92 f., 95, 118, 120 f., 157 f., 162 ff., 167, 186 f., 212 f., 227, 244 f., 265, 268, 270, 273 ff., 294 f., 323, 354 ff., 359, 362, 369 f., 374, 376, 381 ff., 390 f., 397, 404 f., 407, 414 ff., 419 ff., 427, 453
Spachtelmasse	140, 532
Spannband	359
Spannschloss	435, 459
Spannwerkzeug	435
Spiegel	458 f.
Spielplatzschilder	265 f.
Spraydosen	335, 538, 540 f.
Spritzschablonen	389, 538
Sprühkleber	335
Stahlband	435, 459
Stahlspieß	381
Standascher	555 f.
Ständer	317, 331, 446
Strahlenschutzzeichen	224
Straßennamenschilder	390 f.
Stromkreiskennzeichnung	75



T

Tempo- und Fahrbahnschwellen	386
Text nach Ihren Angaben	57, 59 ff., 63, 66, 69, 71, 86, 92 f., 95, 118, 120 f., 157 f., 162 ff., 167, 186 f., 212 f., 227, 244 f., 265, 268, 270, 273 ff., 294 f., 323, 354 ff., 359, 362, 369 f., 374, 376, 381 ff., 390 f., 397, 404 f., 407, 414 ff., 419 ff., 427, 453
Tischaufsteller	288 f.
Tischnamenschilder	301
Toiletten-Beschilderung	290 ff., 323
Transportetiketten	70 ff., 333, 361 ff., 376
Trassenwarnbänder	493
Treppenkantenprofil	528 ff.
Tretabfallsammler	552
Trittschutz-Warnmarkierung	143, 239, 519, 531
Türmarkierung	113, 123 f., 138, 231, 520 f.
Türumrandung HIGHLIGHT	113, 123 f., 138, 231, 520 f.
Türwächter	127 ff., 131 ff.

V

Verbandbuch	562
Verbandkästen, -schränke	558 f., 561 f., 564 f., 569
Verbotszeichen	66, 124 f., 191 ff., 210 ff., 222, 232, 251, 267 ff., 281, 349, 401 ff., 422 ff.
Verbotszeichen Elektrotechnik	191, 202 f., 232, 251
Verbotszeichen HIGHLIGHT	192, 194, 196
Verkehrseinrichtungen nach StVO	436 f.
Verkehrsleitkegel	440 ff., 494, 505
Verkehrsspiegel	458 f.
Verkehrszeichen	260, 269, 384, 390, 393, 395 ff., 436 f., 446, 453
Verpackungskennzeichnungen	70 ff., 200, 222, 333, 344 ff., 361 ff., 376
Verpackungs-Klebebänder	70 f., 372 f.
Videokennzeichnung, Videoüberwachung	276 f.
Vogelauflkleber	279
Vorschriftzeichen nach StVO	400 ff.

W

Wandascher	554, 556
Wandfarbe HIGHLIGHT	136
Warn- und Schutzprofile	480, 482, 484
Warnaufsteller	238, 331, 446, 502 ff.
Warnbänder	139, 224, 451, 477, 493, 507, 509
Warnfahne, Warnflagge	444, 453
Warnmarkierung Antirutsch	524 f.
Warnmarkierung HIGHLIGHT	138 f., 477, 524 f.
Warnmarkierung magnetisch	447, 451
Warnmarkierung reflektierend	447 f., 451
Warn tafeln	375 ff., 447 ff.
Warnwesten	563
Warnzeichen	66, 217 ff., 236 ff., 251, 258, 262, 348, 446, 504
Warnzeichen Elektrotechnik	220, 225, 228 ff.
Wartungs- und Sicherheitsanhänger	202, 232, 251
Wasser-Sicherheitsschilder	180, 199, 210 f., 236 f., 262
WC-Beschilderung	290 ff., 323
Wechselrahmen	333, 367
Wegesperre	460 f., 464
Wegweiser	426 f.
Werbeschilder	273 ff.
Werkzeugmarken	63, 333
Wertstoffkennzeichnung	268 f.
Wertstoff-Sammelbehälter	550 f.
Winkelschilder	84, 87 f., 90 f., 150 f., 153 ff., 324
Winterschilder	262, 396, 403, 415, 420, 422 ff.
Wund- und Augenspülung	560, 567 ff.
Ziffern und Buchstaben	64, 162 f., 377
Zigarettenbehälter	553 ff.
Zusatzzeichen nach StVO	269, 407, 412 ff.

Z

DISKRET Innenaufsteller

Mit dem Innenaufsteller kommen die Informationen direkt an den Einsatzort. In den Verkehrsflächen können mit diesem stabilen Innenaufsteller alle erdenklichen Informationen sicher platziert werden. Verschiedene Informationsträger können einfach in die Acrylglastasche (DIN A3) eingelegt werden. Aktualisierungen sind jederzeit, schnell und unkompliziert möglich.

Material: Stahlblech, lackiert
 Einlegemaß/Sichtmaß: 297 x 420 mm (DIN A3)
 Gewicht: 9,5 kg

	B x H x T in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Anthrazitgrau	310 x 1160 x 420	Stück	1	103785	R48
Lichtgrau	310 x 1160 x 420	Stück	1	54284	R48
Schwarz	310 x 1160 x 420	Stück	1	54288	R48
		ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Ersatzhaube für Diskret Innenaufsteller		Stück	1	54287	R13

Abbildungen zeigen den DISKRET Innenaufsteller mit möglichen Beschriftungen: Individuell gestaltete Papiereinlagen, ausgegeben über einen handelsüblichen Bürodrucker mit DIN A3 Farbfunktion.



Schwarz RAL 9005

Lichtgrau RAL 7035

Anthrazitgrau RAL 7016



Infektionsschutzscheibe mit Aussparung

Hygieneschutzwand, Nies- und Hustenschutz mit Aussparung

Material: Acrylglas transparent, Stärke 4 mm mit abgerundeten Ecken, Kanten poliert mit Aussparung 350 x 100 mm (BxH)
FüÙe: zwei HolzfüÙe, Kanten gefast
 Format 70 x 50 x 200 mm (BxHxT)
 ca. 3,7 kg

Material	B x H in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Acrylglas	800 x 700	Stück	1	104293	L8

Infektionsschutzscheibe

Hygieneschutzwand, Nies- und Hustenschutz

Material: Acrylglas transparent, Stärke 4 mm mit abgerundeten Ecken, Kanten poliert
Format: im Hoch- und Querformat verwendbar
FüÙe: zwei HolzfüÙe, Kanten gefast
 Format 70 x 50 x 200 mm (BxHxT)
 ca. 3,7 kg

Material	Format in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Acrylglas	800 x 700	Stück	1	103779	L7



Die Infektionsschutzscheiben sind aus Acrylglas transparent, glasklar und ohne Tönung. Sie werden nur hier, um Ihnen das Produkt besser darstellen zu können, kontrastreicher und leicht getönt abgebildet.

Infektionsschutzscheibe zur Abhängung

Hygieneschutzwand, Nies- und Hustenschutz

Material: Acrylglas transparent, Stärke 4 mm zwei Bohrungen á Ø 4 mm zum Abhängen mit abgerundeten Ecken, Kanten poliert
Im Lieferumfang: 5 Meter Knotenkette
 4 Stück S-Haken
 ca. 2,9 kg

Material	B x H in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Acrylglas	800 x 700	Set	1	104589	L8



Schilderfabrikation Moedel GmbH

Warnen-Sichern-Kennzeichnen · Siebdruck-Digitaldruck

Werk I · August-Borsig-StraÙe 1 · 92224 Amberg

Telefon: +49 9621 605-100

Telefax: +49 9621 605-101

E-Mail: wsk@moedel.de

Geschäftszeiten: Montag - Donnerstag: 7.30 - 12.00 Uhr
 und: 12.30 - 16.00 Uhr
 Freitag: 7.30 - 13.30 Uhr