



Verkehrsführung  
geändert



# Parkplatzbeschilderung und Verkehrstechnik

*Beschilderung für mehr Sicherheit und Orientierung auf dem Betriebsgelände und im alltäglichen Straßenverkehr.*

## Parkplätze und öffentlicher Verkehrsraum

Parkplatzreservierer .....	ab 380
Parkplatz- und Parkverbotsschilder .....	ab 382
Parkausweise .....	ab 385
Tempo- und Parkleitschwellen, Fahrbahnmarkierungen und Schablonen .....	ab 386
Straßennamen- und Hausnummernschilder .....	ab 390

## Verkehrszeichen gemäß Straßenverkehrs-Ordnung

Technische Hinweise .....	ab 392
Gefahrzeichen, Vorschriftzeichen und Richtzeichen nach StVO .....	ab 396
Zusatzzeichen und Pfeilwegweiser nach StVO .....	ab 412

## Befestigungen und Aufstellvorrichtungen für Verkehrszeichen

Rohrpfosten, Schaftrohre und Fußplatten .....	ab 428
Rohr- und Bandschellen .....	ab 432

## Verkehrseinrichtungen, mobile und temporäre Verkehrsabsicherungen

Schraffenbaken, Richtungstafeln, Leitmale und -baken .....	ab 436
Leitkegel, Faltsignale und Unfall-Hinweisschilder .....	ab 440

## Fahrzeug- und Containerkennzeichnungen

Warnmarkierungen, Warntafeln und Parkwarntafeln .....	ab 447
Warnmarkierungen für Fahrzeuge mit Sonderrechten .....	ab 450
Konturmarkierungen .....	ab 454



Parkplatzreservierer  
stabile Ausführung  
aus 1,8 mm Aluminium

Stahlspieß (T-Profil) zum  
Einschlagen in den Boden  
mit 4 Befestigungslöchern  
zur Schildermontage



Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	460 x 110	1,8	Stück	1	56967	72



Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	460 x 110	1,8	Stück	1	92654	72



Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	460 x 110	1,8	Stück	1	56966	72



Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	460 x 110	1,8	Stück	1	56953	72



Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	460 x 110	1,8	Stück	1	56980	72



Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	460 x 110	1,8	Stück	1	56982	72



Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	460 x 110	1,8	Stück	1	56954	72



Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	460 x 110	1,8	Stück	1	56981	72



Parkplatzreservierer blanko

Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	460 x 110	1,8	Stück	1	57035	68



Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	460 x 110	1,8	Stück	1	97305	72



#### Stahlständer mit Bodenplatte

Stahl, galvanisch verzinkt  
T-Profil 25 x 25 x 3,5 mm  
mit 4 Befestigungslöchern zur Schildbefestigung  
Schrauben und Abdeckkappen zur  
Schildermontage im Lieferumfang enthalten.  
Bodenplatte: 80 x 80 x 5 mm

H in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
500	Stück	1	<b>56985</b>	A65



#### Stahlspieß zum Einschlagen

Stahl, galvanisch verzinkt  
T-Profil 25 x 25 x 3,5 mm  
mit 4 Befestigungslöchern zur Schildbefestigung  
Schrauben und Abdeckkappen zur  
Schildermontage im Lieferumfang enthalten.

H in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
750	Stück	1	<b>56983</b>	A59



#### Rohrpfosten zum Einbetonieren

Stahl, feuerverzinkt, 2mm Wandstärke  
Erdanker und Rohrkappe im Lieferumfang  
enthalten.

[Passende Rohr- oder Bandschellen \(ab Seite 432\) zur Montage der Schilder am Pfosten bitte separat dazu bestellen.](#)

Ø x H in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
60,3 x 1000	Stück	1	<b>69990</b>	U1
60,3 x 1500	Stück	1	<b>69976</b>	U2
60,3 x 1750	Stück	1	<b>69972</b>	U3



**P** M-HK 2364

**P** Praxis Dr. Müller

**P** Firmenwagen

**P** Mieter

**P** Text nach  
Ihren Angaben

**P** Ausweisnr.  
26590073579 

**P** Schlüsselnotdienst  
**Max Mustermann**  
Brandschutz- und Sicherheitstechnik

**P** nur für Gäste des  
**Café Seeblick**

**P** Text, Logo und Farbe  
nach Ihren Angaben

#### Parkplatzreservierer mit Text nach Ihren Angaben

Beschriftung einfarbig schwarz

[Bitte teilen Sie uns Ihren individuellen Text bei der Bestellung mit.](#)

Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	460 x 110	1,8	Stück	1	<b>57036</b>	S41

#### Parkplatzreservierer mit Text und Logo nach Ihren Angaben

Beschriftung einfarbig schwarz oder mehrfarbig nach Ihren Angaben.

[Bitte teilen Sie uns Ihren individuellen Text und/oder Ihr Logo bei Ihrer Bestellung mit. Bei Verwendung eines Logos muss eine Vektordatei gestellt werden.](#)

Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	460 x 110	1,8	Stück	1	<b>56798</b>	S41



Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	250 x 400	1,8	Stück	1	57022	77
Aluminium	400 x 650	1,8	Stück	1	57023	99



Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	250 x 400	1,8	Stück	1	56986	77



Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	250 x 400	1,8	Stück	1	56952	77



Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	250 x 400	1,8	Stück	1	57003	77



Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	250 x 400	1,8	Stück	1	57029	77
Aluminium	400 x 650	1,8	Stück	1	57030	99



**Parkplatzschild blanko**

Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	250 x 400	1,8	Stück	1	57024	77
Aluminium	400 x 650	1,8	Stück	1	57026	99



Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	250 x 400	1,8	Stück	1	57002	77



**Parkplatzschild mit Text nach Ihren Angaben**


Bitte teilen Sie uns Ihren individuellen Text bei der Bestellung mit.

Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	250 x 400	1,8	Stück	1	57025	S42
Aluminium	400 x 650	1,8	Stück	1	57027	S44

Ebenfalls erhältlich - Parkplatzbeschilderungen nach Straßenverkehrsordnung, zum Beispiel:




ab Seite 409



ab Seite 420



Seite 427



**Bandschellenset WÜRFEL**

Von vier Seiten sichtbar - praktische Schildermontage mit dem universell einsetzbaren Befestigungsset.

Material: Stahl, feuerverzinkt  
 Set bestehend aus: 2 Schellen zur Bandbefestigung  
 2 Spannschlösser  
 2 m Stahlband

	Best.-Nr.	PG
Set für Schildbreite 400 mm, bis Pfosten-Ø 90 mm	60606	A83
Set für Schildbreite 600 mm, bis Pfosten-Ø 290 mm	60607	A85



**Parkplatzschild mit Text und Symbol nach Ihren Angaben**

Bitte teilen Sie uns Ihren individuellen Text und die gewünschten Symbol-Nummern bei der Bestellung mit.

Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	250 x 400	1,8	Stück	1	56809	S42
Aluminium	400 x 650	1,8	Stück	1	56810	S44




**Parkplatzschild mit Text, Symbol und Logo nach Ihren Angaben**

Bitte teilen Sie uns Ihren individuellen Text, die gewünschten Symbol-Nummern und Ihr Logo bei der Bestellung mit. Bei Verwendung eines Logos muss eine Vektordatei gestellt werden.

Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	250 x 400	1,8	Stück	1	56814	S42
Aluminium	400 x 650	1,8	Stück	1	56815	S44

Für Ihre individuelle Beschriftung beachten Sie bitte auch unsere „Informationen zur Datenübernahme“ ab Seite 8.

**Mögliche Piktogramme für Parkplatzschilder mit Symbol nach Angabe**





Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	250 x 400	1,8	Stück	1	57004	82



Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	400 x 300	0,6	Stück	1	56997	86
Aluminium	600 x 400	0,6	Stück	1	56999	98
Aluminium	600 x 400	2,0	Stück	1	56998	112



Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	250 x 400	1,8	Stück	1	57006	82
Aluminium	400 x 650	1,8	Stück	1	57007	105



Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	400 x 300	0,6	Stück	1	56996	86




### Eingeschränktes Haltverbot blanko

Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	250 x 400	1,8	Stück	1	57010	82
Aluminium	400 x 650	1,8	Stück	1	57012	105



### Absolutes Haltverbot blanko

Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	250 x 400	1,8	Stück	1	57031	82
Aluminium	400 x 650	1,8	Stück	1	57033	105



### Eingeschränktes Haltverbot mit Text nach Ihren Angaben

Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	250 x 400	1,8	Stück	1	57011	S42
Aluminium	400 x 650	1,8	Stück	1	57013	S44

### Absolutes Haltverbot mit Text nach Ihren Angaben

Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	250 x 400	1,8	Stück	1	57032	S42
Aluminium	400 x 650	1,8	Stück	1	57034	S44



### Besucherausweis blanko

zur Selbstbeschriftung mit Folienstift

Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Kunststoff	120 x 165	1,0	Stück	1	57041	A07



### Parkausweis blanko

zur Selbstbeschriftung mit Folienstift

Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Kunststoff	120 x 165	1,0	Stück	1	57040	A07



Wasserfester und besonders lichtbeständiger Folienstift für fast alle glatten Oberflächen.

Farbe	Strichbreite	Best.-Nr.	PG
Grün	Fein	55424	A08
Grün	Mittel	55425	A08
Rot	Fein	55427	A08
Rot	Mittel	55428	A08
Schwarz	Fein	55423	A08
Schwarz	Mittel	55426	A08



Für Ihre individuelle Beschriftung beachten Sie bitte auch unsere „Informationen zur Datenübernahme“ ab Seite 8.



### Besucherausweis mit 1-farbigem weißen Firmeneindruck

und zur Selbstbeschriftung mit Folienstift

Bitte teilen Sie uns Ihren individuellen Text, die gewünschte Grundfarbe und/oder Ihr Logo bei Ihrer Bestellung mit. Bei Verwendung eines Logos muss eine Vektordatei gestellt werden.

Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Kunststoff	120 x 165	1,0	VE	50	57042	A92



### Parkausweis mit 1-farbigem weißen Firmeneindruck

und zur Selbstbeschriftung mit Folienstift

Bitte teilen Sie uns Ihren individuellen Text, die gewünschte Grundfarbe und/oder Ihr Logo bei Ihrer Bestellung mit. Bei Verwendung eines Logos muss eine Vektordatei gestellt werden.

Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Kunststoff	120 x 165	1,0	VE	50	57043	A92



### Parkplakette mit 1-farbigem weißen Firmeneindruck

und zur Selbstbeschriftung mit Folienstift

Die Plaketten werden von innen an die Windschutzscheibe geklebt.

Bitte teilen Sie uns Ihren individuellen Text, die gewünschte Grundfarbe und/oder Ihr Logo bei Ihrer Bestellung mit. Bei Verwendung eines Logos muss eine Vektordatei gestellt werden.

Material	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG	
Folie	adhäsiv	80 x 80	0,15	VE	50	56987	A90

## Temposchwellen

Tempo- und Fahrbahnschwellen helfen den Verkehrsteilnehmern, bestimmte Geschwindigkeiten bzw. Richtgeschwindigkeiten nicht zu überschreiten. Sie regeln zudem zuverlässig den Verkehr an Einmündungen, Fußgängerüberwegen, Ausfahrten und Festivitäten.

Durch die Signalfarben gelb/schwarz und Reflektoren (rote und weiße) an den Mittelteilen erzielen Sie Tag und Nacht eine gute Sichtbarkeit. Die Temposchwellen-Mittelteile und -Endstücke werden durch ein Stecksystem miteinander verbunden. Die zusammengesetzten Endstücke (gelb und

schwarz) können auch als tempohemmende Bodenmarkierung bzw. Gefahrenhinweis verwendet werden.

Material: Polypropylen (PP)  
Bruchlast: 233 kN (23 Tonnen)

Zur Befestigung werden Schlüsselschrauben benötigt, die nicht im Lieferumfang enthalten sind. Bitte separat dazu bestellen (Best.-Nr. 56191). Pro Mittelteil werden 4 Schlüsselschrauben benötigt, für je ein Endstück 2 Schlüsselschrauben.




### Temposchwelle bis 10 km/h

	B x H x L in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Mittelteil, Gelb	250 x 50 x 340	Stück	1	<a href="#">56171</a>	A51
Mittelteil, Schwarz	250 x 50 x 340	Stück	1	<a href="#">56172</a>	A51
Endstück, Gelb	250 x 50 x 100	Stück	1	<a href="#">56169</a>	A37
Endstück, Schwarz	250 x 50 x 100	Stück	1	<a href="#">56170</a>	A37



### Temposchwelle bis 20 km/h

	B x H x L in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Mittelteil, Gelb	300 x 40 x 333	Stück	1	<a href="#">56175</a>	A50
Mittelteil, Schwarz	300 x 40 x 333	Stück	1	<a href="#">56176</a>	A50
Endstück, Gelb	300 x 40 x 100	Stück	1	<a href="#">56173</a>	A37
Endstück, Schwarz	300 x 40 x 100	Stück	1	<a href="#">56174</a>	A37



### Temposchwelle bis 30 km/h

mit Kautschukummantelung

	B x H x L in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Mittelteil, Gelb	400 x 40 x 500	Stück	1	<a href="#">56179</a>	A68
Mittelteil, Schwarz	400 x 40 x 500	Stück	1	<a href="#">56180</a>	A68
Endstück, Gelb	400 x 40 x 200	Stück	1	<a href="#">56177</a>	A53
Endstück, Schwarz	400 x 40 x 200	Stück	1	<a href="#">56178</a>	A53



### Temposchwelle bis 40 km/h

mit Kautschukummantelung

	B x H x L in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Mittelteil, Gelb	500 x 45 x 330	Stück	1	<a href="#">56183</a>	A70
Mittelteil, Schwarz	500 x 45 x 330	Stück	1	<a href="#">56184</a>	A70
Endstück, Gelb	500 x 45 x 250	Stück	1	<a href="#">56181</a>	A65
Endstück, Schwarz	500 x 45 x 250	Stück	1	<a href="#">56182</a>	A65



### Schlüsselschraube

Zur Montage aller Tempeschwellen, Leitschwellen und Flexipfosten.

	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Schlüsselschraube mit Dübel 10/105 mm	Stück	1	<b>56191</b>	A08



### Parkleitschwellen

Die Parkplatzbegrenzungen aus PP (Polypropylen) schützen Hausmauern, Gartenanlagen, Fahrzeuge etc. vor Beschädigungen und optimieren den verfügbaren Platz.


Die Park-Leitschwellen sind mit roten Reflektoren ausgerüstet und besonders geeignet für Parkplätze, in Parkhäusern und Tiefgaragen.

Zur Befestigung werden 3 Schlüsselschrauben (Best.-Nr. 56191) benötigt. Bitte separat dazu bestellen.

	B x H x L in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Gelb	150 x 50 x 1170	Stück	1	<b>56167</b>	A65
Weiß	150 x 50 x 1170	Stück	1	<b>56168</b>	A65



Diese flexiblen, extrem robusten und überfahrbaren Pfosten finden Sie ab Seite 468. Nach dem Überfahren richten sie sich selbsttätig wieder auf. Sie schützen Menschen und schonen Fahrzeuge oder Waren.





### Fahrbahnmarkierungsfolie

Zur Markierung von Straßen, Parkflächen, Industrie- und Lagerbereichen. Bei mittel- bis langfristigem Einsatz wird eine Untergrundvorbehandlung mit Primer empfohlen. Zur rückstandsfreien Entfernung der Dünnschichtmarkierung die Folie an einer Ecke erhitzen und nach oben abziehen.

**Material:** selbstklebende, reflektierende Folie mit widerstandsfähigem Aluminiumträger

**Kleber:** öl-, säure-, benzin- und wasserbeständig

[Untergrundvorbehandlung „Primer“ \(Best.-Nr. 56138\) bitte separat dazu bestellen.](#)

Material	B in mm	ME	Meter/ME	Best.-Nr.	PG
Folie Gelb	120	Rolle	100	<b>56135</b>	A95
Folie Weiß	120	Rolle	100	<b>56136</b>	A96



### Neutralisierungsfolie

Selbstklebende Folie zum Überkleben der vorhandenen Markierung. Für mittel- bis langfristigem Einsatz wird eine Untergrundvorbehandlung mit Primer empfohlen.

[Untergrundvorbehandlung „Primer“ \(Best.-Nr. 56138\) bitte separat dazu bestellen.](#)

Material	B in mm	ME	Meter/ME	Best.-Nr.	PG
Folie Schwarz	150	Rolle	100	<b>56137</b>	A105

### Untergrundvorbehandlung

Primer für Fahrbahnmarkierungsfolie und Neutralisierungsfolie zur Untergrundvorbehandlung. Ein Kanister ist ausreichend für ca. eine Rolle.

Inhalt	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
7 kg		1	<b>56138</b>	E51




In den Kapiteln „Bodenmarkierungsbänder“ ab Seite 508 und „Trittschutz- und Antirutschprodukte für Boden und Treppe“ ab Seite 522 bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Bodenmarkierungsprodukten für Ihren speziellen Einsatzzweck.




### Schablonensätze

Kennzeichnen Sie z. B. Ein- und Ausfahrten und Parkplätze auf Ihrem Firmengelände mit den wiederverwendbaren Spritzschablonen aus geöltem, verstärktem Spezialkarton.


	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Satz 1	Set	1	55589	R41
Satz 2	Set	1	55590	R42
Satz 3	Set	1	55591	R41



Schablonensatz 1



Schablonensatz 2



Schablonensatz 3

Geeignete Produkte zur professionellen und wirtschaftlichen Bodenmarkierung, wie den Markierstock und die Baustellenmarkierer „trig-a-cap“, das Markiergerät „NEW perfekt striper“ und die Farbdosen „TRAFFIC“ finden Sie ab Seite 536.





Sommer-Weg

Edelsfelder Weg 1-20

Wunschtext

Wunschtext

Edelsfelder Weg 1-20

Oberammersrichter Weg 1-5

#### blaue Straßennamenschilder

Material: Aluminium, 2 mm  
 Grundfarbe: Blau oder Blau reflektierend (RA1)  
 Schriftfarbe: Weiß oder Weiß reflektierend (RA1)

Bitte teilen Sie uns Ihren individuellen Text bei der Bestellung mit.


Anzahl Zeichen	Reflexionskl.	B x H in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
bis ca. 10	RA 1	550 x 150	Stück	1	52205	E27
bis ca. 14		735 x 150	Stück	1	52209	E27
bis ca. 14	RA 1	735 x 150	Stück	1	52210	E27
bis ca. 17		885 x 150	Stück	1	52213	E28
bis ca. 17	RA 1	885 x 150	Stück	1	52214	E28
bis ca. 24		1185 x 150	Stück	1	52201	E29
bis ca. 24	RA 1	1185 x 150	Stück	1	52202	E29
bis ca. 10	doppelseitig	550 x 150	Stück	1	52222	E32
bis ca. 10	RA 1	doppelseitig 550 x 150	Stück	1	52223	E32
bis ca. 14	doppelseitig	735 x 150	Stück	1	52226	E32
bis ca. 14	RA 1	doppelseitig 735 x 150	Stück	1	52227	E32
bis ca. 17	doppelseitig	885 x 150	Stück	1	52230	E34
bis ca. 17	RA 1	doppelseitig 885 x 150	Stück	1	52231	E34
bis ca. 24	doppelseitig	1185 x 150	Stück	1	52218	E36
bis ca. 24	RA 1	doppelseitig 1185 x 150	Stück	1	52219	E36

#### weiße Straßennamenschilder

Material: Aluminium, 2 mm  
 Grundfarbe: Weiß oder Weiß reflektierend (RA1)  
 Schriftfarbe: Schwarz

Bitte teilen Sie uns Ihren individuellen Text bei der Bestellung mit.

Anzahl Zeichen	Reflexionskl.	B x H in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
bis ca. 10	RA 1	550 x 150	Stück	1	52207	E27
bis ca. 14		735 x 150	Stück	1	52211	E27
bis ca. 14	RA 1	735 x 150	Stück	1	52212	E27
bis ca. 17		885 x 150	Stück	1	52215	E28
bis ca. 17	RA 1	885 x 150	Stück	1	52216	E28
bis ca. 24		1185 x 150	Stück	1	52203	E29
bis ca. 24	RA 1	1185 x 150	Stück	1	52204	E29
bis ca. 10	doppelseitig	550 x 150	Stück	1	52224	E32
bis ca. 10	RA 1	doppelseitig 550 x 150	Stück	1	52225	E32
bis ca. 14	doppelseitig	735 x 150	Stück	1	52228	E32
bis ca. 14	RA 1	doppelseitig 735 x 150	Stück	1	52229	E32
bis ca. 17	doppelseitig	885 x 150	Stück	1	52232	E34
bis ca. 17	RA 1	doppelseitig 885 x 150	Stück	1	52233	E34
bis ca. 24	doppelseitig	1185 x 150	Stück	1	52220	E36
bis ca. 24	RA 1	doppelseitig 1185 x 150	Stück	1	52221	E36



#### Aluminium-Rahmen für Straßennamenschilder

Der Rahmen mit 4 Befestigungsglaschen besteht komplett aus Aluminium und ist somit extrem witterungsbeständig.

Durch die Befestigung des Rahmens mittels Spannschloss und Stahlband sind Sie flexibel und unabhängig vom Mastdurchmesser.

Der umlaufende Rahmen garantiert hohe Stabilität.

Montagematerial Bandschleife SSA (Best.-Nr. 52244 oder 52243),

Spannwerkzeug (Best.-Nr. 52242) und Stahlband (Best.-Nr. 52239 oder 52240)

bitte separat dazu bestellen.

Für eine werkzeugfreie Montage bestellen Sie bitte Spannschloss SPS (Best.-Nr. 52241) und Stahlband (Best.-Nr. 52239 oder 52240) separat dazu.

	Einlegemaß in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium	550 x 150	Stück	1	52235	E28
Aluminium	735 x 150	Stück	1	52236	E29
Aluminium	885 x 150	Stück	1	52238	E32
Aluminium	1185 x 150	Stück	1	52234	E33



Die Schildlänge der Straßennamenschilder ergibt sich aus der Anzahl der Zeichen.

Schriftart: DIN Engschrift  
Schrifthöhe: 84 mm

Anzahl der Zeichen	Schildlänge (B x H in mm)
bis ca. 10 Zeichen	550 x 150
bis ca. 14 Zeichen	735 x 150
bis ca. 17 Zeichen	885 x 150
bis ca. 24 Zeichen	1185 x 150



#### Hausnummernschild, einseitig weiß

Grundfarbe: Weiß oder Weiß reflektierend (RA1)  
Schriftfarbe: Schwarz  
Hausnummer: max. 2 Zeichen

Bitte teilen Sie uns Ihren individuellen Text bei der Bestellung mit.

Material	Reflexionskl.	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium		150 x 150	2,0	Stück	1	<b>52193</b>	E23
Aluminium	RA 1	150 x 150	2,0	Stück	1	<b>52195</b>	E24

#### Hausnummernschild mit Straßenangabe, einseitig weiß

Grundfarbe: Weiß oder Weiß reflektierend (RA1)  
Schriftfarbe: Schwarz  
Hausnummer: bis ca. 4 Zeichen  
Straßenangabe: bis ca. 16 Zeichen

Bitte teilen Sie uns Ihren individuellen Text bei der Bestellung mit.

Material	Reflexionskl.	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium		200 x 150	2,0	Stück	1	<b>52197</b>	E25
Aluminium	RA 1	200 x 150	2,0	Stück	1	<b>52199</b>	E26

#### Elegante Hausnummernschilder



Grundfarbe: ähnlich grauer Granit  
Schriftfarbe: Weiß  
Ausführung: mit 4 Bohrungen à Ø 10 mm

Bitte teilen Sie uns Ihren individuellen Text bei der Bestellung mit. Zur Befestigung werden 4 Abstandshalter (Best.-Nr. 93004 oder 95709) benötigt. Bitte separat dazu bestellen.

Material	B x H in mm	t in mm	Best.-Nr.	PG
Acrylglas	200 x 200	6,0	<b>52245</b>	E32



Grundfarbe: ähnlich weißer Granit  
Schriftfarbe: Schwarz  
Ausführung: mit 4 Bohrungen à Ø 10 mm

Bitte teilen Sie uns Ihren individuellen Text bei der Bestellung mit. Zur Befestigung werden 4 Abstandshalter (Best.-Nr. 93004 oder 95709) benötigt. Bitte separat dazu bestellen.

Material	B x H in mm	t in mm	Best.-Nr.	PG
Acrylglas	200 x 200	6,0	<b>52247</b>	E32

Die zur Befestigung benötigten Abstandshalter finden Sie auf Seite 332.



#### Hausnummernschild, einseitig blau

Grundfarbe: Blau oder Blau reflektierend (RA1)  
Schriftfarbe: Weiß oder Weiß reflektierend (RA1)  
Hausnummer: max. 2 Zeichen

Bitte teilen Sie uns Ihren individuellen Text bei der Bestellung mit.

Material	Reflexionskl.	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium		150 x 150	2,0	Stück	1	<b>52194</b>	E23
Aluminium	RA 1	150 x 150	2,0	Stück	1	<b>52196</b>	E24

#### Hausnummernschild mit Straßenangabe, einseitig blau

Grundfarbe: Blau oder Blau reflektierend (RA1)  
Schriftfarbe: Weiß oder Weiß reflektierend (RA1)  
Hausnummer: bis ca. 4 Zeichen  
Straßenangabe: bis ca. 16 Zeichen

Bitte teilen Sie uns Ihren individuellen Text bei der Bestellung mit.

Material	Reflexionskl.	B x H in mm	t in mm	ME	Stk./ME	Best.-Nr.	PG
Aluminium		200 x 150	2,0	Stück	1	<b>52198</b>	E25
Aluminium	RA 1	200 x 150	2,0	Stück	1	<b>52200</b>	E26



Grundfarbe: ähnlich grauer Granit  
Hausnummer: langnachleuchtend  
max. 3 Zeichen in Schrifthöhe: 70 mm (nicht anpassbar)

Straßenangabe: Weiß  
Ausführung: mit 4 Bohrungen à Ø 10 mm

Bitte teilen Sie uns Ihren individuellen Text bei der Bestellung mit. Zur Befestigung werden 4 Abstandshalter (Best.-Nr. 93004 oder 95709) benötigt. Bitte separat dazu bestellen.

Material	B x H in mm	t in mm	Best.-Nr.	PG
Acrylglas	200 x 200	6,0	<b>52246</b>	E35