

Verkehrszeichen gemäß StVO und VzKat

Normen, Regeln und Standardisierungen im Bereich Straßenverkehr und Kraftfahrzeuge


| | |
|---------------|---|
| StVO | Die Straßenverkehrs-Ordnung ist eine Rechtsverordnung, die Regeln für sämtliche Teilnehmer am Straßenverkehr auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen festlegt. |
| StVZO | Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung regelt formale und technische Voraussetzungen für die Zulassung von Fahrzeugen für den Verkehr. |
| VzKat | In Ergänzung zur StVO enthält der Verkehrszeichenkatalog alle bundesweit einheitlich eingeführten und damit amtlich zugelassenen Verkehrszeichen. Dazu gehören Varianten der Verkehrszeichen nach der StVO und andere von dem für Verkehr zuständigen Bundesministerium nach Anhörung der zuständigen obersten Landesbehörden im Verkehrsblatt veröffentlichte Verkehrszeichen. Der Verkehrszeichenkatalog wurde zuletzt als Anlage zur Änderung der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO) von 2017 im Bundesanzeiger veröffentlicht. |
| IVZ-Norm 2007 | Industrie-Norm für Aufstellvorrichtungen von Verkehrszeichen nach DIN EN 12899-1 / TL-VZ von der RAL-Güteschutzgemeinschaft Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen e.V. |
| DIN EN 12899 | Der Teil 1 von DIN EN 12899 legt die Anforderungen an vollständige Verkehrszeichenanlagen (einschließlich Aufstellvorrichtungen), Verkehrszeichen (Bildträger mit Signalbildern), Bildträger (ohne Signalbilder) und andere wesentliche Komponenten (retroreflektierende Beschichtung, Aufstellvorrichtungen und Beleuchtungseinrichtungen) fest. Benutzer öffentlicher und privater Verkehrswege werden durch die ortsfesten Verkehrszeichen informiert und geführt. Dieser Teil der Norm ist für Straßenbauämter gedacht. Er darf auch von privaten Bauträgern angewendet werden, die auf ihrem eigenen Grundbesitz Verkehrszeichen verwenden wollen, die den auf öffentlichen Straßen eingesetzten Zeichen entsprechen. |
| TL-... | Für Planung, Entwurf, Bau und Betrieb von Straßen existieren in Deutschland eine Vielzahl technischer Anleitungen, die teilweise zur Information und Beratung dienen, teilweise eingehalten werden müssen. Die sog. „Technische Lieferbedingungen“ sind ein Teil davon. <ul style="list-style-type: none"> · TL-Absperrschranken · TL-Aufstellvorrichtungen 97 · TL-Leitbaken 97 · TL-Leitkegel · TL-Warnleuchten |
| BAST | Die Bundesanstalt für Straßenwesen (BAST) ist die praxisorientierte, technisch-wissenschaftliche Forschungseinrichtung des Bundes auf dem Gebiet des Straßenwesens. Sie widmet sich den vielfältigen Aufgaben, die aus den Beziehungen zwischen Straße, Mensch und Umwelt resultieren. Ihr Auftrag ist es, die Sicherheit, Umweltverträglichkeit, Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit der Straßen zu verbessern. |

Wichtiger Hinweis! Seit 01.01.2018 haben wir bei den Verkehrszeichen auf die neue Nummerierung nach dem Katalog für Verkehrszeichen (VzKat 2017) umgestellt. Bitte beachten Sie dies bei Ihren Anfragen und Bestellungen.

Schildbauart

Flachschild (Flachform):

- 2 oder 3 mm starkes Aluminiumblech
- Befestigung mittels feuerverzinkter Rohrschellen durch Verschraubung



weitere Bauarten, welche auf Anfrage erhältlich sind:

Profilverstärkter Bildträger (Alform):

- 2 mm starkes Aluminiumblech mit umlaufendem Aluminiumprofilrahmen
- Befestigung mittels ALFORM-Klemmschellen aus Aluminium
- Bezeichnung z. B. Alufest, Allround, Randprofilverstärkt



Randverformter Bildträger (Rundform):

- 2 mm starkes Aluminiumblech mit umgebördeltem Rand
- Befestigung mittels Edelstahl-Klemmschellen
- Bezeichnung z. B. Randgebördelt, Randform, Randverstärkt





Die auf den nachfolgenden Seiten gelisteten Verkehrszeichen mit VzKat-Nummer und weitere Verkehrszusatzzeichen (ab Nr. 2000) werden gemäß der StVO und des VzKat nach den Gütebedingungen für Verkehrszeichen gefertigt, tragen das RAL-Gütezeichen und CE-Zeichen auf der Rückseite.

Wir liefern standardmäßig in der Bauart „Flachschild (Flachform)“ in der Retroreflexionsklasse RA 1 (Aufbau A oder C) oder Retroreflexionsklasse RA 2 (Aufbau C). Weitere Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich.



| | | | | | |
|--|------------------------------|----------|---------|-----------|------|
| VzKat-Nummer | 114 | | | | |
| und Beschreibung | Schleuder- oder Rutschgefahr | | | | |
| Folienaufbau in Klasse RA1 oder Klasse RA2 | Material | SL in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
| | Aluminium | 630 | 2,0 | 74898 | VZ22 |
| | Aluminium | 900 | 2,0 | 74899 | VZ26 |
| | Aluminium | 630 | 2,0 | 74896 | VZ29 |
| | Aluminium | 900 | 2,0 | 74897 | VZ35 |

Folienaufbau

Retroreflexionsklasse RA1, Aufbau A

Dies ist eine Basis-Reflexfolie mit eingebundenen Mikroglasskugeln. Der Einsatz erfolgt hauptsächlich bei Verkehrsbeschilderung für den „ruhenden Verkehr“ z.B. Parkverbote oder Kurzparkzone, aber auch für touristische Hinweisschilder, Straßennamenschilder, sowie Reklameschilder.

Retroreflexionsklasse RA2, Aufbau C


Dies ist eine qualitativ hochwertige, langlebige, mikropismatische Folie, die die Anforderungen des Glaskugelproduktes High Intensity (RA2, B) übertrifft. Diese neue Generation von prismatischen RA2 Folien erfüllt den Bedarf der Anwender nach höherer Leuchtdichte, besserer Sichtbarkeit bei Tag und Nacht und einer widerstandsfähigen Oberfläche.

weitere Reflexionsklassen, welche auf Anfrage erhältlich sind:


Retroreflexionsklasse RA3, Aufbau C

Retroreflektierende Folien der Leistungsklasse RA3 werden ausschließlich im Aufbau C als prismatische Materialien angeboten und erzeugen die höchsten Rückstrahlwerte. Diese Materialien werden überall dort für Verkehrszeichen eingesetzt, wo eine besonders hohe Reflexionsleistung für beste Sichtbarkeit über größte Entfernungen erforderlich ist wie z. B. auf Autobahnen oder bei stark beleuchtetem Umfeld.

Weitere Folienkombinationen sind Retroreflexionsklasse RA1 - Aufbau C sowie Retroreflexionsklasse RA2 - Aufbau B.



Retroreflexionsklasse RA1, Aufbau A



Retroreflexionsklasse RA2, Aufbau C

| Auswahl der lichttechnischen Leistungsklasse (RA1/RA2) für Verkehrszeichen nach § 39 bis § 43 StVO | | normales Umfeld | | | hell erleuchtetes Umfeld und/oder viele externe Lichtquellen | | |
|---|-------------------------|-----------------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| | | Autobahn | außerorts | innerorts | Autobahn | außerorts | innerorts |
| alle Zeichen außer den nachstehend aufgeführten* | Aufstellort: rechts | RA2 | RA1/ RA2 | RA2 | RA2/RA3 | RA2 | RA3/be |
| | Aufstellort: hoch/links | RA2 | RA2 | RA2 | RA3 | RA3 | RA3/be |
| Warte- und Haltegebote an Bahnübergängen | | - | RA2/RA3 | RA2/RA3 | - | RA3 | RA3 |
| Warte- und Haltgebote an Kreuzungen, Einmündungen und bei verengter Fahrbahn; Zeichen für vorgeschriebene Fahrtrichtung und vorgeschriebene Vorbeifahrt | | RA2/RA3 | RA2 | RA2/RA3 | RA3 | RA3 | RA3/be |
| Zeichen in Arbeitsstellen | | RA2 | RA2 | RA2** | RA2/RA3 | RA2 | RA2 |
| Sonderwege, Haltverbote und Parken; touristische Unterrichtungstafeln gemäß Z 386 StVO und VwV-StVO zu Zeichen 386 ** | | RA1 | RA1 | RA1 | RA1 | RA1 | RA1 |

* Sofern für diese nicht in gesonderten Regelwerken Festlegungen getroffen werden (z.B. Zeichen 350 in den R-FGÜ).

** Sofern nicht in Form eines braunen Farbeinsatzes in einem Wegweiser nach RWB integriert.

be: von innen oder außen beleuchtet

/: Auswahl nach Randbedingungen

links: wenn das Zeichen nur links steht, wird eine höherwertige Leistungsklasse gegenüber der Rechtsaufstellung („rechts“) empfohlen

RA1: Retroreflexionsklasse 1 (früher „Typ 1“)

RA2: Retroreflexionsklasse 2 (früher „Typ 2“)

RA3: Retroreflexionsklasse 3 (früher „Typ 3“)

Quelle: Merkblatt für die Wahl der lichttechnischen Leistungsklasse von vertikalen Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen, MLV, Ausgabe 2011. FGSV Verlag, Wesseling Str. 17, 50999 Köln.



CE-Zeichen

Die Verkehrszeichen und ihre Aufstellvorrichtungen sind mandatierte Bauprodukte unter der Bauproduktenverordnung Nr. 305 / 2011. Die entsprechende Norm ist die EN 12899-1. Seit dem 01.01.2013 müssen diese Produkte mit dem CE-Zeichen zum Nachweis der Konformität gekennzeichnet werden.

mandatierte Eigenschaften:

- Standsicherheit
- Verformung
- Spezifischer Rückstrahlwert
- Leuchtdichtefaktor
- Farbort
- Dauerhaftigkeit

folgende Informationen müssen enthalten sein:

- Herstellungsjahr
- Nummer der notifizierten Stelle
- Bezogene Norm
- Produktgruppe

Leistungsangaben (z.B. auf dem Lieferschein):

- Produktbezeichnung
- Klasse des spezifischen Rückstrahlwertes
- Bildträgerbauart
- Signalbildausführung

Weitere zu erbringende Nachweise durch den Hersteller:

- Produkttyp
- Verwendungszweck
- System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit
- Angabe der notifizierten Stelle
- wesentliche Merkmale des Produkts mit den erklärten Leistungen
- Erklärung des Herstellers

In Deutschland erfolgt die CE-Zertifizierung durch die BAST oder die Zertifizierungsgemeinschaft der Straßenausstatter (StrAus-Zert).



RAL-Gütezeichen

1960 hat der damalige Bundesminister für Verkehr das RAL-Gütezeichen für Verkehrszeichen eingeführt. In national anerkannten Güte- und Prüfbestimmungen (aktuell vom Mai 2010) werden die notwendigen Anforderungen benannt. Hersteller von Verkehrszeichen müssen sich Verarbeitungsprüfungen unterziehen, die dabei erlangten Benutzungsrechte berechtigen zur Kennzeichnung mit dem RAL-Gütezeichen.

mandatierte Eigenschaften:

- Bildträgerbauart
- Abmessungen des Bildträgers
- Bildinhalte/Symbole
- Leuchtdichtefaktor
- Farben
- Beschriftung
- Positionierung Bildinhalte
- Positionierung Beschriftung
- Ausführung der Rückseite
- Qualitätssicherung

RAL-Gütezeichen:

- Herstellercode
- Herstellungsquartal
- Herstellungsjahr

Zusammenfassung

Erst das CE-Zeichen in Verbindung mit dem RAL-Gütezeichen erbringt den Nachweis aller in der StVO und im VZ-Kat geforderten Eigenschaften. Die Einhaltung der europäischen und nationalen Anforderungen wird jährlich wiederkehrend überwacht.

Die Aufstellung der vertikalen, ortsfesten Verkehrszeichen entspricht der DIN 12899-1, wenn dabei die IVZ-Norm berücksichtigt wird.

Ortsfeste, vertikale Verkehrszeichen müssen mit einem Herstellerlabel versehen werden. Dieses enthält Name, Logo und vollständige Adresse des Herstellers.



Die auf den nachfolgenden Seiten gelisteten Verkehrszeichen mit VzKat-Nummer und weitere Verkehrszusatzzeichen (ab Nr. 2000) werden gemäß der StVO und des VzKat nach den Gütebedingungen für Verkehrszeichen gefertigt, tragen das RAL-Gütezeichen und CE-Zeichen auf der Rückseite.

Wir liefern standardmäßig in der Bauart „Flachschild (Flachform)“ in der Retroreflexionsklasse RA 1 (Aufbau A oder C) oder Retroreflexionsklasse RA 2 (Aufbau C). Weitere Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich.



| | | | | | | |
|--|------------------------------|----------|---------|-----------|-------|------|
| VzKat-Nummer | 114 | | | | | |
| und Beschreibung | Schleuder- oder Rutschgefahr | | | | | |
| Folienaufbau in Klasse RA1 oder Klasse RA2 | Material | SL in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG | |
| | Aluminium | RA 1 | 630 | 2,0 | 74898 | VZ22 |
| | Aluminium | RA 1 | 900 | 2,0 | 74899 | VZ26 |
| | Aluminium | RA 2 | 630 | 2,0 | 74896 | VZ29 |
| | Aluminium | RA 2 | 900 | 2,0 | 74897 | VZ35 |

Verkehrszeichen-Größen für verschiedene Geschwindigkeitsbereiche

Die Ausführung der Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen ist auf das tatsächliche, individuelle Erfordernis zu begrenzen, unnötig groß dimensionierte Zeichen sind zu vermeiden. Sofern die Größe eines Verkehrszeichens nicht bereits durch die StVO, VwV-StVO oder durch andere amtliche Vorschriften im Einzelfall festgelegt ist, erfolgt die Wahl der Verkehrszeichengröße anhand der unten aufgeführten Tabelle. Wenn aus übergeordneten Gründen von den angegebenen Maßen abgewichen werden muss, sollte stets eine lineare Vergrößerung oder Verkleinerung vorgenommen werden.

In der Regel werden die Größen der Verkehrszeichen Geschwindigkeitsbereichen zugeordnet. Auf Autobahnen oder autobahnähnlich ausgebauten Straßen ohne Geschwindigkeitsbegrenzung werden Verbote und vergleichbare Anordnungen zunächst durch Verkehrszeichen der Reihe der Größe 3 (140 %) angekündigt, Wiederholungen erfolgen in der Regel in der Größe 2 (100 %).

| | | Größe 1 – 70 % | Größe 2 – 100 % | Größe 3 – 125 % bzw. 140 % |
|-----------------------|---|---|---|---------------------------------------|
| | | Geschwindigkeitsbereich 0 - 20 km/h | Geschwindigkeitsbereich >20 - 80 km/h | Geschwindigkeitsbereich > 80 km/h |
| Ronde |   | Ø 420 mm | Ø 600 mm | Ø 750 mm |
| | | Geschwindigkeitsbereich 20 - 50 km/h | Geschwindigkeitsbereich >50 - 100 km/h | Geschwindigkeitsbereich > 100 km/h |
| Dreieck |    | SL 630 mm | SL 900 mm | SL 1260 mm |
| Quadrat |   | 420 x 420 mm | 600 x 600 mm | 840 x 840 mm |
| Rechteck |   | 630 x 420 mm 420 x 630 mm | 900 x 600 mm 600 x 900 mm | 1260 x 840 mm 840 x 1260 mm |
| Zusatzzeichen Höhe 1* |   | 420 x 231 mm | 600 x 330 mm | 750 x 412 mm |
| Zusatzzeichen Höhe 2* |   | 420 x 315 mm | 600 x 450 mm | 750 x 562 mm |
| Zusatzzeichen Höhe 3* |   | 420 x 420 mm | 600 x 600 mm | 750 x 750 mm |

*) Aus Gründen der Verletzungsgefahr werden die Ecken der Schilder gerundet. Der Eckradius beträgt bei der Größe 2 40 mm. Bei den anderen Größen ergibt er sich durch lineare Verkleinerung bzw. Vergrößerung.



Gefahrzeichen

- gemäß StVO und VzKat gefertigt nach den Gütebedingungen für Verkehrszeichen
 - RAL-Gütezeichen und CE-Zeichen auf der Rückseite
 - Bauart „Flachschild (Flachform)“
 - Folienaufbau Retroreflexions-Klasse RA1 oder Retroreflexions-Klasse RA2
- Weitere Gefahrzeichen und Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich.



101-10

Flugbetrieb - Aufstellung rechts

| Material | SL in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|----------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 900 | 2,0 | 75060 | VZ26 |
| Aluminium RA 1 | 1260 | 3,0 | 75056 | VZ45 |
| Aluminium RA 2 | 900 | 2,0 | 75061 | VZ35 |
| Aluminium RA 2 | 1260 | 3,0 | 75057 | VZ51 |



101-20

Flugbetrieb - Aufstellung links

| Material | SL in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|----------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 900 | 2,0 | 75066 | VZ26 |
| Aluminium RA 1 | 1260 | 3,0 | 75062 | VZ45 |
| Aluminium RA 2 | 900 | 2,0 | 75067 | VZ35 |
| Aluminium RA 2 | 1260 | 3,0 | 75063 | VZ51 |



101-11

Fußgängerüberweg - Aufstellung rechts

| Material | SL in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|----------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 630 | 2,0 | 74998 | VZ22 |
| Aluminium RA 1 | 900 | 2,0 | 75000 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 630 | 2,0 | 74999 | VZ29 |
| Aluminium RA 2 | 900 | 2,0 | 75001 | VZ35 |



101-15

Steinschlag - Aufstellung rechts

| Material | SL in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|----------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 630 | 2,0 | 74902 | VZ22 |
| Aluminium RA 1 | 900 | 2,0 | 74904 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 630 | 2,0 | 74903 | VZ29 |
| Aluminium RA 2 | 900 | 2,0 | 74905 | VZ35 |



101-25

Steinschlag - Aufstellung links

| Material | SL in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|----------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 630 | 2,0 | 74908 | VZ22 |
| Aluminium RA 1 | 900 | 2,0 | 74910 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 630 | 2,0 | 74909 | VZ29 |
| Aluminium RA 2 | 900 | 2,0 | 74911 | VZ35 |



101-51

Schnee- oder Eisglätte

| Material | SL in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|----------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 630 | 2,0 | 74892 | VZ22 |
| Aluminium RA 1 | 900 | 2,0 | 74893 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 630 | 2,0 | 74890 | VZ29 |
| Aluminium RA 2 | 900 | 2,0 | 74891 | VZ35 |



103-10

Kurve - links

| Material | SL in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|----------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 630 | 2,0 | 74556 | VZ22 |
| Aluminium RA 1 | 900 | 2,0 | 74558 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 630 | 2,0 | 74557 | VZ29 |
| Aluminium RA 2 | 900 | 2,0 | 74559 | VZ35 |



103-20

Kurve - rechts

| Material | SL in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|----------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 630 | 2,0 | 74566 | VZ22 |
| Aluminium RA 1 | 900 | 2,0 | 74568 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 630 | 2,0 | 74567 | VZ29 |
| Aluminium RA 2 | 900 | 2,0 | 74569 | VZ35 |



105-10

Doppelkurve - zunächst links

| Material | SL in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|----------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 630 | 2,0 | 74776 | VZ22 |
| Aluminium RA 1 | 900 | 2,0 | 74778 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 630 | 2,0 | 74777 | VZ29 |
| Aluminium RA 2 | 900 | 2,0 | 74779 | VZ35 |



Bei folgenden Zusatzzeichen wird der jeweils abgefragte Wert nach Ihren Angaben gedruckt. Bitte beachten Sie, dass die übrige Gestaltung durch die StVO vorgegeben ist und nicht abgeändert werden darf.



101

Gefahrstelle

Ausführung SL 450 mm entspricht nicht der RAL-Gütezeichen-Vorschrift.

| Material | SL in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|----------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 450 | 2,0 | 74352 | A54 |
| Aluminium RA 1 | 630 | 2,0 | 74353 | VZ22 |
| Aluminium RA 1 | 900 | 2,0 | 74354 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 630 | 2,0 | 74350 | VZ29 |
| Aluminium RA 2 | 900 | 2,0 | 74351 | VZ35 |



108

Gefälle

Bitte teilen Sie uns den gewünschten Wert für „Gefälle“ bei der Bestellung mit.

| Material | SL in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|----------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 630 | 2,0 | 74872 | VZ22 |
| Aluminium RA 1 | 900 | 2,0 | 74874 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 630 | 2,0 | 74873 | VZ29 |
| Aluminium RA 2 | 900 | 2,0 | 74875 | VZ35 |



110

Steigung

Bitte teilen Sie uns den gewünschten Wert für „Steigung“ bei der Bestellung mit.

| Material | SL in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|----------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 630 | 2,0 | 74878 | VZ22 |
| Aluminium RA 1 | 900 | 2,0 | 74880 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 630 | 2,0 | 74879 | VZ29 |
| Aluminium RA 2 | 900 | 2,0 | 74881 | VZ35 |



101-21

Fußgängerüberweg - Aufstellung links

| Material | SL in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|----------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 630 | 2,0 | 75004 | VZ22 |
| Aluminium RA 1 | 900 | 2,0 | 75006 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 630 | 2,0 | 75005 | VZ29 |
| Aluminium RA 2 | 900 | 2,0 | 75007 | VZ35 |



101-12

Viehtrieb - Aufstellung rechts

| Material | SL in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|----------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 630 | 2,0 | 75034 | VZ22 |
| Aluminium RA 1 | 900 | 2,0 | 75036 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 630 | 2,0 | 75035 | VZ29 |
| Aluminium RA 2 | 900 | 2,0 | 75037 | VZ35 |



101-22

Viehtrieb - Aufstellung links

| Material | SL in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|----------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 630 | 2,0 | 75040 | VZ22 |
| Aluminium RA 1 | 900 | 2,0 | 75042 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 630 | 2,0 | 75041 | VZ29 |
| Aluminium RA 2 | 900 | 2,0 | 75043 | VZ35 |



101-53

Ufer

| Material | SL in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|----------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 630 | 2,0 | 74976 | VZ22 |
| Aluminium RA 1 | 900 | 2,0 | 74977 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 630 | 2,0 | 74974 | VZ29 |
| Aluminium RA 2 | 900 | 2,0 | 74975 | VZ35 |



101-55

Bewegliche Brücke

| Material | SL in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|----------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 630 | 2,0 | 74970 | VZ22 |
| Aluminium RA 1 | 900 | 2,0 | 74971 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 630 | 2,0 | 74968 | VZ29 |
| Aluminium RA 2 | 900 | 2,0 | 74969 | VZ35 |



102

Kreuzung oder Einmündung

| Material | SL in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|----------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 630 | 2,0 | 74546 | VZ22 |
| Aluminium RA 1 | 900 | 2,0 | 74547 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 630 | 2,0 | 74514 | VZ29 |
| Aluminium RA 2 | 900 | 2,0 | 74545 | VZ35 |



105-20

Doppelkurve - zunächst rechts

| Material | SL in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|----------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 630 | 2,0 | 74780 | VZ22 |
| Aluminium RA 1 | 900 | 2,0 | 74784 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 630 | 2,0 | 74783 | VZ29 |
| Aluminium RA 2 | 900 | 2,0 | 74785 | VZ35 |



112

Unebene Fahrbahn

| Material | SL in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|----------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 630 | 2,0 | 74886 | VZ22 |
| Aluminium RA 1 | 900 | 2,0 | 74887 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 630 | 2,0 | 74884 | VZ29 |
| Aluminium RA 2 | 900 | 2,0 | 74885 | VZ35 |



114

Schleuder- oder Rutschgefahr

| Material | SL in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|----------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 630 | 2,0 | 74898 | VZ22 |
| Aluminium RA 1 | 900 | 2,0 | 74899 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 630 | 2,0 | 74896 | VZ29 |
| Aluminium RA 2 | 900 | 2,0 | 74897 | VZ35 |



117-10

Seitenwind von rechts

| Material | SL in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|----------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 630 | 2,0 | 74920 | VZ22 |
| Aluminium RA 1 | 900 | 2,0 | 74922 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 630 | 2,0 | 74921 | VZ29 |
| Aluminium RA 2 | 900 | 2,0 | 74923 | VZ35 |



117-20

Seitenwind von links

| Material | SL in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|----------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 630 | 2,0 | 74926 | VZ22 |
| Aluminium RA 1 | 900 | 2,0 | 74928 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 630 | 2,0 | 74927 | VZ29 |
| Aluminium RA 2 | 900 | 2,0 | 74929 | VZ35 |



120

Verengte Fahrbahn

| Material | SL in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|----------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 630 | 2,0 | 74934 | VZ22 |
| Aluminium RA 1 | 900 | 2,0 | 74935 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 630 | 2,0 | 74932 | VZ29 |
| Aluminium RA 2 | 900 | 2,0 | 74933 | VZ35 |



121-10

Einseitig verengte Fahrbahn - Verengung rechts

| Material | SL in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|----------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 630 | 2,0 | 74938 | VZ22 |
| Aluminium RA 1 | 900 | 2,0 | 74940 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 630 | 2,0 | 74939 | VZ29 |
| Aluminium RA 2 | 900 | 2,0 | 74941 | VZ35 |



121-20

Einseitig verengte Fahrbahn - Verengung links

| Material | SL in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|----------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 630 | 2,0 | 74944 | VZ22 |
| Aluminium RA 1 | 900 | 2,0 | 74946 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 630 | 2,0 | 74945 | VZ29 |
| Aluminium RA 2 | 900 | 2,0 | 74947 | VZ35 |



123

Arbeitsstelle

| Material | SL in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|----------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 630 | 2,0 | 74951 | VZ22 |
| Aluminium RA 1 | 900 | 2,0 | 74948 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 630 | 2,0 | 74952 | VZ29 |
| Aluminium RA 2 | 900 | 2,0 | 74953 | VZ35 |



125

Gegenverkehr

| Material | SL in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|----------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 630 | 2,0 | 74964 | VZ22 |
| Aluminium RA 1 | 900 | 2,0 | 74965 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 630 | 2,0 | 74962 | VZ29 |
| Aluminium RA 2 | 900 | 2,0 | 74963 | VZ35 |



131

Lichtzeichenanlage

| Material | SL in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|----------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 630 | 2,0 | 74982 | VZ22 |
| Aluminium RA 1 | 900 | 2,0 | 74983 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 630 | 2,0 | 74980 | VZ29 |
| Aluminium RA 2 | 900 | 2,0 | 74981 | VZ35 |



133-10

Fußgänger - Aufstellung rechts

| Material | SL in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|----------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 630 | 2,0 | 74986 | VZ22 |
| Aluminium RA 1 | 900 | 2,0 | 74988 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 630 | 2,0 | 74987 | VZ29 |
| Aluminium RA 2 | 900 | 2,0 | 74989 | VZ35 |



136-10

Kinder - Aufstellung rechts

| Material | SL in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|----------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 630 | 2,0 | 75010 | VZ22 |
| Aluminium RA 1 | 900 | 2,0 | 75012 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 630 | 2,0 | 75011 | VZ29 |
| Aluminium RA 2 | 900 | 2,0 | 75013 | VZ35 |



136-20

Kinder - Aufstellung links

| Material | SL in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|----------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 630 | 2,0 | 75016 | VZ22 |
| Aluminium RA 1 | 900 | 2,0 | 75018 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 630 | 2,0 | 75017 | VZ29 |
| Aluminium RA 2 | 900 | 2,0 | 75019 | VZ35 |



138-10

Radverkehr - Aufstellung rechts

| Material | SL in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|----------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 630 | 2,0 | 75022 | VZ22 |
| Aluminium RA 1 | 900 | 2,0 | 75024 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 630 | 2,0 | 75023 | VZ29 |
| Aluminium RA 2 | 900 | 2,0 | 75025 | VZ35 |



142-10

Wildwechsel - Aufstellung rechts

| Material | SL in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|----------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 630 | 2,0 | 75046 | VZ22 |
| Aluminium RA 1 | 900 | 2,0 | 75048 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 630 | 2,0 | 75047 | VZ29 |
| Aluminium RA 2 | 900 | 2,0 | 75049 | VZ35 |



142-20

Wildwechsel - Aufstellung links

| Material | SL in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|----------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 630 | 2,0 | 75052 | VZ22 |
| Aluminium RA 1 | 900 | 2,0 | 75054 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 630 | 2,0 | 75053 | VZ29 |
| Aluminium RA 2 | 900 | 2,0 | 75055 | VZ35 |

Zusatzzeichen für Schule und Kindergarten nach StVO finden Sie auf Seite 407. Beschilderungen zur Verkehrsberuhigung und Spielplatzschilder unter „Öffentlicher Raum, Parks und Spielplätze“ ab Seite 264.



124

Stau

| Material | SL in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|----------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 630 | 2,0 | 74958 | VZ22 |
| Aluminium RA 1 | 900 | 2,0 | 74959 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 630 | 2,0 | 74956 | VZ29 |
| Aluminium RA 2 | 900 | 2,0 | 74957 | VZ35 |



133-20

Fußgänger - Aufstellung links

| Material | SL in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|----------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 630 | 2,0 | 74992 | VZ22 |
| Aluminium RA 1 | 900 | 2,0 | 74994 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 630 | 2,0 | 74993 | VZ29 |
| Aluminium RA 2 | 900 | 2,0 | 74995 | VZ35 |



138-20

Radverkehr - Aufstellung links

| Material | SL in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|----------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 630 | 2,0 | 75028 | VZ22 |
| Aluminium RA 1 | 900 | 2,0 | 75030 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 630 | 2,0 | 75029 | VZ29 |
| Aluminium RA 2 | 900 | 2,0 | 75031 | VZ35 |



101-52

Splitt, Schotter

| Material | SL in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|----------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 630 | 2,0 | 74916 | VZ22 |
| Aluminium RA 1 | 900 | 2,0 | 74917 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 630 | 2,0 | 74914 | VZ29 |
| Aluminium RA 2 | 900 | 2,0 | 74915 | VZ35 |



151

Bahnübergang

| Material | SL in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|----------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 630 | 2,0 | 75078 | VZ22 |
| Aluminium RA 1 | 900 | 2,0 | 75079 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 630 | 2,0 | 75076 | VZ29 |
| Aluminium RA 2 | 900 | 2,0 | 75077 | VZ35 |



157-20

Dreistreifige Bake - Aufstellung links

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 300 x 1000 | 2,0 | 75082 | VZ30 |
| Aluminium RA 2 | 300 x 1000 | 2,0 | 75083 | VZ34 |



157-10

Dreistreifige Bake - Aufstellung rechts

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 300 x 1000 | 2,0 | 75080 | VZ30 |
| Aluminium RA 2 | 300 x 1000 | 2,0 | 75081 | VZ34 |



159-20

Zweistreifige Bake - Aufstellung links

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 300 x 1000 | 2,0 | 75086 | VZ30 |
| Aluminium RA 2 | 300 x 1000 | 2,0 | 75087 | VZ34 |



159-10

Zweistreifige Bake - Aufstellung rechts

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 300 x 1000 | 2,0 | 75084 | VZ30 |
| Aluminium RA 2 | 300 x 1000 | 2,0 | 75085 | VZ34 |



162-20

Einstreifige Bake - Aufstellung links

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 300 x 1000 | 2,0 | 75090 | VZ30 |
| Aluminium RA 2 | 300 x 1000 | 2,0 | 75091 | VZ34 |



162-10

Einstreifige Bake - Aufstellung rechts

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 300 x 1000 | 2,0 | 75088 | VZ30 |
| Aluminium RA 2 | 300 x 1000 | 2,0 | 75089 | VZ34 |



Vorschriftzeichen

- gemäß StVO und VzKat gefertigt nach den Gütebedingungen für Verkehrszeichen
 - RAL-Gütezeichen und CE-Zeichen auf der Rückseite
 - Bauart „Flachschild (Flachform)“
 - Folienaufbau Retroreflexions-Klasse RA1 oder Retroreflexions-Klasse RA2
- Weitere Vorschriftzeichen und Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich.




206

Halt. Vorfahrt gewähren

Best.-Nr. 75163 und 75168 entsprechen nicht der RAL-Gütezeichen-Vorschrift.

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 900 x 900 | 2,0 | 75163 | VZ42 |
| Aluminium RA 1 | 900 x 900 | 3,0 | 75169 | VZ46 |
| Aluminium RA 1 | 1050 x 1050 | 3,0 | 75164 | VZ52 |
| Aluminium RA 2 | 900 x 900 | 2,0 | 75168 | VZ48 |
| Aluminium RA 2 | 900 x 900 | 3,0 | 75170 | VZ52 |
| Aluminium RA 2 | 1050 x 1050 | 3,0 | 75165 | VZ55 |




201-50

Andreaskreuz - stehend
abgekantet nach DB-Vorschrift

Die passenden Spezial-Rohrschellen gekröpft für Andreaskreuze (Best.-Nr. 76748 oder 76749) bitte separat dazu bestellen.

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 180 x 1350 | 3,0 | 75153 | VZ42 |
| Aluminium RA 2 | 180 x 1350 | 3,0 | 75154 | VZ47 |



201-51

Andreaskreuz - stehend mit Blitzpfeil
abgekantet nach DB-Vorschrift

Die passenden Spezial-Rohrschellen gekröpft für Andreaskreuze (Best.-Nr. 76748 oder 76749) bitte separat dazu bestellen.

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 180 x 1350 | 3,0 | 75155 | VZ42 |
| Aluminium RA 2 | 180 x 1350 | 3,0 | 75156 | VZ47 |



205

Vorfahrt gewähren

| Material | SL in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|----------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 630 | 2,0 | 75160 | VZ22 |
| Aluminium RA 1 | 900 | 2,0 | 75157 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 630 | 2,0 | 75161 | VZ29 |
| Aluminium RA 2 | 900 | 2,0 | 75162 | VZ35 |



208

Vorrang des Gegenverkehrs

| Material | Ø in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|---------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 | 2,0 | 75175 | VZ23 |
| Aluminium RA 1 | 600 | 2,0 | 75176 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 420 | 2,0 | 75171 | VZ28 |
| Aluminium RA 2 | 600 | 2,0 | 75172 | VZ34 |



224

Haltestelle

| Material | Ø in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|---------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 | 2,0 | 75383 | VZ23 |
| Aluminium RA 1 | 600 | 2,0 | 75384 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 420 | 2,0 | 75381 | VZ28 |
| Aluminium RA 2 | 600 | 2,0 | 75382 | VZ34 |



209

Vorgeschriebene Fahrtrichtung - rechts

| Material | Ø in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|---------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 | 2,0 | 75183 | VZ23 |
| Aluminium RA 1 | 600 | 2,0 | 75185 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 420 | 2,0 | 75184 | VZ28 |
| Aluminium RA 2 | 600 | 2,0 | 75186 | VZ34 |



209-10

Vorgeschriebene Fahrtrichtung - links

| Material | Ø in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|---------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 | 2,0 | 75181 | VZ23 |
| Aluminium RA 1 | 600 | 2,0 | 75182 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 420 | 2,0 | 75177 | VZ28 |
| Aluminium RA 2 | 600 | 2,0 | 75178 | VZ34 |



209-30

Vorgeschriebene Fahrtrichtung - geradeaus

| Material | Ø in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|---------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 | 2,0 | 75190 | VZ23 |
| Aluminium RA 1 | 600 | 2,0 | 75189 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 420 | 2,0 | 75191 | VZ28 |
| Aluminium RA 2 | 600 | 2,0 | 75192 | VZ34 |



211

Vorgeschriebene Fahrtrichtung - hier rechts

| Material | Ø in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|---------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 | 2,0 | 75226 | VZ23 |
| Aluminium RA 1 | 600 | 2,0 | 75225 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 420 | 2,0 | 75227 | VZ28 |
| Aluminium RA 2 | 600 | 2,0 | 75228 | VZ34 |



211-10

Vorgeschriebene Fahrtrichtung - hier links

| Material | Ø in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|---------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 | 2,0 | 75214 | VZ23 |
| Aluminium RA 1 | 600 | 2,0 | 75213 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 420 | 2,0 | 75215 | VZ28 |
| Aluminium RA 2 | 600 | 2,0 | 75216 | VZ34 |



214

Vorgeschriebene Fahrtrichtung - geradeaus oder rechts

| Material | Ø in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|---------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 | 2,0 | 75319 | VZ23 |
| Aluminium RA 1 | 600 | 2,0 | 75320 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 420 | 2,0 | 75315 | VZ28 |
| Aluminium RA 2 | 600 | 2,0 | 75316 | VZ34 |



214-10

Vorgeschriebene Fahrtrichtung - geradeaus oder links

| Material | Ø in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|---------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 | 2,0 | 75307 | VZ23 |
| Aluminium RA 1 | 600 | 2,0 | 75308 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 420 | 2,0 | 75303 | VZ28 |
| Aluminium RA 2 | 600 | 2,0 | 75304 | VZ34 |



214-30

Vorgeschriebene Fahrtrichtung - rechts oder links

| Material | Ø in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|---------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 | 2,0 | 75195 | VZ23 |
| Aluminium RA 1 | 600 | 2,0 | 75200 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 420 | 2,0 | 75196 | VZ28 |
| Aluminium RA 2 | 600 | 2,0 | 75197 | VZ34 |



215

Kreisverkehr

| Material | Ø in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|---------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 | 2,0 | 75321 | VZ23 |
| Aluminium RA 1 | 600 | 2,0 | 75323 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 420 | 2,0 | 75322 | VZ28 |
| Aluminium RA 2 | 600 | 2,0 | 75324 | VZ34 |



220-10

Einbahnstraße - linksweisend

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 800 x 300 | 2,0 | 75334 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 800 x 300 | 2,0 | 75335 | VZ31 |



220-20

Einbahnstraße - rechtsweisend

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 800 x 300 | 2,0 | 75342 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 800 x 300 | 2,0 | 75343 | VZ31 |



229

Taxenstand

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 630 | 2,0 | 75393 | VZ31 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 900 | 2,0 | 75394 | VZ37 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 630 | 2,0 | 75391 | VZ36 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 900 | 2,0 | 75392 | VZ44 |



222

Vorgeschriebene Vorbeifahrt - rechts vorbei

| Material | Ø in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|---------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 | 2,0 | 75371 | VZ23 |
| Aluminium RA 1 | 600 | 2,0 | 75372 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 420 | 2,0 | 75367 | VZ28 |
| Aluminium RA 2 | 600 | 2,0 | 75368 | VZ34 |



222-10

Vorgeschriebene Vorbeifahrt - links vorbei

| Material | Ø in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|---------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 | 2,0 | 75365 | VZ23 |
| Aluminium RA 1 | 600 | 2,0 | 75366 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 420 | 2,0 | 75361 | VZ28 |
| Aluminium RA 2 | 600 | 2,0 | 75362 | VZ34 |

Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich:

| | |
|--------|---------------------------------------|
| 229-10 | Taxenstand Anfang, Aufstellung rechts |
| 229-20 | Taxenstand Ende, Aufstellung rechts |
| 229-30 | Taxenstand Mitte, Aufstellung rechts |
| 229-11 | Taxenstand Ende, Aufstellung links |
| 229-21 | Taxenstand Anfang, Aufstellung links |
| 229-31 | Taxenstand Mitte, Aufstellung links |



237

Radweg

| Material | | Ø in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|-----------|------|---------|---------|-----------|------|
| Aluminium | RA 1 | 420 | 2,0 | 75423 | VZ23 |
| Aluminium | RA 1 | 600 | 2,0 | 75424 | VZ26 |
| Aluminium | RA 2 | 420 | 2,0 | 75419 | VZ28 |
| Aluminium | RA 2 | 600 | 2,0 | 75420 | VZ34 |



238

Reitweg

| Material | | Ø in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|-----------|------|---------|---------|-----------|------|
| Aluminium | RA 1 | 420 | 2,0 | 75429 | VZ23 |
| Aluminium | RA 1 | 600 | 2,0 | 75430 | VZ26 |
| Aluminium | RA 2 | 420 | 2,0 | 75425 | VZ28 |
| Aluminium | RA 2 | 600 | 2,0 | 75426 | VZ34 |



239

Gehweg

| Material | | Ø in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|-----------|------|---------|---------|-----------|------|
| Aluminium | RA 1 | 420 | 2,0 | 75435 | VZ23 |
| Aluminium | RA 1 | 600 | 2,0 | 75436 | VZ26 |
| Aluminium | RA 2 | 420 | 2,0 | 75431 | VZ28 |
| Aluminium | RA 2 | 600 | 2,0 | 75432 | VZ34 |



242.1

Beginn einer Fußgängerzone

| Material | | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|-----------|------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium | RA 1 | 600 x 600 | 2,0 | 75481 | VZ30 |
| Aluminium | RA 1 | 840 x 840 | 2,0 | 75483 | VZ41 |
| Aluminium | RA 2 | 600 x 600 | 2,0 | 75482 | VZ37 |
| Aluminium | RA 2 | 840 x 840 | 2,0 | 75484 | VZ49 |



242.2

Ende einer Fußgängerzone

| Material | | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|-----------|------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium | RA 1 | 600 x 600 | 2,0 | 75493 | VZ30 |
| Aluminium | RA 1 | 840 x 840 | 2,0 | 75495 | VZ41 |
| Aluminium | RA 2 | 600 x 600 | 2,0 | 75494 | VZ37 |
| Aluminium | RA 2 | 840 x 840 | 2,0 | 75496 | VZ49 |



242.1-40

Beginn / Ende einer Fußgängerzone - doppelseitig

| Material | | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|-----------|------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium | RA 1 | 600 x 600 | 2,0 | 75553 | VZ36 |
| Aluminium | RA 1 | 840 x 840 | 2,0 | 75555 | VZ47 |
| Aluminium | RA 2 | 600 x 600 | 2,0 | 75554 | VZ43 |
| Aluminium | RA 2 | 840 x 840 | 2,0 | 75556 | VZ52 |



250

Verbot für Fahrzeuge aller Art

| Material | | Ø in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|-----------|------|---------|---------|-----------|------|
| Aluminium | RA 1 | 420 | 2,0 | 75603 | VZ23 |
| Aluminium | RA 1 | 600 | 2,0 | 75608 | VZ26 |
| Aluminium | RA 2 | 420 | 2,0 | 75604 | VZ28 |
| Aluminium | RA 2 | 600 | 2,0 | 75605 | VZ34 |



251

Verbot für Kraftwagen

| Material | | Ø in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|-----------|------|---------|---------|-----------|------|
| Aluminium | RA 1 | 420 | 2,0 | 75613 | VZ23 |
| Aluminium | RA 1 | 600 | 2,0 | 75614 | VZ26 |
| Aluminium | RA 2 | 420 | 2,0 | 75609 | VZ28 |
| Aluminium | RA 2 | 600 | 2,0 | 75610 | VZ34 |



253

Verbot für Kraftfahrzeuge über 3,5 t

| Material | | Ø in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|-----------|------|---------|---------|-----------|------|
| Aluminium | RA 1 | 420 | 2,0 | 75637 | VZ23 |
| Aluminium | RA 1 | 600 | 2,0 | 75638 | VZ26 |
| Aluminium | RA 2 | 420 | 2,0 | 75627 | VZ28 |
| Aluminium | RA 2 | 600 | 2,0 | 75634 | VZ34 |



257-51

Verbot für Reiter

| Material | | Ø in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|-----------|------|---------|---------|-----------|------|
| Aluminium | RA 1 | 420 | 2,0 | 75661 | VZ23 |
| Aluminium | RA 1 | 600 | 2,0 | 75662 | VZ26 |
| Aluminium | RA 2 | 420 | 2,0 | 75657 | VZ28 |
| Aluminium | RA 2 | 600 | 2,0 | 75658 | VZ34 |



259

Verbot für Fußgänger

| Material | | Ø in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|-----------|------|---------|---------|-----------|------|
| Aluminium | RA 1 | 420 | 2,0 | 75667 | VZ23 |
| Aluminium | RA 1 | 600 | 2,0 | 75668 | VZ26 |
| Aluminium | RA 2 | 420 | 2,0 | 75663 | VZ28 |
| Aluminium | RA 2 | 600 | 2,0 | 75664 | VZ34 |



260

Verbot für Kraftfahrzeuge

| Material | | Ø in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|-----------|------|---------|---------|-----------|------|
| Aluminium | RA 1 | 420 | 2,0 | 75673 | VZ23 |
| Aluminium | RA 1 | 600 | 2,0 | 75674 | VZ26 |
| Aluminium | RA 2 | 420 | 2,0 | 75669 | VZ28 |
| Aluminium | RA 2 | 600 | 2,0 | 75670 | VZ34 |



269

Verbot für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung

| Material | | Ø in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|-----------|------|---------|---------|-----------|------|
| Aluminium | RA 1 | 600 | 2,0 | 75728 | VZ26 |
| Aluminium | RA 1 | 750 | 2,0 | 75725 | VZ33 |
| Aluminium | RA 2 | 600 | 2,0 | 75724 | VZ34 |
| Aluminium | RA 2 | 750 | 2,0 | 75726 | VZ42 |



272

Verbot des Wendens

| Material | | Ø in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|-----------|------|---------|---------|-----------|------|
| Aluminium | RA 1 | 600 | 2,0 | 75748 | VZ26 |
| Aluminium | RA 1 | 750 | 2,0 | 75745 | VZ33 |
| Aluminium | RA 2 | 600 | 2,0 | 75744 | VZ34 |
| Aluminium | RA 2 | 750 | 2,0 | 75746 | VZ42 |



276

Überholverbot für Kraftfahrzeuge aller Art

| Material | | Ø in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|-----------|------|---------|---------|-----------|------|
| Aluminium | RA 1 | 600 | 2,0 | 75817 | VZ26 |
| Aluminium | RA 1 | 750 | 2,0 | 75822 | VZ33 |
| Aluminium | RA 2 | 600 | 2,0 | 75820 | VZ34 |
| Aluminium | RA 2 | 750 | 2,0 | 75821 | VZ42 |



240

Gemeinsamer Geh- und Radweg

| Material | Ø in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|---------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 | 2,0 | 75459 | VZ23 |
| Aluminium RA 1 | 600 | 2,0 | 75460 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 420 | 2,0 | 75455 | VZ28 |
| Aluminium RA 2 | 600 | 2,0 | 75456 | VZ34 |



241-31

Getrennter Rad- und Gehweg - Radweg rechts

| Material | Ø in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|---------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 | 2,0 | 75467 | VZ23 |
| Aluminium RA 1 | 600 | 2,0 | 75469 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 420 | 2,0 | 75468 | VZ28 |
| Aluminium RA 2 | 600 | 2,0 | 75470 | VZ34 |



241-30

Getrennter Rad- und Gehweg - Radweg links

| Material | Ø in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|---------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 | 2,0 | 75461 | VZ23 |
| Aluminium RA 1 | 600 | 2,0 | 75463 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 420 | 2,0 | 75462 | VZ28 |
| Aluminium RA 2 | 600 | 2,0 | 75464 | VZ34 |



245

Bussonderfahrstreifen

| Material | Ø in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|---------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 | 2,0 | 75583 | VZ23 |
| Aluminium RA 1 | 600 | 2,0 | 75584 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 420 | 2,0 | 75579 | VZ28 |
| Aluminium RA 2 | 600 | 2,0 | 75580 | VZ34 |



Wichtiger Hinweis! Seit 01.01.2018 haben wir bei den Verkehrszeichen auf die **neue Nummerierung** nach dem Katalog für Verkehrszeichen (VzKat 2017) umgestellt. Bitte beachten Sie dies bei Ihren Anfragen und Bestellungen.



254

Verbot für Radverkehr

| Material | Ø in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|---------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 | 2,0 | 75643 | VZ23 |
| Aluminium RA 1 | 600 | 2,0 | 75644 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 420 | 2,0 | 75639 | VZ28 |
| Aluminium RA 2 | 600 | 2,0 | 75640 | VZ34 |



255

Verbot für Krafträder

| Material | Ø in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|---------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 | 2,0 | 75649 | VZ23 |
| Aluminium RA 1 | 600 | 2,0 | 75650 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 420 | 2,0 | 75645 | VZ28 |
| Aluminium RA 2 | 600 | 2,0 | 75646 | VZ34 |



257-50

Verbot für Mofas

| Material | Ø in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|---------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 | 2,0 | 75655 | VZ23 |
| Aluminium RA 1 | 600 | 2,0 | 75656 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 420 | 2,0 | 75651 | VZ28 |
| Aluminium RA 2 | 600 | 2,0 | 75652 | VZ34 |



261

Verbot für kennzeichnungspflichtige Kraftfahrzeuge mit gefährlichen Gütern

| Material | Ø in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|---------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 600 | 2,0 | 75680 | VZ26 |
| Aluminium RA 1 | 750 | 2,0 | 75677 | VZ33 |
| Aluminium RA 2 | 600 | 2,0 | 75676 | VZ34 |
| Aluminium RA 2 | 750 | 2,0 | 75678 | VZ42 |



267

Verbot der Einfahrt

| Material | Ø in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|---------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 | 2,0 | 75712 | VZ23 |
| Aluminium RA 1 | 600 | 2,0 | 75711 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 420 | 2,0 | 75713 | VZ28 |
| Aluminium RA 2 | 600 | 2,0 | 75714 | VZ34 |



268

Schneeketten vorgeschrieben

| Material | Ø in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|---------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 600 | 2,0 | 75722 | VZ26 |
| Aluminium RA 1 | 750 | 2,0 | 75719 | VZ33 |
| Aluminium RA 2 | 600 | 2,0 | 75718 | VZ34 |
| Aluminium RA 2 | 750 | 2,0 | 75720 | VZ42 |



277

Überholverbot für Kraftfahrzeuge über 3,5 t

| Material | Ø in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|---------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 2 | 600 | 2,0 | 75827 | VZ26 |
| Aluminium RA 1 | 750 | 2,0 | 75828 | VZ33 |
| Aluminium RA 2 | 600 | 2,0 | 75825 | VZ34 |
| Aluminium RA 2 | 750 | 2,0 | 75826 | VZ42 |



280

Ende des Überholverbots für Kraftfahrzeuge aller Art

| Material | Ø in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|---------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 600 | 2,0 | 75863 | VZ26 |
| Aluminium RA 1 | 750 | 2,0 | 75864 | VZ33 |
| Aluminium RA 2 | 600 | 2,0 | 75861 | VZ34 |
| Aluminium RA 2 | 750 | 2,0 | 75862 | VZ42 |



281

Ende des Überholverbots für Kraftfahrzeuge über 3,5 t

| Material | Ø in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|---------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 600 | 2,0 | 75869 | VZ26 |
| Aluminium RA 1 | 750 | 2,0 | 75870 | VZ33 |
| Aluminium RA 2 | 600 | 2,0 | 75867 | VZ34 |
| Aluminium RA 2 | 750 | 2,0 | 75868 | VZ42 |



282

Ende sämtlicher streckenbezogener Geschwindigkeitsbeschränkungen und Überholverbote

| Material | Ø in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|---------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 600 | 2,0 | 75871 | VZ26 |
| Aluminium RA 1 | 750 | 2,0 | 75876 | VZ33 |
| Aluminium RA 2 | 600 | 2,0 | 75874 | VZ34 |
| Aluminium RA 2 | 750 | 2,0 | 75875 | VZ42 |



274-5

Zulässige Höchstgeschwindigkeit 5 km/h

| Material | Ø in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|---------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 | 2,0 | 75776 | VZ23 |
| Aluminium RA 1 | 600 | 2,0 | 75778 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 420 | 2,0 | 75777 | VZ28 |
| Aluminium RA 2 | 600 | 2,0 | 75779 | VZ34 |



274-10

Zulässige Höchstgeschwindigkeit 10 km/h

| Material | Ø in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|---------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 | 2,0 | 75780 | VZ23 |
| Aluminium RA 1 | 600 | 2,0 | 75782 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 420 | 2,0 | 75781 | VZ28 |
| Aluminium RA 2 | 600 | 2,0 | 75783 | VZ34 |



274-50

Zulässige Höchstgeschwindigkeit 50 km/h

| Material | Ø in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|---------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 | 2,0 | 75796 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 | 2,0 | 75798 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 420 | 2,0 | 75797 | VZ28 |
| Aluminium RA 2 | 600 | 2,0 | 75799 | VZ34 |



274-60

Zulässige Höchstgeschwindigkeit 60 km/h

| Material | Ø in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|---------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 | 2,0 | 75800 | VZ23 |
| Aluminium RA 1 | 600 | 2,0 | 75802 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 420 | 2,0 | 75801 | VZ28 |
| Aluminium RA 2 | 600 | 2,0 | 75803 | VZ34 |



274-70

Zulässige Höchstgeschwindigkeit 70 km/h

| Material | Ø in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|---------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 | 2,0 | 75804 | VZ23 |
| Aluminium RA 1 | 600 | 2,0 | 75806 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 420 | 2,0 | 75805 | VZ28 |
| Aluminium RA 2 | 600 | 2,0 | 75807 | VZ34 |


Bei folgenden Zusatzzeichen wird der jeweils abgefragte Wert nach Ihren Angaben gedruckt. Bitte beachten Sie, dass die übrige Gestaltung durch die StVO vorgegeben ist und nicht abgeändert werden darf.



262

Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Masse
Bitte teilen Sie uns den gewünschten Wert für „tatsächliche Masse“ bei der Bestellung mit.

| Material | Ø in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|---------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 | 2,0 | 75685 | VZ23 |
| Aluminium RA 1 | 600 | 2,0 | 75686 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 420 | 2,0 | 75681 | VZ28 |
| Aluminium RA 2 | 600 | 2,0 | 75682 | VZ34 |



263

Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Achslast
Bitte teilen Sie uns den gewünschten Wert für „tatsächliche Achslast“ bei der Bestellung mit.

| Material | Ø in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|---------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 600 | 2,0 | 75692 | VZ26 |
| Aluminium RA 1 | 750 | 2,0 | 75689 | VZ33 |
| Aluminium RA 2 | 600 | 2,0 | 75688 | VZ34 |
| Aluminium RA 2 | 750 | 2,0 | 75690 | VZ42 |



264

Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Breite
Bitte teilen Sie uns den gewünschten Wert für „tatsächliche Breite“ bei der Bestellung mit.

| Material | Ø in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|---------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 | 2,0 | 75698 | VZ23 |
| Aluminium RA 1 | 600 | 2,0 | 75693 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 420 | 2,0 | 75694 | VZ28 |
| Aluminium RA 2 | 600 | 2,0 | 75695 | VZ34 |



273

Verbot des Unterschreitens des angegebenen Mindestabstandes

Bitte teilen Sie uns den gewünschten Wert für „Mindestabstand“ bei der Bestellung mit.

| Material | Ø in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|---------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 600 | 2,0 | 75754 | VZ26 |
| Aluminium RA 1 | 750 | 2,0 | 75751 | VZ33 |
| Aluminium RA 2 | 600 | 2,0 | 75750 | VZ34 |
| Aluminium RA 2 | 750 | 2,0 | 75752 | VZ42 |



274

Zulässige Höchstgeschwindigkeit

Bitte teilen Sie uns den gewünschten Wert für „Geschwindigkeit“ bei der Bestellung mit.

| Material | Ø in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|---------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 | 2,0 | 75774 | VZ23 |
| Aluminium RA 1 | 600 | 2,0 | 75755 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 420 | 2,0 | 75775 | VZ28 |
| Aluminium RA 2 | 600 | 2,0 | 75808 | VZ34 |



275

Vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit

Bitte teilen Sie uns den gewünschten Wert für „Geschwindigkeit“ bei der Bestellung mit.

| Material | Ø in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|---------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 600 | 2,0 | 75815 | VZ26 |
| Aluminium RA 1 | 750 | 2,0 | 75816 | VZ33 |
| Aluminium RA 2 | 600 | 2,0 | 75813 | VZ34 |
| Aluminium RA 2 | 750 | 2,0 | 75814 | VZ42 |



274-20

Zulässige Höchstgeschwindigkeit 20 km/h

| Material | Ø in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|---------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 | 2,0 | 75784 | VZ23 |
| Aluminium RA 1 | 600 | 2,0 | 75786 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 420 | 2,0 | 75785 | VZ28 |
| Aluminium RA 2 | 600 | 2,0 | 75787 | VZ34 |



274-30

Zulässige Höchstgeschwindigkeit 30 km/h

| Material | Ø in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|---------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 | 2,0 | 75788 | VZ23 |
| Aluminium RA 1 | 600 | 2,0 | 75790 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 420 | 2,0 | 75789 | VZ28 |
| Aluminium RA 2 | 600 | 2,0 | 75791 | VZ34 |



274-40

Zulässige Höchstgeschwindigkeit 40 km/h

| Material | Ø in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|---------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 | 2,0 | 75792 | VZ23 |
| Aluminium RA 1 | 600 | 2,0 | 75794 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 420 | 2,0 | 75793 | VZ28 |
| Aluminium RA 2 | 600 | 2,0 | 75795 | VZ34 |



274.1

Beginn einer Tempo 30-Zone

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 600 x 600 | 2,0 | 75758 | VZ30 |
| Aluminium RA 1 | 840 x 840 | 2,0 | 75760 | VZ41 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 600 | 2,0 | 75759 | VZ37 |
| Aluminium RA 2 | 840 x 840 | 2,0 | 75761 | VZ49 |



274.2

Ende einer Tempo 30-Zone

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 600 x 600 | 2,0 | 75770 | VZ30 |
| Aluminium RA 1 | 840 x 840 | 2,0 | 75772 | VZ41 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 600 | 2,0 | 75771 | VZ37 |
| Aluminium RA 2 | 840 x 840 | 2,0 | 75773 | VZ49 |



274.1-40

Beginn / Ende einer Tempo 30-Zone - doppelseitig

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 600 x 600 | 2,0 | 75762 | VZ36 |
| Aluminium RA 1 | 840 x 840 | 2,0 | 75766 | VZ47 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 600 | 2,0 | 75765 | VZ43 |
| Aluminium RA 2 | 840 x 840 | 2,0 | 75767 | VZ52 |



265

Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Höhe

Bitte teilen Sie uns den gewünschten Wert für „tatsächliche Höhe“ bei der Bestellung mit.

| Material | Ø in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|---------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 | 2,0 | 75704 | VZ23 |
| Aluminium RA 1 | 600 | 2,0 | 75699 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 420 | 2,0 | 75700 | VZ28 |
| Aluminium RA 2 | 600 | 2,0 | 75701 | VZ34 |




266

Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Länge

Bitte teilen Sie uns den gewünschten Wert für „tatsächliche Länge“ bei der Bestellung mit.

| Material | Ø in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|---------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 600 | 2,0 | 75710 | VZ26 |
| Aluminium RA 1 | 750 | 2,0 | 75707 | VZ33 |
| Aluminium RA 2 | 600 | 2,0 | 75706 | VZ34 |
| Aluminium RA 2 | 750 | 2,0 | 75708 | VZ42 |



278

Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit

Bitte teilen Sie uns den gewünschten Wert für „Geschwindigkeit“ bei der Bestellung mit.

| Material | Ø in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|---------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 | 2,0 | 75829 | VZ23 |
| Aluminium RA 1 | 600 | 2,0 | 75831 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 420 | 2,0 | 75830 | VZ28 |
| Aluminium RA 2 | 600 | 2,0 | 75832 | VZ34 |



279

Ende der vorgeschriebenen Mindestgeschwindigkeit

Bitte teilen Sie uns den gewünschten Wert für „Geschwindigkeit“ bei der Bestellung mit.

| Material | Ø in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|---------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 600 | 2,0 | 75840 | VZ26 |
| Aluminium RA 1 | 750 | 2,0 | 75838 | VZ33 |
| Aluminium RA 2 | 600 | 2,0 | 75837 | VZ34 |
| Aluminium RA 2 | 750 | 2,0 | 75839 | VZ42 |





283

Absolutes Haltverbot

| Material | Ø in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|---------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 | 2,0 | 75895 | VZ23 |
| Aluminium RA 1 | 600 | 2,0 | 75897 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 420 | 2,0 | 75896 | VZ28 |
| Aluminium RA 2 | 600 | 2,0 | 75898 | VZ34 |



283-10

Absolutes Haltverbot - Anfang - Aufstellung rechts

| Material | Ø in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|---------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 | 2,0 | 75877 | VZ23 |
| Aluminium RA 1 | 600 | 2,0 | 75879 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 420 | 2,0 | 75878 | VZ28 |
| Aluminium RA 2 | 600 | 2,0 | 75880 | VZ34 |



283-11

Absolutes Haltverbot - Ende - Aufstellung links

| Material | Ø in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|---------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 | 2,0 | 94158 | VZ23 |
| Aluminium RA 1 | 600 | 2,0 | 94161 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 420 | 2,0 | 94159 | VZ28 |
| Aluminium RA 2 | 600 | 2,0 | 94162 | VZ34 |



283-20

Absolutes Haltverbot - Ende - Aufstellung rechts

| Material | Ø in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|---------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 | 2,0 | 75883 | VZ23 |
| Aluminium RA 1 | 600 | 2,0 | 75885 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 420 | 2,0 | 75884 | VZ28 |
| Aluminium RA 2 | 600 | 2,0 | 75886 | VZ34 |



283-21

Absolutes Haltverbot - Anfang - Aufstellung links

| Material | Ø in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|---------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 | 2,0 | 94166 | VZ23 |
| Aluminium RA 1 | 600 | 2,0 | 94168 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 420 | 2,0 | 94167 | VZ28 |
| Aluminium RA 2 | 600 | 2,0 | 94169 | VZ34 |



283-30

Absolutes Haltverbot - Mitte - Aufstellung rechts

| Material | Ø in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|---------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 | 2,0 | 75889 | VZ23 |
| Aluminium RA 1 | 600 | 2,0 | 75891 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 420 | 2,0 | 75890 | VZ28 |
| Aluminium RA 2 | 600 | 2,0 | 75892 | VZ34 |



283-31

Absolutes Haltverbot - Mitte - Aufstellung links

| Material | Ø in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|---------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 | 2,0 | 94172 | VZ23 |
| Aluminium RA 1 | 600 | 2,0 | 94175 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 420 | 2,0 | 94173 | VZ28 |
| Aluminium RA 2 | 600 | 2,0 | 94177 | VZ34 |



Weitere Parkverbotsschilder (nicht nach StVO) finden Sie auch auf Seite 384.



286

Eingeschränktes Haltverbot

| Material | Ø in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|---------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 | 2,0 | 75919 | VZ23 |
| Aluminium RA 1 | 600 | 2,0 | 75921 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 420 | 2,0 | 75920 | VZ28 |
| Aluminium RA 2 | 600 | 2,0 | 75922 | VZ34 |



286-10

Eingeschränktes Haltverbot - Anfang - Aufstellung rechts

| Material | Ø in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|---------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 | 2,0 | 75901 | VZ23 |
| Aluminium RA 1 | 600 | 2,0 | 75903 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 420 | 2,0 | 75902 | VZ28 |
| Aluminium RA 2 | 600 | 2,0 | 75904 | VZ34 |



286-11

Eingeschränktes Haltverbot - Ende - Aufstellung links

| Material | Ø in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|---------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 | 2,0 | 94180 | VZ23 |
| Aluminium RA 1 | 600 | 2,0 | 94182 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 420 | 2,0 | 94181 | VZ28 |
| Aluminium RA 2 | 600 | 2,0 | 94183 | VZ34 |



286-20

Eingeschränktes Haltverbot - Ende - Aufstellung rechts

| Material | Ø in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|---------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 | 2,0 | 75907 | VZ23 |
| Aluminium RA 1 | 600 | 2,0 | 75909 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 420 | 2,0 | 75908 | VZ28 |
| Aluminium RA 2 | 600 | 2,0 | 75910 | VZ34 |



286-21

Eingeschränktes Haltverbot - Anfang - Aufstellung links

| Material | Ø in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|---------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 | 2,0 | 94186 | VZ23 |
| Aluminium RA 1 | 600 | 2,0 | 94188 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 420 | 2,0 | 94187 | VZ28 |
| Aluminium RA 2 | 600 | 2,0 | 94189 | VZ34 |



286-30

Eingeschränktes Haltverbot - Mitte - Aufstellung rechts

| Material | Ø in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|---------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 | 2,0 | 75913 | VZ23 |
| Aluminium RA 1 | 600 | 2,0 | 75915 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 420 | 2,0 | 75914 | VZ28 |
| Aluminium RA 2 | 600 | 2,0 | 75916 | VZ34 |



286-31

Eingeschränktes Haltverbot - Mitte - Aufstellung links

| Material | Ø in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|---------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 | 2,0 | 94192 | VZ23 |
| Aluminium RA 1 | 600 | 2,0 | 94194 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 420 | 2,0 | 94193 | VZ28 |
| Aluminium RA 2 | 600 | 2,0 | 94196 | VZ34 |



290.1

Beginn eines eingeschränkten Haltverbots für eine Zone

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 600 x 600 | 2,0 | 75927 | VZ30 |
| Aluminium RA 1 | 840 x 840 | 2,0 | 75929 | VZ41 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 600 | 2,0 | 75928 | VZ37 |
| Aluminium RA 2 | 840 x 840 | 2,0 | 75930 | VZ49 |



290.2

Ende eines eingeschränkten Haltverbots für eine Zone

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 600 x 600 | 2,0 | 75933 | VZ30 |
| Aluminium RA 1 | 840 x 840 | 2,0 | 75935 | VZ41 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 600 | 2,0 | 75934 | VZ37 |
| Aluminium RA 2 | 840 x 840 | 2,0 | 75936 | VZ49 |



290.1-40

Beginn / Ende eines eingeschränkten Haltverbots für eine Zone - doppelseitig

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 600 x 600 | 2,0 | 75939 | VZ36 |
| Aluminium RA 1 | 840 x 840 | 2,0 | 75941 | VZ47 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 600 | 2,0 | 75940 | VZ43 |
| Aluminium RA 2 | 840 x 840 | 2,0 | 75942 | VZ52 |



Symbol nach StVO, VZ-Nr. 136-10

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 2 | 1000 x 1250 | 3,0 | 60193 | VZ55 |



Symbole nach StVO, VZ-Nr. 136-10, 274-30, 276, 1012-50

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 2 | 730 x 1880 | 3,0 | 60199 | VZ56 |
| Aluminium RA 2 | 1000 x 2500 | 3,0 | 60200 | VZ61 |



Symbol nach StVO, VZ-Nr. 136-10

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 2 | 1000 x 1250 | 3,0 | 60192 | VZ55 |



Weitere Zusatzschilder auf den Seiten 417 und 424.



Symbol nach StVO, VZ-Nr. 136-10

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 2 | 1000 x 1250 | 3,0 | 60194 | VZ55 |



Beschilderungen zur Verkehrsberuhigung und Spielplatzschilder (nicht nach StVO) finden Sie auch auf den Themenseiten „Öffentlicher Raum, Parks und Spielplätze“ ab Seite 264.



Symbole nach StVO, VZ-Nr. 136-10, 1012-50, 274-30, 1001-30

Bitte teilen Sie uns den gewünschten Wert für „Länge der Strecke“ bei der Bestellung mit.

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 2 | 730 x 1690 | 3,0 | 60195 | VZ55 |
| Aluminium RA 2 | 1000 x 2300 | 3,0 | 60196 | VZ60 |



Symbole nach StVO, VZ-Nr. 136-10, 276, 1001-30

Bitte teilen Sie uns den gewünschten Wert für „Länge der Strecke“ bei der Bestellung mit.

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 2 | 730 x 1690 | 3,0 | 60197 | VZ55 |
| Aluminium RA 2 | 1000 x 2300 | 3,0 | 60198 | VZ60 |

Bei oben gezeigten Zusatzzeichen wird der jeweils abgefragte Wert nach Ihren Angaben gedruckt.



Richtzeichen

- gemäß StVO und VzKat gefertigt nach den Gütebedingungen für Verkehrszeichen
- RAL-Gütezeichen und CE-Zeichen auf der Rückseite
- Bauart „Flachschild (Flachform)“
- Folienaufbau Retroreflexions-Klasse RA1 oder Retroreflexions-Klasse RA2


Weitere Richtzeichen und Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich.



301

Vorfahrt

| Material | SL in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|----------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 630 | 2,0 | 75948 | VZ22 |
| Aluminium RA 1 | 900 | 2,0 | 75943 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 630 | 2,0 | 75946 | VZ29 |
| Aluminium RA 2 | 900 | 2,0 | 75947 | VZ35 |



306

Vorfahrtstraße

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 420 | 2,0 | 75949 | VZ24 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 600 | 2,0 | 75951 | VZ30 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 420 | 2,0 | 75950 | VZ31 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 600 | 2,0 | 75952 | VZ37 |



307

Ende der Vorfahrtstraße

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 420 | 2,0 | 75959 | VZ24 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 600 | 2,0 | 75960 | VZ30 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 420 | 2,0 | 75955 | VZ31 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 600 | 2,0 | 75956 | VZ37 |



325.1

Beginn eines verkehrsberuhigten Bereichs

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 630 x 420 | 2,0 | 76157 | VZ31 |
| Aluminium RA 1 | 900 x 600 | 2,0 | 76159 | VZ37 |
| Aluminium RA 2 | 630 x 420 | 2,0 | 76158 | VZ36 |
| Aluminium RA 2 | 900 x 600 | 2,0 | 76160 | VZ44 |



325.2

Ende eines verkehrsberuhigten Bereichs

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 630 x 420 | 2,0 | 76161 | VZ31 |
| Aluminium RA 1 | 900 x 600 | 2,0 | 76163 | VZ37 |
| Aluminium RA 2 | 630 x 420 | 2,0 | 76162 | VZ36 |
| Aluminium RA 2 | 900 x 600 | 2,0 | 76164 | VZ44 |



325.1-40

Beginn / Ende eines verkehrsberuhigten Bereichs - doppelseitig

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 630 x 420 | 2,0 | 76165 | VZ36 |
| Aluminium RA 1 | 900 x 600 | 2,0 | 76167 | VZ41 |
| Aluminium RA 2 | 630 x 420 | 2,0 | 76166 | VZ40 |
| Aluminium RA 2 | 900 x 600 | 2,0 | 76168 | VZ48 |



350-10

Fußgängerüberweg - Aufstellung rechts

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 750 x 750 | 2,0 | 76199 | VZ38 |
| Aluminium RA 2 | 750 x 750 | 2,0 | 76200 | VZ43 |



350-20

Fußgängerüberweg - Aufstellung links

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 750 x 750 | 2,0 | 76205 | VZ38 |
| Aluminium RA 2 | 750 x 750 | 2,0 | 76206 | VZ43 |



350-40

Fußgängerüberweg - doppelseitig (-10/ -20)

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 750 x 750 | 2,0 | 76211 | VZ43 |
| Aluminium RA 2 | 750 x 750 | 2,0 | 76212 | VZ50 |



308

Vorrang vor dem Gegenverkehr

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 420 | 2,0 | 75965 | VZ24 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 600 | 2,0 | 75966 | VZ30 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 420 | 2,0 | 75961 | VZ31 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 600 | 2,0 | 75962 | VZ37 |



316

Parken und Reisen

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 420 | 2,0 | 76155 | VZ24 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 600 | 2,0 | 76156 | VZ30 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 420 | 2,0 | 76151 | VZ31 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 600 | 2,0 | 76152 | VZ37 |



354

Wasserschutzgebiet

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 630 | 2,0 | 76225 | VZ29 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 900 | 2,0 | 76226 | VZ37 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 630 | 2,0 | 76223 | VZ34 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 900 | 2,0 | 76224 | VZ42 |



356

Verkehrshelfer

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 630 | 2,0 | 76238 | VZ29 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 900 | 2,0 | 76236 | VZ37 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 630 | 2,0 | 76235 | VZ34 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 900 | 2,0 | 76237 | VZ42 |



365-65

Ladestation für Elektrofahrzeuge

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 600 x 600 | 2,0 | 94837 | VZ30 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 600 | 2,0 | 94838 | VZ37 |
| Aluminium RA 1 | 840 x 840 | 2,0 | 94839 | VZ41 |
| Aluminium RA 2 | 840 x 840 | 2,0 | 94840 | VZ49 |



357

Sackgasse

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 420 | 2,0 | 76241 | VZ24 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 600 | 2,0 | 76242 | VZ30 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 420 | 2,0 | 76239 | VZ31 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 600 | 2,0 | 76240 | VZ37 |



394

Laternenring

Hinweis auf Laternen, die nicht die ganze Nacht brennen

| Material | B x H in mm | Best.-Nr. | PG |
|------------|-------------|-----------|------|
| Folie RA 1 | 1000 x 70 | 76385 | VZ18 |



394-50

Laternenring - Schild

Hinweis auf Laternen, die nicht die ganze Nacht brennen

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 150 x 70 | 2,0 | 76384 | VZ16 |



314

Parken

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 420 | 2,0 | 76017 | VZ24 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 600 | 2,0 | 76019 | VZ30 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 420 | 2,0 | 76018 | VZ31 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 600 | 2,0 | 76020 | VZ37 |



314-10

Parken - Anfang (Aufstellung rechts) oder Ende (Aufstellung links)

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 420 | 2,0 | 75999 | VZ24 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 600 | 2,0 | 76001 | VZ30 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 420 | 2,0 | 76000 | VZ31 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 600 | 2,0 | 76002 | VZ37 |



314-20

Parken - Ende (Aufstellung rechts) oder Anfang (Aufstellung links)

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 420 | 2,0 | 76005 | VZ24 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 600 | 2,0 | 76007 | VZ30 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 420 | 2,0 | 76006 | VZ31 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 600 | 2,0 | 76008 | VZ37 |



315-50

Parken auf Gehwegen - halb in Fahrtrichtung links

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 630 | 2,0 | 76023 | VZ29 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 900 | 2,0 | 76025 | VZ37 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 630 | 2,0 | 76024 | VZ34 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 900 | 2,0 | 76026 | VZ42 |



315-51

Parken auf Gehwegen - halb in Fahrtrichtung links Anfang

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 630 | 2,0 | 76027 | VZ29 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 900 | 2,0 | 76029 | VZ37 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 630 | 2,0 | 76028 | VZ34 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 900 | 2,0 | 76030 | VZ42 |



315-52

Parken auf Gehwegen - halb in Fahrtrichtung links Ende

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 630 | 2,0 | 76031 | VZ29 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 900 | 2,0 | 76033 | VZ37 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 630 | 2,0 | 76032 | VZ34 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 900 | 2,0 | 76034 | VZ42 |



315-53

Parken auf Gehwegen - halb in Fahrtrichtung links Mitte

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 630 | 2,0 | 76035 | VZ29 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 900 | 2,0 | 76037 | VZ37 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 630 | 2,0 | 76036 | VZ34 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 900 | 2,0 | 76038 | VZ42 |



315-55

Parken auf Gehwegen - halb in Fahrtrichtung rechts

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 630 | 2,0 | 76039 | VZ29 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 900 | 2,0 | 76041 | VZ37 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 630 | 2,0 | 76040 | VZ34 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 900 | 2,0 | 76042 | VZ42 |



315-56

Parken auf Gehwegen - halb in Fahrtrichtung rechts Anfang

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 630 | 2,0 | 76043 | VZ29 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 900 | 2,0 | 76045 | VZ37 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 630 | 2,0 | 76044 | VZ34 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 900 | 2,0 | 76046 | VZ42 |



315-61

Parken auf Gehwegen - ganz in Fahrtrichtung links Anfang

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 630 | 2,0 | 76059 | VZ29 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 900 | 2,0 | 76061 | VZ37 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 630 | 2,0 | 76060 | VZ34 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 900 | 2,0 | 76062 | VZ42 |



315-62

Parken auf Gehwegen - ganz in Fahrtrichtung links Ende

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 630 | 2,0 | 76063 | VZ29 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 900 | 2,0 | 76065 | VZ37 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 630 | 2,0 | 76064 | VZ34 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 900 | 2,0 | 76066 | VZ42 |



315-63

Parken auf Gehwegen - ganz in Fahrtrichtung links Mitte

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 630 | 2,0 | 76067 | VZ29 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 900 | 2,0 | 76069 | VZ37 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 630 | 2,0 | 76068 | VZ34 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 900 | 2,0 | 76070 | VZ42 |



315-68

Parken auf Gehwegen - ganz in Fahrtrichtung rechts Mitte

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 630 | 2,0 | 76083 | VZ29 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 900 | 2,0 | 76085 | VZ37 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 630 | 2,0 | 76084 | VZ34 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 900 | 2,0 | 76086 | VZ42 |



Weitere Parkplatzschilder
(nicht nach StVO) finden Sie
auch ab Seite 380.



315-70

Parken auf Gehwegen - halb quer zur Fahrtrichtung links

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 630 | 2,0 | 76087 | VZ29 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 900 | 2,0 | 76089 | VZ37 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 630 | 2,0 | 76088 | VZ34 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 900 | 2,0 | 76090 | VZ42 |



315-75

Parken auf Gehwegen - halb quer zur Fahrtrichtung rechts

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 630 | 2,0 | 76103 | VZ29 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 900 | 2,0 | 76105 | VZ37 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 630 | 2,0 | 76104 | VZ34 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 900 | 2,0 | 76106 | VZ42 |



315-76

Parken auf Gehwegen - halb quer zur Fahrtrichtung rechts Anfang

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 630 | 2,0 | 76107 | VZ29 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 900 | 2,0 | 76109 | VZ37 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 630 | 2,0 | 76108 | VZ34 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 900 | 2,0 | 76110 | VZ42 |



315-77

Parken auf Gehwegen - halb quer zur Fahrtrichtung rechts Ende

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 630 | 2,0 | 76111 | VZ29 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 900 | 2,0 | 76113 | VZ37 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 630 | 2,0 | 76112 | VZ34 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 900 | 2,0 | 76114 | VZ42 |



315-82

Parken auf Gehwegen - ganz quer zur Fahrtrichtung links Ende

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 630 | 2,0 | 76127 | VZ29 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 900 | 2,0 | 76129 | VZ37 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 630 | 2,0 | 76128 | VZ34 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 900 | 2,0 | 76130 | VZ42 |



315-83

Parken auf Gehwegen - ganz quer zur Fahrtrichtung links Mitte

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 630 | 2,0 | 76131 | VZ29 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 900 | 2,0 | 76133 | VZ37 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 630 | 2,0 | 76132 | VZ34 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 900 | 2,0 | 76134 | VZ42 |



315-85

Parken auf Gehwegen - ganz quer zur Fahrtrichtung rechts

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 630 | 2,0 | 76135 | VZ29 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 900 | 2,0 | 76137 | VZ37 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 630 | 2,0 | 76136 | VZ34 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 900 | 2,0 | 76138 | VZ42 |



315-57

Parken auf Gehwegen - halb in Fahrtrichtung rechts Ende

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 630 | 2,0 | 76047 | VZ29 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 900 | 2,0 | 76049 | VZ37 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 630 | 2,0 | 76048 | VZ34 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 900 | 2,0 | 76050 | VZ42 |



315-58

Parken auf Gehwegen - halb in Fahrtrichtung rechts Mitte

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 630 | 2,0 | 76051 | VZ29 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 900 | 2,0 | 76053 | VZ37 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 630 | 2,0 | 76052 | VZ34 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 900 | 2,0 | 76054 | VZ42 |



315-60

Parken auf Gehwegen - ganz in Fahrtrichtung links

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 630 | 2,0 | 76055 | VZ29 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 900 | 2,0 | 76057 | VZ37 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 630 | 2,0 | 76056 | VZ34 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 900 | 2,0 | 76058 | VZ42 |



315-65

Parken auf Gehwegen - ganz in Fahrtrichtung rechts

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 630 | 2,0 | 76071 | VZ29 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 900 | 2,0 | 76073 | VZ37 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 630 | 2,0 | 76072 | VZ34 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 900 | 2,0 | 76074 | VZ42 |



315-66

Parken auf Gehwegen - ganz in Fahrtrichtung rechts Anfang

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 630 | 2,0 | 76075 | VZ29 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 900 | 2,0 | 76077 | VZ37 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 630 | 2,0 | 76076 | VZ34 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 900 | 2,0 | 76078 | VZ42 |



315-67

Parken auf Gehwegen - ganz in Fahrtrichtung rechts Ende

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 630 | 2,0 | 76079 | VZ29 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 900 | 2,0 | 76081 | VZ37 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 630 | 2,0 | 76080 | VZ34 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 900 | 2,0 | 76082 | VZ42 |



315-71

Parken auf Gehwegen - halb quer zur Fahrtrichtung links Anfang

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 630 | 2,0 | 76091 | VZ29 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 900 | 2,0 | 76093 | VZ37 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 630 | 2,0 | 76092 | VZ34 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 900 | 2,0 | 76094 | VZ42 |



315-72

Parken auf Gehwegen - halb quer zur Fahrtrichtung links Ende

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 630 | 2,0 | 76095 | VZ29 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 900 | 2,0 | 76097 | VZ37 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 630 | 2,0 | 76096 | VZ34 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 900 | 2,0 | 76098 | VZ42 |



315-73

Parken auf Gehwegen - halb quer zur Fahrtrichtung links Mitte

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 630 | 2,0 | 76099 | VZ29 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 900 | 2,0 | 76101 | VZ37 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 630 | 2,0 | 76100 | VZ34 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 900 | 2,0 | 76102 | VZ42 |



315-78

Parken auf Gehwegen - halb quer zur Fahrtrichtung rechts Mitte

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 630 | 2,0 | 76115 | VZ29 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 900 | 2,0 | 76117 | VZ37 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 630 | 2,0 | 76116 | VZ34 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 900 | 2,0 | 76118 | VZ42 |



315-80

Parken auf Gehwegen - ganz quer zur Fahrtrichtung links

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 630 | 2,0 | 76119 | VZ29 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 900 | 2,0 | 76121 | VZ37 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 630 | 2,0 | 76120 | VZ34 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 900 | 2,0 | 76122 | VZ42 |



315-81

Parken auf Gehwegen - ganz quer zur Fahrtrichtung links Anfang

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 630 | 2,0 | 76123 | VZ29 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 900 | 2,0 | 76125 | VZ37 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 630 | 2,0 | 76124 | VZ34 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 900 | 2,0 | 76126 | VZ42 |



315-86

Parken auf Gehwegen - ganz quer zur Fahrtrichtung rechts Anfang

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 630 | 2,0 | 76139 | VZ29 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 900 | 2,0 | 76141 | VZ37 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 630 | 2,0 | 76140 | VZ34 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 900 | 2,0 | 76142 | VZ42 |



315-87

Parken auf Gehwegen - ganz quer zur Fahrtrichtung rechts Ende

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 630 | 2,0 | 76143 | VZ29 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 900 | 2,0 | 76145 | VZ37 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 630 | 2,0 | 76144 | VZ34 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 900 | 2,0 | 76146 | VZ42 |



315-88

Parken auf Gehwegen - ganz quer zur Fahrtrichtung rechts Mitte

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 630 | 2,0 | 76147 | VZ29 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 900 | 2,0 | 76149 | VZ37 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 630 | 2,0 | 76148 | VZ34 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 900 | 2,0 | 76150 | VZ42 |



Zusatzzeichen

- gemäß StVO und VzKat gefertigt nach den Gütebedingungen für Verkehrszeichen
- RAL-Gütezeichen und CE-Zeichen auf der Rückseite
- Bauart „Flachschild (Flachform)“
- Folienaufbau Retroreflexions-Klasse RA1 oder Retroreflexions-Klasse RA2

Weitere Zusatzzeichen und Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich.



1000-10

Richtung, linksweisend

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 74054 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 74056 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 74055 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 74057 | VZ28 |



1000-11

Richtung der Gefahrstelle, linksweisend


| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 74060 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 74062 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 74061 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 74063 | VZ28 |



1000-12

Fußgänger Gehweg gegenüber benutzen, linksweisend

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 74066 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 74068 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 74067 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 74069 | VZ28 |



1000-20

Richtung, rechtsweisend

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 74074 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 74076 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 74075 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 74077 | VZ28 |



1000-21

Richtung der Gefahrstelle, rechtsweisend


| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 74080 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 74082 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 74081 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 74083 | VZ28 |



1000-22

Fußgänger Gehweg gegenüber benutzen, rechtsweisend

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 74086 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 74088 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 74087 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 74089 | VZ28 |



1000-30

Beide Richtungen, zwei gegengerichtete waagerechte Pfeile

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 74094 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 74096 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 74095 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 74097 | VZ28 |



1000-31

Beide Richtungen, zwei gegengerichtete senkrechte Pfeile

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 74100 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 74102 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 74101 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 74103 | VZ28 |



1000-32

Radverkehr kreuzt von links und rechts

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 315 | 2,0 | 74106 | VZ22 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 450 | 2,0 | 74108 | VZ27 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 315 | 2,0 | 74107 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 450 | 2,0 | 74109 | VZ34 |



2803

Hier gilt die StVO

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 75847 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 75849 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 75848 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 75850 | VZ28 |



Für die temporäre Beschilderung, z.B. bei Bauarbeiten, empfiehlt sich „Schaftrohr, Klemmschelle und Fußplatte“ auf Seite 430.



Vorsicht! Eichenprozessionsspinner Allergiegefahr

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 100965 | VZ23 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 100966 | VZ29 |



1002-10

Verlauf der Vorfahrtstraße an Kreuzungen - von unten nach links

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 420 | 2,0 | 74126 | VZ24 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 600 | 2,0 | 74128 | VZ30 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 420 | 2,0 | 74127 | VZ30 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 600 | 2,0 | 74129 | VZ37 |



1002-11

Verlauf der Vorfahrtstraße an Kreuzungen - von oben nach links

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 420 | 2,0 | 74130 | VZ24 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 600 | 2,0 | 74132 | VZ30 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 420 | 2,0 | 74131 | VZ30 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 600 | 2,0 | 74133 | VZ37 |



1002-12

Verlauf der Vorfahrtstraße an Einmündungen - von unten nach links, Einmündung von oben

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 420 | 2,0 | 74134 | VZ24 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 600 | 2,0 | 74136 | VZ30 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 420 | 2,0 | 74135 | VZ30 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 600 | 2,0 | 74137 | VZ37 |



1002-13

Verlauf der Vorfahrtstraße an Einmündungen - von unten nach links, Einmündung von rechts

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 420 | 2,0 | 74138 | VZ24 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 600 | 2,0 | 74140 | VZ30 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 420 | 2,0 | 74139 | VZ30 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 600 | 2,0 | 74141 | VZ37 |



1002-14

Verlauf der Vorfahrtstraße an Einmündungen - von oben nach links, Einmündung von unten

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 420 | 2,0 | 74142 | VZ24 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 600 | 2,0 | 74144 | VZ30 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 420 | 2,0 | 74143 | VZ30 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 600 | 2,0 | 74145 | VZ37 |



1002-20

Verlauf der Vorfahrtstraße an Kreuzungen - von unten nach rechts

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 420 | 2,0 | 74146 | VZ24 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 600 | 2,0 | 74148 | VZ30 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 420 | 2,0 | 74147 | VZ30 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 600 | 2,0 | 74149 | VZ37 |



1002-21

Verlauf der Vorfahrtstraße an Kreuzungen - von oben nach rechts

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 420 | 2,0 | 74150 | VZ24 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 600 | 2,0 | 74152 | VZ30 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 420 | 2,0 | 74151 | VZ30 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 600 | 2,0 | 74153 | VZ37 |



1002-22

Verlauf der Vorfahrtstraße an Einmündungen - von unten nach rechts, Einmündung von oben

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 420 | 2,0 | 74154 | VZ24 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 600 | 2,0 | 74156 | VZ30 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 420 | 2,0 | 74155 | VZ30 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 600 | 2,0 | 74157 | VZ37 |



1002-23

Verlauf der Vorfahrtstraße an Einmündungen - von unten nach rechts, Einmündung von links

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 420 | 2,0 | 74158 | VZ24 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 600 | 2,0 | 74160 | VZ30 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 420 | 2,0 | 74159 | VZ30 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 600 | 2,0 | 74161 | VZ37 |



1002-24

Verlauf der Vorfahrtstraße an Einmündungen - von oben nach rechts, Einmündung von unten

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 420 | 2,0 | 74162 | VZ24 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 600 | 2,0 | 74164 | VZ30 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 420 | 2,0 | 74163 | VZ30 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 600 | 2,0 | 74165 | VZ37 |



Bei ausgewählten Zusatzzeichen wird der jeweils abgefragte Wert nach Ihren Angaben gedruckt. Bitte beachten Sie, dass die übrige Gestaltung durch die StVO vorgegeben ist und nicht abgeändert werden darf.



1001-30

Auf ...m

Bitte teilen Sie uns den gewünschten Wert für „Länge der Strecke“ bei der Bestellung mit.

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 74114 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 74116 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 74115 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 74117 | VZ28 |



1001-31

Auf ...km

Bitte teilen Sie uns den gewünschten Wert für „Länge der Strecke“ bei der Bestellung mit.

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 74120 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 74122 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 74121 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 74123 | VZ28 |



1006-30

Schleudergefahr für Wohnwagenspanne an Gefällestrecken mit starkem Seitenwind auf Autobahnen

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 74852 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 74854 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 74853 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 74855 | VZ28 |



1006-31

Unfallgefahr

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 74222 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 74224 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 74223 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 74225 | VZ28 |



1007-30

Ölspur

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 74186 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 74188 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 74187 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 74189 | VZ28 |



1007-34

Straßenschäden

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 74210 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 74212 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 74211 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 74213 | VZ28 |



1007-35

Verschmutzte Fahrbahn

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 74216 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 74218 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 74217 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 74219 | VZ28 |



1007-38

Baustellenverkehr

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 75267 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 75269 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 75268 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 75270 | VZ28 |



1008-31

Verkehrsführung geändert

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 315 | 2,0 | 74260 | VZ22 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 450 | 2,0 | 74262 | VZ27 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 315 | 2,0 | 74261 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 450 | 2,0 | 74263 | VZ34 |



1008-32

Industriegebiet Schienenfahrzeuge haben Vorrang (zu Zeichen 201 StVO)

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 315 | 2,0 | 74266 | VZ22 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 450 | 2,0 | 74268 | VZ27 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 315 | 2,0 | 74267 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 450 | 2,0 | 74269 | VZ34 |



1008-33

Hafengebiet Schienenfahrzeuge haben Vorrang (zu Zeichen 201 StVO)

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 315 | 2,0 | 74272 | VZ22 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 450 | 2,0 | 74274 | VZ27 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 315 | 2,0 | 74273 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 450 | 2,0 | 74275 | VZ34 |



1010-12

Kennzeichnung von Parkflächen, auf denen Anhänger auch länger als 14 Tage parken dürfen

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 74290 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 74292 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 74291 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 74293 | VZ28 |



1010-13

Kennzeichnung von Parkflächen, auf denen Wohnwagen auch länger als 14 Tage parken dürfen


| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 74296 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 74298 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 74297 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 74299 | VZ28 |



1010-14

Information Rollende Landstraße

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 74302 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 74304 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 74303 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 74305 | VZ28 |




1004-30

Entfernungsangabe in m

Bitte teilen Sie uns den gewünschten Wert für „Entfernung“ bei der Bestellung mit.

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|--------------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 74166 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 74174 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 74167 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 74175 | VZ28 |



1004-31

Entfernungsangabe in km

Bitte teilen Sie uns den gewünschten Wert für „Entfernung“ bei der Bestellung mit.

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|--------------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 74176 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 74178 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 74177 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 74179 | VZ28 |



1004-32

Stop in ... m

Bitte teilen Sie uns den gewünschten Wert für „Entfernung“ bei der Bestellung mit.

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|--------------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 315 | 2,0 | 74168 | VZ22 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 450 | 2,0 | 74170 | VZ27 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 315 | 2,0 | 74169 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 450 | 2,0 | 74171 | VZ34 |



1007-31

Rauch

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|--------------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 74192 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 74194 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 74193 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 74195 | VZ28 |



1007-32

Rollsplitt

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|--------------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 74198 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 74200 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 74199 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 74201 | VZ28 |



1007-33

Baustellenausfahrt

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|--------------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 74204 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 74206 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 74205 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 74207 | VZ28 |



1007-51

Hochwasser

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|--------------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 75141 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 75143 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 75142 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 75144 | VZ28 |



1007-53

Spurrinnen

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|--------------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 75309 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 75311 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 75310 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 75312 | VZ28 |



1008-30

Vorfahrt geändert

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|--------------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 74254 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 74256 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 74255 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 74257 | VZ28 |



1008-34

Keine Wendemöglichkeit

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|--------------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 75503 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 75505 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 75504 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 75506 | VZ28 |



1010-10

Erlaubt Kindern auch auf der Fahrbahn und dem Seitenstreifen zu spielen

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|--------------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 74278 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 74280 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 74279 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 74281 | VZ28 |



1010-11

Wintersport erlaubt

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|--------------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 74284 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 74286 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 74285 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 74287 | VZ28 |



1010-51

Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t, einschließlich ihrer Anhänger, und Zugmaschinen, ausgenommen Personenkraftwagen und Kraftomnibusse


| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|--------------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 74690 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 74692 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 74691 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 74693 | VZ28 |



1010-52

Radverkehr

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|--------------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 94272 | VZ21 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 94281 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 94280 | VZ25 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 94282 | VZ32 |



1010-56

Straßenbahn

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|--------------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 74732 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 74734 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 74733 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 74735 | VZ28 |



1010-57

Kraftomnibus

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 74714 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 74716 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 74715 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 74717 | VZ28 |



1010-58

Personenkraftwagen

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 74678 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 74680 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 74679 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 74681 | VZ28 |



1010-59

Personenkraftwagen mit Anhänger

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 74684 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 74686 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 74685 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 74687 | VZ28 |



1010-63

Mofas

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 74666 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 74668 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 74667 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 74669 | VZ28 |



1010-65

E-Bikes

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 102087 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 102090 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 102088 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 102092 | VZ28 |



1010-66

Elektrisch betriebene Fahrzeuge

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 99047 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 99050 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 99049 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 99051 | VZ28 |



1012-32

Radfahrer absteigen

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 74322 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 74324 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 74323 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 74325 | VZ28 |



1012-33

keine Mofas

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 74328 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 74330 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 74329 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 74331 | VZ28 |



1012-34

Grüne Welle bei ... km/h

Bitte teilen Sie uns den gewünschten Wert für „Geschwindigkeit“ bei der Bestellung mit.

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 74334 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 74336 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 74335 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 74337 | VZ28 |



Bei ausgewählten Zusatzzeichen wird der jeweils abgefragte Wert nach Ihren Angaben gedruckt. Bitte beachten Sie, dass die übrige Gestaltung durch die StVO vorgegeben ist und nicht abgeändert werden darf.



1020-11

Schwerbehinderte mit Parkausweis Nr. ... frei

Bitte teilen Sie uns die gewünschte Parkausweis Nr. bei der Bestellung mit.

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 74356 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 74358 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 74357 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 74359 | VZ28 |



1020-12

Radverkehr und Anlieger frei

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 315 | 2,0 | 74362 | VZ22 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 450 | 2,0 | 74364 | VZ27 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 315 | 2,0 | 74363 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 450 | 2,0 | 74365 | VZ34 |



1022-10

Radverkehr frei

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 315 | 2,0 | 74388 | VZ22 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 450 | 2,0 | 74390 | VZ27 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 315 | 2,0 | 74389 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 450 | 2,0 | 74391 | VZ34 |



1022-11

Mofas frei

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 315 | 2,0 | 74394 | VZ22 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 450 | 2,0 | 74396 | VZ27 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 315 | 2,0 | 74395 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 450 | 2,0 | 74397 | VZ34 |



1022-12

Kraftfahrzeuge, auch mit Beiwagen, Kleinkraftfahrzeuge und Mofas frei

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 315 | 2,0 | 74400 | VZ22 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 450 | 2,0 | 74402 | VZ27 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 315 | 2,0 | 74401 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 450 | 2,0 | 74403 | VZ34 |



1010-60

Lastkraftwagen mit Anhänger

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|--------------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 74696 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 74698 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 74697 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 74699 | VZ28 |



1010-61

Kraftfahrzeuge und Züge, die nicht schneller als 25 km/h fahren können oder dürfen

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|--------------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 74738 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 74740 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 74739 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 74741 | VZ28 |



1010-62

Krafträder, auch mit Beiwagen, Kleinkrafträder und Mofas


| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|--------------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 74672 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 74674 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 74673 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 74675 | VZ28 |



1010-67

Wohnmobile


| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|--------------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 74720 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 74722 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 74721 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 74723 | VZ28 |



1012-30

Ladezone

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|--------------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 74310 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 74312 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 74311 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 74313 | VZ28 |



1012-31

Ende

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|--------------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 74316 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 74318 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 74317 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 74319 | VZ28 |



1012-35

bei Rot hier halten

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|--------------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 74340 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 74342 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 74341 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 74343 | VZ28 |



1012-50

Schule

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|--------------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 75395 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 75397 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 75396 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 75398 | VZ28 |



1012-51

Kindergarten

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|--------------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 75401 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 75403 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 75402 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 75404 | VZ28 |



1020-30

Anlieger frei

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|--------------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 74374 | VZ22 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 74370 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 74369 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 74371 | VZ28 |



1020-31

Anlieger oder Parken frei

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|--------------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 315 | 2,0 | 74374 | VZ22 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 450 | 2,0 | 74376 | VZ27 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 315 | 2,0 | 74375 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 450 | 2,0 | 74377 | VZ34 |



1020-32

Bewohner mit Parkausweis Nr. ... frei

Bitte teilen Sie uns die gewünschte Parkausweis Nr. bei der Bestellung mit.

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|--------------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 74380 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 74382 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 74381 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 74383 | VZ28 |



1022-13

E-Bikes frei

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|---------------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 315 | 2,0 | 102100 | VZ22 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 450 | 2,0 | 102102 | VZ27 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 315 | 2,0 | 102101 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 450 | 2,0 | 102103 | VZ34 |



1022-15

E-Bikes und Mofas frei

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|---------------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 420 | 2,0 | 102305 | VZ24 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 600 | 2,0 | 102308 | VZ30 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 420 | 2,0 | 102307 | VZ30 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 600 | 2,0 | 102309 | VZ37 |



1022-16

Elektrokleinstfahrzeuge frei

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|---------------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 420 | 2,0 | 102492 | VZ24 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 600 | 2,0 | 102494 | VZ30 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 420 | 2,0 | 102493 | VZ30 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 600 | 2,0 | 102495 | VZ37 |



1024-10

Personenkraftwagen frei

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 315 | 2,0 | 74406 | VZ22 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 450 | 2,0 | 74408 | VZ27 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 315 | 2,0 | 74407 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 450 | 2,0 | 74409 | VZ34 |



1024-11

Personenkraftwagen mit Anhänger frei

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 315 | 2,0 | 74412 | VZ22 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 450 | 2,0 | 74414 | VZ27 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 315 | 2,0 | 74413 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 450 | 2,0 | 74415 | VZ34 |



1024-12

Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t, einschließlich ihrer Anhänger, und Zugmaschinen, ausgenommen Personenkraftwagen und Kraftomnibusse frei

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 315 | 2,0 | 74418 | VZ22 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 450 | 2,0 | 74420 | VZ27 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 315 | 2,0 | 74419 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 450 | 2,0 | 74421 | VZ34 |



1024-16

Straßenbahnen frei

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 315 | 2,0 | 74442 | VZ22 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 450 | 2,0 | 74444 | VZ27 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 315 | 2,0 | 74443 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 450 | 2,0 | 74445 | VZ34 |



1024-17

Kraftfahrzeuge und Züge, die nicht schneller als 25 km/h fahren können oder dürfen, frei

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 315 | 2,0 | 74448 | VZ22 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 450 | 2,0 | 74450 | VZ27 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 315 | 2,0 | 74449 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 450 | 2,0 | 74451 | VZ34 |



1024-20

Elektrisch betriebene Fahrzeuge frei

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 315 | 2,0 | 99055 | VZ22 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 450 | 2,0 | 99057 | VZ27 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 315 | 2,0 | 99056 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 450 | 2,0 | 99058 | VZ34 |



1026-34

Krankenfahrzeuge frei

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 315 | 2,0 | 74478 | VZ22 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 450 | 2,0 | 74480 | VZ27 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 315 | 2,0 | 74479 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 450 | 2,0 | 74481 | VZ34 |



1026-35

Lieferverkehr frei

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 315 | 2,0 | 74484 | VZ22 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 450 | 2,0 | 74486 | VZ27 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 315 | 2,0 | 74485 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 450 | 2,0 | 74487 | VZ34 |



1026-36

Landwirtschaftlicher Verkehr frei

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 315 | 2,0 | 74490 | VZ22 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 450 | 2,0 | 74492 | VZ27 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 315 | 2,0 | 74491 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 450 | 2,0 | 74493 | VZ34 |



1026-60

Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs frei

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 420 | 2,0 | 102310 | VZ24 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 600 | 2,0 | 102312 | VZ30 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 420 | 2,0 | 102311 | VZ30 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 600 | 2,0 | 102313 | VZ37 |



1026-61

Elektrofahrzeuge frei

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 315 | 2,0 | 102314 | VZ22 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 450 | 2,0 | 102316 | VZ27 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 315 | 2,0 | 102315 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 450 | 2,0 | 102317 | VZ34 |



1026-63

E-Bikes frei

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 102318 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 102320 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 102319 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 102321 | VZ28 |





1024-13

Lastkraftwagen mit Anhänger frei

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|--------------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 315 | 2,0 | 74424 | VZ22 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 450 | 2,0 | 74426 | VZ27 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 315 | 2,0 | 74425 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 450 | 2,0 | 74427 | VZ34 |



1024-14

Kraftomnibusse frei

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|--------------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 315 | 2,0 | 74430 | VZ22 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 450 | 2,0 | 74432 | VZ27 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 315 | 2,0 | 74431 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 450 | 2,0 | 74433 | VZ34 |



1024-15

Schienenbahnen frei


| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|--------------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 315 | 2,0 | 74436 | VZ22 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 450 | 2,0 | 74438 | VZ27 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 315 | 2,0 | 74437 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 450 | 2,0 | 74439 | VZ34 |



1026-30

Taxi frei


| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|--------------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 315 | 2,0 | 74454 | VZ22 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 450 | 2,0 | 74456 | VZ27 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 315 | 2,0 | 74455 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 450 | 2,0 | 74457 | VZ34 |



1026-32

Linienverkehr frei

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|--------------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 315 | 2,0 | 74466 | VZ22 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 450 | 2,0 | 74468 | VZ27 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 315 | 2,0 | 74467 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 450 | 2,0 | 74469 | VZ34 |



1026-33

Einsatzfahrzeuge frei

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|--------------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 315 | 2,0 | 74472 | VZ22 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 450 | 2,0 | 74474 | VZ27 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 315 | 2,0 | 74473 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 450 | 2,0 | 74475 | VZ34 |



1026-37

Forstwirtschaftlicher Verkehr frei


| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|--------------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 315 | 2,0 | 74496 | VZ22 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 450 | 2,0 | 74498 | VZ27 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 315 | 2,0 | 74497 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 450 | 2,0 | 74499 | VZ34 |



1026-38

Land- und forstwirtschaftlicher Verkehr frei

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|--------------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 315 | 2,0 | 74502 | VZ22 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 450 | 2,0 | 74504 | VZ27 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 315 | 2,0 | 74503 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 450 | 2,0 | 74505 | VZ34 |



1026-39

Betriebs- und Versorgungsdienst frei

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|--------------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 74508 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 74510 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 74509 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 74511 | VZ28 |



1028-30

Baustellenfahrzeuge frei

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|--------------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 315 | 2,0 | 74515 | VZ22 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 450 | 2,0 | 74517 | VZ27 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 315 | 2,0 | 74516 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 450 | 2,0 | 74518 | VZ34 |



1028-31

bis Baustelle frei

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|--------------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 74521 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 74523 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 74522 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 74524 | VZ28 |



1028-32

Anlieger bis Baustelle frei

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|--------------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 74527 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 74529 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 74528 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 74530 | VZ28 |



1028-33

Zufahrt bis ... frei

Bitte teilen Sie uns Ihren individuellen Text bei der Bestellung mit.

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|--------------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 315 | 2,0 | 74533 | VZ22 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 450 | 2,0 | 74535 | VZ27 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 315 | 2,0 | 74534 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 450 | 2,0 | 74536 | VZ34 |



1028-34

Fährbenutzer frei

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|--------------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 315 | 2,0 | 74539 | VZ22 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 450 | 2,0 | 74541 | VZ27 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 315 | 2,0 | 74540 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 450 | 2,0 | 74542 | VZ34 |

Bei ausgewählten Zusatzzeichen wird der jeweils abgefragte Wert nach Ihren Angaben gedruckt. Bitte beachten Sie, dass die übrige Gestaltung durch die StVO vorgegeben ist und nicht abgeändert werden darf.



Bei ausgewählten Zusatzzeichen wird der jeweils abgefragte Wert nach Ihren Angaben gedruckt. Bitte beachten Sie, dass die übrige Gestaltung durch die StVO vorgegeben ist und nicht abgeändert werden darf.




1040-10

Wintersport erlaubt, zeitlich beschränkt

Bitte teilen Sie uns den gewünschten Wert für „Zeitraum“ bei der Bestellung mit.

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 74570 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 74572 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 74571 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 74573 | VZ28 |



1040-30

Zeitliche Beschränkung

Bitte teilen Sie uns den gewünschten Wert für „Zeitraum“ bei der Bestellung mit.

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 74576 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 74578 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 74577 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 74579 | VZ28 |



1042-30

Zeitliche Beschränkung (werktags)

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 74600 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 74602 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 74601 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 74603 | VZ28 |



1042-31

Zeitliche Beschränkung

Bitte teilen Sie uns den gewünschten Wert für „Zeitraum“ bei der Bestellung mit.

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 74606 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 74608 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 74607 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 74609 | VZ28 |



1042-32

Zeitliche Beschränkung

Bitte teilen Sie uns den gewünschten Wert für „Zeitraum“ bei der Bestellung mit.

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 315 | 2,0 | 74612 | VZ22 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 450 | 2,0 | 74614 | VZ27 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 315 | 2,0 | 74613 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 450 | 2,0 | 74615 | VZ34 |



1042-36

Schulbus (tageszeitliche Benutzung)

Bitte teilen Sie uns den gewünschten Wert für „Zeitraum“ bei der Bestellung mit.

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 74636 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 74638 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 74637 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 74639 | VZ28 |



1042-37

Parken Samstag und Sonntag erlaubt

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 315 | 2,0 | 74642 | VZ22 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 450 | 2,0 | 74644 | VZ27 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 315 | 2,0 | 74643 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 450 | 2,0 | 74645 | VZ34 |



1044-10

Nur Schwerbehinderte mit außergewöhnlicher Gehbehinderung und Blinde

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 74648 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 74650 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 74649 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 74651 | VZ28 |



1048-14

Nur Sattelkraftfahrzeuge

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 74702 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 74704 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 74703 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 74705 | VZ28 |



1048-15

Nur Sattelkraftfahrzeuge und Lastkraftwagen mit Anhänger

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 315 | 2,0 | 74708 | VZ22 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 450 | 2,0 | 74710 | VZ27 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 315 | 2,0 | 74709 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 450 | 2,0 | 74711 | VZ34 |



1048-18

Nur Schienenbahnen

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 315 | 2,0 | 74726 | VZ22 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 450 | 2,0 | 74728 | VZ27 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 315 | 2,0 | 74727 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 450 | 2,0 | 74729 | VZ34 |



1040-31

Zeitliche Beschränkung

Bitte teilen Sie uns den gewünschten Wert für „Zeitraum“ bei der Bestellung mit.

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|--------------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 74582 | VZ19 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 74583 | VZ23 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 74584 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 74585 | VZ28 |



1040-32

Parkscheibe ... Stunden

Bitte teilen Sie uns den gewünschten Wert für „Höchstparkdauer“ bei der Bestellung mit.

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|--------------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 74588 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 74590 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 74589 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 74591 | VZ28 |



1040-33

Parken mit Parkscheibe in gekennzeichneten Flächen ... Stunden

Bitte teilen Sie uns den gewünschten Wert für „Höchstparkdauer“ bei der Bestellung mit.

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|--------------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 74594 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 74596 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 74595 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 74597 | VZ28 |



1042-33

Zeitliche Beschränkung

Bitte teilen Sie uns den gewünschten Wert für „Zeitraum“ bei der Bestellung mit.

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|--------------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 74618 | VZ19 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 74619 | VZ23 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 74620 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 74621 | VZ28 |



1042-34

Zeitliche Beschränkung

Bitte teilen Sie uns den gewünschten Wert für „Zeitraum“ bei der Bestellung mit.

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|--------------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 74624 | VZ19 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 74625 | VZ23 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 74626 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 74627 | VZ28 |



1042-35

Zeitliche Beschränkung

Bitte teilen Sie uns den gewünschten Wert für „Zeitraum“ bei der Bestellung mit.

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|--------------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 315 | 2,0 | 74630 | VZ22 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 450 | 2,0 | 74632 | VZ27 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 315 | 2,0 | 74631 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 450 | 2,0 | 74633 | VZ34 |



1044-11

Nur Schwerbehinderte mit Parkausweis Nr. ...

Bitte teilen Sie uns die gewünschte Parkausweis Nr. bei der Bestellung mit.

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|--------------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 74654 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 74656 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 74655 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 74657 | VZ28 |



1044-30

Nur Bewohner mit Parkausweis Nr. ...

Bitte teilen Sie uns die gewünschte Parkausweis Nr. bei der Bestellung mit.

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|--------------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 74660 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 74662 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 74661 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 74663 | VZ28 |



Für die temporäre Beschilderung, z.B. bei Bauarbeiten, empfiehlt sich „Schaftrohr, Klemmschelle und Fußplatte“ auf Seite 430.



1049-11

Kraftfahrzeuge und Züge, die nicht schneller als 25 km/h fahren können oder dürfen, dürfen überholt werden

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|--------------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 315 | 2,0 | 74744 | VZ22 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 450 | 2,0 | 74746 | VZ27 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 315 | 2,0 | 74745 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 450 | 2,0 | 74747 | VZ34 |



1049-12

Nur militärische Kettenfahrzeuge

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|--------------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 74750 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 74752 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 74751 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 74753 | VZ28 |



1049-13

Nur Lkw, Kraftomnibus und Pkw mit Anhänger

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|--------------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 420 | 2,0 | 74756 | VZ24 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 600 | 2,0 | 74758 | VZ30 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 420 | 2,0 | 74757 | VZ30 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 600 | 2,0 | 74759 | VZ37 |



Bei ausgewählten Zusatzzeichen wird der jeweils abgefragte Wert nach Ihren Angaben gedruckt. Bitte beachten Sie, dass die übrige Gestaltung durch die StVO vorgegeben ist und nicht abgeändert werden darf.

Wichtiger Hinweis! Seit 01.01.2018 haben wir bei den Verkehrszeichen auf die neue Nummerierung nach dem Katalog für Verkehrszeichen (VzKat 2017) umgestellt. Bitte beachten Sie dies bei Ihren Anfragen und Bestellungen.

Die Verkehrszeichen mit VzKat-Nummer und weitere Verkehrszusatzzeichen (ab Nr. 2000) werden gemäß der StVO und des VzKat nach den Gütebedingungen für Verkehrszeichen gefertigt, tragen das RAL-Gütezeichen und CE-Zeichen auf der Rückseite.



1050-30

Taxi

| Material | | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|-----------|------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium | RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 74762 | VZ19 |
| Aluminium | RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 74764 | VZ23 |
| Aluminium | RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 74763 | VZ23 |
| Aluminium | RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 74765 | VZ28 |



1050-31

... Taxen

Bitte teilen Sie uns den gewünschten Wert für „Anzahl der Taxen“ bei der Bestellung mit.

| Material | | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|-----------|------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium | RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 74768 | VZ19 |
| Aluminium | RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 74770 | VZ23 |
| Aluminium | RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 74769 | VZ23 |
| Aluminium | RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 74771 | VZ28 |



1052-30

Nur kennzeichnungspflichtige Kraftfahrzeuge mit gefährlichen Gütern

| Material | | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|-----------|------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium | RA 1 | 420 x 315 | 2,0 | 74786 | VZ22 |
| Aluminium | RA 1 | 600 x 450 | 2,0 | 74788 | VZ27 |
| Aluminium | RA 2 | 420 x 315 | 2,0 | 74787 | VZ26 |
| Aluminium | RA 2 | 600 x 450 | 2,0 | 74789 | VZ34 |



1052-31

Nur Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung

| Material | | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|-----------|------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium | RA 1 | 420 x 315 | 2,0 | 74792 | VZ22 |
| Aluminium | RA 1 | 600 x 450 | 2,0 | 74794 | VZ27 |
| Aluminium | RA 2 | 420 x 315 | 2,0 | 74793 | VZ26 |
| Aluminium | RA 2 | 600 x 450 | 2,0 | 74795 | VZ34 |



1053-30

Parken in gekennzeichneten Flächen erlaubt

| Material | | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|-----------|------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium | RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 74840 | VZ19 |
| Aluminium | RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 74842 | VZ23 |
| Aluminium | RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 74841 | VZ23 |
| Aluminium | RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 74843 | VZ28 |



1053-34

auf dem Seitenstreifen

| Material | | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|-----------|------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium | RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 74834 | VZ19 |
| Aluminium | RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 74836 | VZ23 |
| Aluminium | RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 74835 | VZ23 |
| Aluminium | RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 74837 | VZ28 |



1053-35

bei Nässe

| Material | | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|-----------|------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium | RA 1 | 420 x 420 | 2,0 | 74816 | VZ24 |
| Aluminium | RA 1 | 600 x 600 | 2,0 | 74818 | VZ30 |
| Aluminium | RA 2 | 420 x 420 | 2,0 | 74817 | VZ30 |
| Aluminium | RA 2 | 600 x 600 | 2,0 | 74819 | VZ37 |



1053-36

Durchgangsverkehr

| Material | | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|-----------|------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium | RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 74846 | VZ19 |
| Aluminium | RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 74848 | VZ23 |
| Aluminium | RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 74847 | VZ23 |
| Aluminium | RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 74849 | VZ28 |



2001

Kein Winterdienst

| Material | | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|-----------|------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium | RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 75092 | VZ19 |
| Aluminium | RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 75094 | VZ23 |
| Aluminium | RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 75093 | VZ23 |
| Aluminium | RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 75095 | VZ28 |



2002

Betreten der Eisfläche verboten - Unterschrift: Bürgermeister

| Material | | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|-----------|------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium | RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 75098 | VZ19 |
| Aluminium | RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 75100 | VZ23 |
| Aluminium | RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 75099 | VZ23 |
| Aluminium | RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 75101 | VZ28 |



2003

Eingeschränkter Winterdienst - nur Räumung keine Streuung

| Material | | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|-----------|------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium | RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 75104 | VZ19 |
| Aluminium | RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 75106 | VZ23 |
| Aluminium | RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 75105 | VZ23 |
| Aluminium | RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 75107 | VZ28 |



1050-32

Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|---------------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 315 | 2,0 | 102325 | VZ22 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 450 | 2,0 | 102327 | VZ27 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 315 | 2,0 | 102326 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 450 | 2,0 | 102328 | VZ34 |



1050-33

Elektrofahrzeuge

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|---------------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 102329 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 102331 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 102330 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 102332 | VZ28 |



1053-31

mit Parkschein


| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|--------------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 74798 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 74800 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 74799 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 74801 | VZ28 |



1053-32

gebührenpflichtig

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|--------------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 74804 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 74806 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 74805 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 74807 | VZ28 |



1053-33

Massenangabe - 7,5 t

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|--------------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 74810 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 74812 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 74811 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 74813 | VZ28 |



1053-37

Massenangabe - 12 t

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|--------------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 99479 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 99481 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 99480 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 99482 | VZ28 |



1060-31

Haltverbot auch auf dem Seitenstreifen

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|--------------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 74822 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 74824 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 74823 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 74825 | VZ28 |



1060-33

Massenangabe - 2,8 t


| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|--------------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 99485 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 99487 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 99486 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 99488 | VZ28 |



2004

Im gesamten Ortsbereich - Eingeschränkter Winterdienst

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|--------------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 75110 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 75112 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 75111 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 75113 | VZ28 |



2005

Dieser Weg wird bei Eis- und Schneeglätte nicht geräumt und gestreut. Begehen auf eigene Gefahr.

Bitte teilen Sie uns den gewünschten Text für „Angabe der Behörde / Eigentümer“ bei der Bestellung mit.

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|--------------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 315 | 2,0 | 75116 | VZ22 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 450 | 2,0 | 75118 | VZ27 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 315 | 2,0 | 75117 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 450 | 2,0 | 75119 | VZ34 |



2008

Eingeschränkter Winterdienst

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|--------------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 75123 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 75125 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 75124 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 75126 | VZ28 |



2011

Frostschäden

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 75129 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 75131 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 75130 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 75132 | VZ28 |



2012

Schneeverwehungen

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 75135 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 75137 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 75136 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 75138 | VZ28 |



2014

Fahrbahn überflutet

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 75147 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 75149 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 75148 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 75150 | VZ28 |



2112

Spurrillen


| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 75231 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 75233 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 75232 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 75234 | VZ28 |



2113

Markierung fehlt

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 75237 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 75239 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 75238 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 75240 | VZ28 |



2114

Markierungsarbeiten


| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 75244 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 75243 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 75245 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 75246 | VZ28 |



2132

Baustellenverkehr kreuzt

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 315 | 2,0 | 75273 | VZ22 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 450 | 2,0 | 75275 | VZ27 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 315 | 2,0 | 75274 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 450 | 2,0 | 75276 | VZ34 |



2133

ausgenommen Baustellenverkehr


| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 315 | 2,0 | 75279 | VZ22 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 450 | 2,0 | 75281 | VZ27 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 315 | 2,0 | 75280 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 450 | 2,0 | 75282 | VZ34 |



2134

Baustrecke


| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 75285 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 75287 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 75286 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 75288 | VZ28 |



2303

Schulweg

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 75407 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 75409 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 75408 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 75410 | VZ28 |



2304

Schulweg kreuzt

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 75413 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 75415 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 75414 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 75416 | VZ28 |



2401

Parkordnung (gerade)


| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 75437 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 75439 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 75438 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 75440 | VZ28 |



2422

Wendeplatte, Parken verboten


| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 75485 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 75487 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 75486 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 75488 | VZ28 |



2423

Auf der gesamten Wendeplatte

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 75497 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 75499 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 75498 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 75500 | VZ28 |



2425

Für Lkw keine Wendemöglichkeit

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 75509 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 75511 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 75510 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 75512 | VZ28 |

Schritt
fahren

2101

Schritt fahren

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 75202 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 75201 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 75203 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 75204 | VZ28 |

Langsam
fahren

2102

Langsam fahren

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 75208 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 75207 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 75209 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 75210 | VZ28 |

neue
Fahrbahndecke

2111

neue Fahrbahndecke

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 75219 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 75221 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 75220 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 75222 | VZ28 |

Vermessung

2121

Vermessung

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 75250 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 75249 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 75251 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 75252 | VZ28 |

Mäharbeiten

2122

Mäharbeiten

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 75256 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 75255 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 75257 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 75258 | VZ28 |

Arbeits-
kolonne

2123

Arbeitskolonne

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 75261 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 75263 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 75262 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 75264 | VZ28 |

Ende der
Ausbaustrecke

2139

Ende der Ausbaustrecke

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 75291 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 75293 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 75292 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 75294 | VZ28 |

Fußgänger bitte
andere Straßenseite
benutzen

2140

Fußgänger bitte andere Straßenseite benutzen

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 75298 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 75297 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 75299 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 75300 | VZ28 |

Betreten
der Baustelle
verboten

2161

Betreten der Baustelle verboten
Eltern haften für ihre Kinder

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 315 | 2,0 | 75327 | VZ22 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 450 | 2,0 | 75329 | VZ27 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 315 | 2,0 | 75328 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 450 | 2,0 | 75330 | VZ34 |



2402

Parkordnung (rechts)

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 75443 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 75445 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 75444 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 75446 | VZ28 |



2403

Parkordnung (links)

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 75449 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 75451 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 75450 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 75452 | VZ28 |

Wendeplatte

2421

Wendeplatte

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 75473 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 75475 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 75474 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 75476 | VZ28 |

Parken
verboten

2427

Parken verboten

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 75515 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 75517 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 75516 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 75518 | VZ28 |



2428

Widerrechtlich geparkte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt


| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 75521 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 75523 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 75522 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 75524 | VZ28 |



2429

Widerrechtlich geparkte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt


| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 75527 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 75529 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 75528 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 75530 | VZ28 |



2501

Schutt abladen verboten


| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 75585 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 75587 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 75586 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 75588 | VZ28 |



2502

Müll und Schutt abladen verboten

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 75591 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 75593 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 75592 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 75594 | VZ28 |



2503

Das Abladen von Gartenabfällen, Schutt und sonstigen Abfällen ist verboten

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 75597 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 75599 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 75598 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 75600 | VZ28 |



2531

Tollwut! Gefährdeter Bezirk

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 75615 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 75617 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 75616 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 75618 | VZ28 |



2532

Wildtollwut! Gefährdeter Bezirk

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 75621 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 75623 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 75622 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 75624 | VZ28 |



2535

Krötenwanderung

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 75628 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 75630 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 75629 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 75631 | VZ28 |



2802

Bis an die Haltelinie fahren

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 75841 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 75843 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 75842 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 75844 | VZ28 |



2803

Hier gilt die StVO


| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 75847 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 75849 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 75848 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 75850 | VZ28 |



2804


Hier gilt rechts vor links

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 75854 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 75857 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 75855 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 75858 | VZ28 |




Zusatzzeichen zum Selbstbeschriften

| Material | B x H in mm | t in mm | Best.-Nr. | PG |
|----------------|-------------|---------|-----------|------|
| Aluminium RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | 76797 | VZ19 |
| Aluminium RA 1 | 420 x 315 | 2,0 | 76801 | VZ22 |
| Aluminium RA 1 | 420 x 420 | 2,0 | 76809 | VZ24 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | 76805 | VZ24 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 450 | 2,0 | 76813 | VZ27 |
| Aluminium RA 1 | 600 x 600 | 2,0 | 76817 | VZ30 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | 76800 | VZ23 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 315 | 2,0 | 76804 | VZ26 |
| Aluminium RA 2 | 420 x 420 | 2,0 | 76812 | VZ30 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | 76808 | VZ30 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 450 | 2,0 | 76816 | VZ34 |
| Aluminium RA 2 | 600 x 600 | 2,0 | 76820 | VZ36 |



Pfeilwegweiser blanko zum Selbstbeschriften

| Material | Reflexionskl. | B x H in mm | t in mm | ME | Stk./ME | Best.-Nr. | PG | |
|-----------|---------------|--------------|------------|-------|---------|-----------|-------|------|
| Aluminium | | 1400 x 350 | 1,8 | Stück | 1 | 52417 | VZ41 | |
| Aluminium | | doppelseitig | 1400 x 350 | 1,8 | Stück | 1 | 52413 | VZ45 |
| Aluminium | RA 1 | 1400 x 350 | 2,0 | Stück | 1 | 52422 | VZ41 | |
| Aluminium | RA 1 | doppelseitig | 1400 x 350 | 2,0 | Stück | 1 | 52419 | VZ45 |



Individuell angefertigte Zusatzzeichen

Bitte teilen Sie uns Ihren individuellen Text und/oder Ihr Symbol bei Ihrer Bestellung mit.

| Material | Reflexionskl. | B x H in mm | t in mm | ME | Stk./ME | Best.-Nr. | PG |
|-----------|---------------|-------------|---------|-------|---------|-----------|------|
| Aluminium | RA 1 | 420 x 231 | 2,0 | Stück | 1 | 76798 | VZ23 |
| Aluminium | RA 1 | 420 x 315 | 2,0 | Stück | 1 | 76802 | VZ26 |
| Aluminium | RA 1 | 420 x 420 | 2,0 | Stück | 1 | 76810 | VZ29 |
| Aluminium | RA 1 | 600 x 330 | 2,0 | Stück | 1 | 76806 | VZ29 |
| Aluminium | RA 1 | 600 x 450 | 2,0 | Stück | 1 | 76814 | VZ33 |
| Aluminium | RA 1 | 600 x 600 | 2,0 | Stück | 1 | 76818 | VZ36 |
| Aluminium | RA 2 | 420 x 231 | 2,0 | Stück | 1 | 76799 | VZ27 |
| Aluminium | RA 2 | 420 x 315 | 2,0 | Stück | 1 | 76803 | VZ32 |
| Aluminium | RA 2 | 420 x 420 | 2,0 | Stück | 1 | 76811 | VZ35 |
| Aluminium | RA 2 | 600 x 330 | 2,0 | Stück | 1 | 76807 | VZ35 |
| Aluminium | RA 2 | 600 x 450 | 2,0 | Stück | 1 | 76815 | VZ40 |
| Aluminium | RA 2 | 600 x 600 | 2,0 | Stück | 1 | 76819 | VZ42 |

Individuell angefertigte Pfeilwegweiser mit Text nach Ihren Angaben

Bitte teilen Sie uns Ihren individuellen Text bei der Bestellung mit.

| Material | Reflexionskl. | | B x H in mm | t in mm | ME | Stk./ME | Best.-Nr. | PG |
|-----------|---------------|---------------|-------------|---------|-------|---------|-----------|------|
| Aluminium | | linksweisend | 1400 x 350 | 1,8 | Stück | 1 | 100048 | VZ48 |
| Aluminium | | rechtsweisend | 1400 x 350 | 1,8 | Stück | 1 | 100049 | VZ48 |
| Aluminium | | doppelseitig | 1400 x 350 | 1,8 | Stück | 1 | 52416 | VZ50 |
| Aluminium | RA 1 | linksweisend | 1400 x 350 | 2,0 | Stück | 1 | 52420 | VZ48 |
| Aluminium | RA 1 | rechtsweisend | 1400 x 350 | 2,0 | Stück | 1 | 52421 | VZ48 |
| Aluminium | RA 1 | doppelseitig | 1400 x 350 | 2,0 | Stück | 1 | 52418 | VZ50 |

Text nach Ihren Angaben

LKW - Waage

Kundendienst

Text, Logo und Farbe nach Ihren Angaben

Individuell angefertigte Pfeilwegweiser mit Text, Logo und Farbe nach Ihren Angaben

Bitte teilen Sie uns Ihren individuellen Text, Symbole und/oder Ihr Logo sowie die gewünschten Farben bei Ihrer Bestellung mit. Bei Verwendung eines Logos muss eine Vektordatei gestellt werden.

| Material | Reflexionskl. | | B x H in mm | t in mm | ME | Stk./ME | Best.-Nr. | PG |
|-----------|---------------|---------------|-------------|---------|-------|---------|-----------|------|
| Aluminium | | linksweisend | 1400 x 350 | 1,8 | Stück | 1 | 100050 | VZ48 |
| Aluminium | | rechtsweisend | 1400 x 350 | 1,8 | Stück | 1 | 100051 | VZ48 |
| Aluminium | | doppelseitig | 1400 x 350 | 1,8 | Stück | 1 | 52423 | VZ50 |
| Aluminium | RA 1 | linksweisend | 1400 x 350 | 2,0 | Stück | 1 | 100052 | VZ48 |
| Aluminium | RA 1 | rechtsweisend | 1400 x 350 | 2,0 | Stück | 1 | 100053 | VZ48 |
| Aluminium | RA 1 | doppelseitig | 1400 x 350 | 2,0 | Stück | 1 | 52425 | VZ50 |

 Ambulanz

 Verlade-rampe II

 BARTH GMBH
WOHNUNGEN & IMMOBILIEN